




TECHNICKÝ CENÍK

Platný od 1. srpna 2014
do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem



Koncem roku 2009 došlo k fúzi mezi skupinami Baxi, De Dietrich a Remeha a vznikla tak nová skupina, která nese název BDR Thermea.

Skupina BDR Thermea patří mezi přední světové výrobce a dodavatele systémů vytápění a přípravy TUV. Roční obrát skupiny přesahuje částku 1,6 miliard euro.

V rámci celé skupiny, jejíž výrobní závody se nacházejí po celé Evropě, pracuje 6400 zaměstnanců.

Nejvýznamnější trhy představují tyto země: Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko, Nizozemí a Itálie. Silné zastoupení je také v zemích s rychle rostoucím podílem na trhu: země východní Evropy (Česká republika, Slovensko a Polsko), Rusko, severní Amerika a Čína.


Skupina funguje celkem v 70 zemích po celém světě. Strategie skupiny spočívá v propojení aktivit jednotlivých značek, které pod skupinu spadají. Zastoupení na všech důležitých trzích umožňuje rychle reagovat na změny v poptávce v jednotlivých zemích. K důležitým značkám skupiny, které zaujímají na evropském trhu významné místo, patří Baxi, De Dietrich, Remeha, Heatrae Sadia, Brötje, Potterton, Chappée, BaxiRoca a Baymak.

BDR Thermea kladě důraz na vztahy se všemi zúčastněnými stranami: investuje do vlastních pracovníků a udržuje dobré vztahy se svými partnery. Na požadavky zákazníků reaguje novými řešeními a službami, které přinášejí větší komfort. Nabízí kompletní systémy, ale i jednotlivé výrobky.

Díky velkým investicím věnovaným vývoji je skupina BDR Thermea schopna udržet svoji pevnou pozici na trhu. Nedodává jen kotle s vysokou účinností, ale zabývá se také vývojem nových technologií pro vytápění, které by mohly hrát důležitou úlohu při klimatických změnách. V současné době zahrnuje sortiment kotle na biomasu, solární kolektory a tepelná čerpadla, také mikrokogenerační zařízení.

V roce 2012 došlo také v České republice ke změně obchodního jména společnosti na BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Tato změna potvrdila zájem dále budovat postavení značky BAXI na českém trhu. Z širokého portfolia značek, které skupina BDR Thermea vlastní, nabízí naše společnost dále i závěsné i stacionární kotle velkých výkonů, solární systémy a tepelná čerpadla značky De Dietrich.

Zastoupení skupiny BDR Thermea ve světě



Obsah

ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE

5

Závěsné kotle

Mainfour	6
Fourtech	7
Ecofour	8
Luna3 Comfort	9
Luna3 Comfort Air	10
Luna3 Blue	11
Luna3 Comfort Max	12
Nuvola3 BS	13
Nuvola3 Comfort	14

Stacionární kotle

Slim	15
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	16
Sestavy COMBI	16

Odkouření pro atmosférické kotle	17
--	----

Regulace pro atmosférické kotle	21
---------------------------------------	----

Příslušenství pro atmosférické kotle	23
--	----

KONDEZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE

27

Závěsné kotle

Duo-tec Compact HT	28
Luna Duo-tec HT	29
Nuvola Duo-tec HT	30
NOVINKA Duo-tec Max HT	31
Luna Platinum HT	32
Nuvola Platinum HT	33

Stacionární kotle

Luna3 Comfort HT Solar	34
Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků	35
Sestavy COMBI	35

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70	37
Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110	39
Power HT 1.450 – 1.1500	40
Power HT 230 – 320	41

Odkouření pro kondenzační kotle	43
---------------------------------------	----

Regulace pro kondenzační kotle	57
--------------------------------------	----

Příslušenství pro kondenzační kotle	61
---	----

OHŘÍVAČE TV A ZÁSObNÍKY


65

SOLÁRNÍ SYSTÉMY

69

BAXI

PLYNOVÉ KOTLE



atmosférické plynové kotle

Závěsné kotle

Mainfour	6
Fourtech.....	7
Ecofour	8
Luna3 Comfort	9
Luna3 Comfort Air	10
Luna3 Blue	11
Luna3 Comfort Max	12
Nuvola3 BS	13
Nuvola3 Comfort.....	14

Stacionární kotle

Slim	15
------------	----

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Provedení odtah spalin do komína + stacionární zásobník.....	16
Provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník.....	16
Sestava Combi	16

Odkouření pro atmosférické kotle.....	17
---------------------------------------	----

Regulace pro atmosférické kotle	21
---------------------------------------	----

Příslušenství pro atmosférické kotle	23
--	----



Mainfour

- Digitální ovládací panel s širokým LCD displejem a tlačítky
- Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika
- Integrovaný bitermický výměník
- Funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene
- Elektrické krytí IPX5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	děleně Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Mainfour 24 (komín)	9,3 – 24	★★	29	13,7	–	–	–	BSB462243650	19.690,-	23.825,-
Mainfour 240 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	31	13,7	5	10	30	BSE466243650	21.490,-	26.003,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídatné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Připojovací armatura pro kotle Mainfour/Ecofour/Fourtech	KHG714028910	1.490,-	1.803,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
 ES: vstup užitkové vody G ½"
 RR: zpátečka topení G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
 B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle svislé osy kotle)



Fourtech

- Kompaktní rozměry
- Digitální ovládací panel s širokým LCD displejem a tlačítky
- Výroba TUV přes nerezový deskový výměník
- Možnost připojení vnější sondy
- Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika
- Elektrické krytí IPX5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Fourtech 24 (komín)	9,3 – 24	★★	29	13,7	–	–	–	CSB46224368	20.590,-	24.914,-
Fourtech 24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	33	13,7	5	10	30	CSB46624368	22.590,-	27.334,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)										
Fourtech 1.14 (komín)	6,0 – 14	★★	26	–	–	–	–	CSB461143680	17.890,-	21.647,-
Fourtech 1.24 (komín)	9,3 – 24	★★	28	–	–	–	–	CSB461243680	20.890,-	25.277,-
Fourtech 1.14 F (turbo)	6,0 – 14	★★★	32	–	5	10	30	CSB465143680	19.890,-	24.067,-
Fourtech 1.24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	32	–	5	10	30	CSB465243680	21.890,-	26.487,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídatné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Připojovací armatura pro kotle Mainfour/Ecofour/Fourtech	KHG714028910	1.490,-	1.803,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: vstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle svislé osy kotle)



Ecofour

- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika na LCD displeji
- Sekundární výměník Alfa-Laval
- Elektrické krytí IP X5D
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Ecofour 24 (komín)	9,3 – 24	★★	29	13,7	–	–	–	CSE462243540	21.590,-	26.124,-
Ecofour 24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	33	13,7	5	10	30	CSE466243540	23.990,-	29.028,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)										
Ecofour 1.14 (komín)	6,0 – 14	★★	26	–	–	–	–	CSE461143540	18.190,-	22.010,-
Ecofour 1.14 F (turbo)	6,0 – 14	★★★	32	–	5	10	30	CSE465143540	21.390,-	25.882,-
Ecofour 1.24 (komín)	9,3 – 24	★★	28	–	–	–	–	CSE461243540	20.390,-	24.672,-
Ecofour 1.24 F (turbo)	9,3 – 24	★★★	32	–	5	10	30	CSE465243540	21.990,-	26.608,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Připojovací armatura pro kotle Mainfour/Ecofour/Fourtech	KHG714028910	1.490,-	1.803,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
 US: výstup TUV G ½"
 (pouze pro kombinované modely)
 GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
 ES: vstup užitkové vody G ½"
 RR: zpátečka topení G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
 B: spodní bod zavěšení kotle
 (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 343 mm podle svislé osy kotle)



Luna3 Comfort

- Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem
- Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor
- Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV (dle určení kotle)
- Elektrické krytí IP X5D
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Třída NOx 3

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Luna3 Comfort 240 i (komín)	9,3 – 24	★★	33	13,7	–	–	–	CSE452243580	27.990,-	33.868,-
Luna3 Comfort 240 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38	14,3	5	10	40	CSE456243580	30.190,-	36.530,-
Luna3 Comfort 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40	18	4	8	25	CSE456313580	37.790,-	45.726,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)										
Luna3 Comfort 1.240 i (komín)	9,3 – 24	★★	31	–	–	–	–	CSE451243580	24.790,-	29.996,-
Luna3 Comfort 1.240 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	36	–	5	10	40	CSE455243580	29.190,-	35.320,-
Luna3 Comfort 1.310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	38	–	4	8	25	CSE455313580	33.490,-	40.523,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídatné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80

Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná přípojovací armatura	KHG714110710	1.390,-	1.682,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-
Sonda TUV pro kotle Luna3 Comfort pro případ zapojení zásobníku TUV	KHG714061911	310,-	375,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a přípojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 3/4"
 US: výstup TUV G 1/2"
 (modely 1.xxx G 3/4")
 GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
 ES: vstup užitkové vody G 1/2"
 RR: zpátečka topení G 3/4"

A: horní bod zavěšení kotle
 B: spodní bod zavěšení kotle
 (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)



Luna3 Comfort Air

- Součástí kotle je panel, který pomocí speciální přijímací jednotky (interface) zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV bezdrátovým přenosem
- Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Luna3 Comfort AIR 250 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38	14,3	5	10	40	CSB456253691	32.290,-	39.071,-
Luna3 Comfort AIR 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40	18	4	8	25	CSB456313691	39.990,-	48.388,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Připojovací armatura pro kombinované modely	KHG714126910	620,-	750,-
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry pro kombinované kotle	KHG714112311	1.390,-	1.682,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)



Luna3 Blue

- LCD displej
- Autodiagnostika
- Sekundární výměník Alfa – Laval pro TUV
- Řízený ventilátor (u provedení „turbo“)
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IP X5D
- Třída NOx 5
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Luna3 Blue 180 i (komín)	9,3 – 17,5	★★	31	10	–	–	–	ESB452183660	34.090,-	41.249,-
Luna3 Blue 240 i (komín)	10,4 – 24	★★	41,5	13,7	4	8	20	ESB452243660	29.190,-	35.320,-
Luna3 Blue 240 Fi (turbo)	10,7 – 24	★★★	38	13,7	4	8	20	ESB456243660	34.490,-	41.733,-
Luna3 Blue 280 Fi (turbo)	10,7 – 28	★★★	40	16	4	8	20	ESB456283660	39.590,-	47.904,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)										
Luna3 Blue 1.180 i (komín)	9,3 – 17,5	★★	29	–	–	–	–	ESB451183660	31.990,-	38.708,-
Luna3 Blue 1.240 Fi (turbo)	10,7 – 24	★★★	38	–	4	8	20	ESB455243660	35.290,-	42.701,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110710	1.390,-	1.682,-
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzavěři	KHG714110810	2.090,-	2.529,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.690,-	4.465,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtláčné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 3/4"
US: výstup TUV G 1/2"
(modely 1.xxx G 3/4")
GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
ES: vstup užitkové vody G 1/2"
RR: zpátečka topení G 3/4"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)



Luna3 Comfort Max

- Komfortní dodávka TUV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem
- Cena včetně přípojovací armatury a ovládacího panelu BAXI
- Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem
- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Vestavěná ekvitermní regulace
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)										
Luna3 Comfort Max 240 i (komín)	9,3 – 24	★★	33,5	13,7	–	–	–	CSB453243580	30.890,-	37.377,-
Luna3 Comfort Max 250 Fi (turbo)	9,3 – 25	★★★	38,5	14,3	5	10	40	CSB458253580	34.090,-	41.249,-
Luna3 Comfort Max 310 Fi (turbo)	10,4 – 31	★★★	40,5	18	4	8	25	CSB458313580	38.490,-	46.573,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Přípojovací armatura pro kombinované modely	KHG714126910	620,-	750,-
Volitelná přípojovací armatura s kulovými uzávěry pro kombinované kotle	KHG714112311	1.390,-	1.682,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a přípojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 3/4"
US: výstup TUV G 1/2"
GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
ES: vstup užitkové vody G 1/2"
RR: zpátečka topení G 3/4"

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle (horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 425 mm podle svislé osy kotle)



Nuvola3 BS

- Až 350 l TUV během 30 minut ($\Delta T = 30^\circ C$)
- Ovládací panel s multifunkčním LCD displejem
- Stratifikační smaltovaný zásobník 30 l s ochranou proti korozi (hořčíková anoda)
- Možnost připojení vnější sondy
- Plynulá modulace výkonu
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku										
Nuvola3 BS 140 Fi (turbo)	6,0 – 14	★★★	63	8,1	5	10	30	CSB45714351	31.490,-	38.103,-
Nuvola3 BS 240 i (komín)	10,4 – 24,4	★★	53	14	–	–	–	CSB45424351	32.490,-	39.313,-
Nuvola3 BS 240 Fi (turbo)	10,4 – 24,4	★★★	63	14	4	8	30	CSB45724351	35.690,-	43.185,-
Nuvola3 BS 280 i (komín)	10,4 – 28	★★	53	16,1	–	–	–	CSB45428351	35.290,-	42.701,-
Nuvola3 BS 280 Fi (turbo)	10,4 – 28	★★★	63	16,1	4	8	30	CSB45728351	37.390,-	45.242,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125

Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80

Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Přídavná expanzní nádoba TUV 2 l	KHG714034410	1.890,-	2.287,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 23 – 25


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-
Ovládací panel DIMS 28	KHG714106410	3.690,-	4.465,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 3/4"
 US: výstup TUV G 1/2"
 GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
 ES: vstup užitkové vody G 1/2"
 RR: zpátečka topení G 3/4"



Nuvola3 Comfort

- Kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 litrů)
- Součástí kotle je panel BAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TUV 2 litry
- Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor
- Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Připojovací armatura v ceně (kromě modelu Nuvola3 Comfort 140 Fi)
- Plynulá modulace výkonu
- Autodiagnostika
- Elektrické krytí IPX5D
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování
- Třída NOx 3

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 60/100	Ø 80/125	dělené Ø 80			
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku										
Nuvola3 Comfort 140 Fi (turbo)	6,0 – 14	★★★	70	14,1	5	10	30	CSB457143580	36.290,-	43.911,-
Nuvola3 Comfort 240 i (komín)	10,4 – 24,4	★★	60	19	–	–	–	CSB454243580	37.290,-	45.121,-
Nuvola3 Comfort 240 Fi (turbo)	10,4 – 24,4	★★★	70	18,2	4	8	30	CSB457243580	39.490,-	47.783,-
Nuvola3 Comfort 280 i (komín)	10,4 – 28	★★	60	19	–	–	–	CSB454283580	38.590,-	46.694,-
Nuvola3 Comfort 280 Fi (turbo)	10,4 – 28	★★★	70	19	4	8	30	CSB457283580	40.690,-	49.235,-
Nuvola3 Comfort 320 Fi (turbo)	10,4 – 32	★★★	70	21,5	3	6	25	CSB457323580	42.690,-	51.655,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Speciální koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
Revizní koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
Adaptér pro vertikální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714101810	890,-	1.077,-
Koaxiální koleno 90° přídavné	KHG714101510	490,-	593,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
Revizní koleno 90°	KHG022	2.410,-	2.916,-
Revizní trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
Koleno 90° s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
Trubka Ø 80, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 19)	KHG714018310	490,-	593,-
Koleno Ø 80, 90°	KHG714018010	305,-	369,-
Koncovka děleného odkouření	KHG714010410	420,-	508,-

→ více k odkouření najdete na stranách 17 – 20


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-


→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 3/4"
 US: výstup TUV G 1/2"
 GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
 ES: vstup užitkové vody G 1/2"
 RR: zpátečka topení G 3/4"


Slim

- Litinový výměník
- Ekvitermně řízená modulace výkonu
- Elektronika Siemens
- Samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřívacem také pro přípravu TUV
- U všech modelů šířka pouze 350 mm
- Elektrické krytí IPX4D
- Třída NOx 3
- Patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování

kotel	výkon [kW]	účinnost (dle 92/42/CEE)	hmot. [kg]	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
s čerpadlem a expanzní nádobou						
Slim 1.150 i, odtah spalín do komína	8,5 – 14,9	★★	89	WSB431153010	30.990,-	37.498,-
Slim 1.230 i, odtah spalín do komína	11,8 – 22,1	★★	113	WSB431233010	32.790,-	39.676,-
Slim 1.230 Fi, nucený odtah spalín (turbo)	11,8 – 22,1	★★★	121	WSB435233010	43.090,-	52.139,-
Slim 1.300 i, odtah spalín do komína	14,9 – 29,7	★★	136	WSB431303010	34.690,-	41.975,-
Slim 1.300 Fi, nucený odtah spalín (turbo)	14,9 – 29,7	★★★	144	WSB435303010	45.290,-	54.801,-
bez čerpadla a expanzní nádoby						
Slim 1.230 iN, odtah spalín do komína	11,8 – 22,1	★★	103	WSB431233470	29.990,-	36.288,-
Slim 1.230 FiN, nucený odtah spalín (turbo)	11,8 – 22,1	★★★	111	WSB435233470	36.890,-	44.637,-
Slim 1.300 iN, odtah spalín do komína	14,9 – 29,7	★★	126	WSB431303470	31.790,-	38.466,-
Slim 1.300 FiN, nucený odtah spalín (turbo)	14,9 – 29,7	★★★	134	WSB435303472	39.690,-	48.025,-
Slim 1.400 iN, odtah spalín do komína	20,6 – 40	★★	150	WSB431403470	36.290,-	43.911,-
Slim 1.490 iN, odtah spalín do komína	24,5 – 48,7	★★	174	WSB431493470	38.690,-	46.815,-
Slim 1.620 iN, odtah spalín do komína	31,6 – 62,2	★★	224	WSB431623470	46.490,-	56.253,-

Základní technické informace:

Rozměry kotlů, připojovací rozměry:




Doporučená regulace:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens	RAA21	660,-	799,-
Vnější sonda Honeywell	KHG714062111	620,-	750,-
Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotel Slim	KHW714087410	1.490,-	1.803,-

→ více k regulaci najdete na stranách 21 – 22

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle



Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků


- Sestavy vybraných kotlů a stacionárních smaltovaných zásobníků

sestava	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
provedení odtah spalin do komína + stacionární zásobník					
Fourtech 1.14: 6 – 14 kW: 1 ks kotel Fourtech 1.14, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	6,0 – 14	100 l	SES0291	31.690,-	38.345,-
		125 l	SES0292	30.890,-	37.377,-
Fourtech 1.24: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Fourtech 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0301	33.890,-	41.007,-
		125 l	SES0302	32.890,-	39.797,-
		160 l	SES0303	34.890,-	42.217,-
Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW: 1 ks kotel Ecofour 1.14, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	6,0 – 14	100 l	SES0191	31.990,-	38.708,-
		125 l	SES0192	31.390,-	37.982,-
Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Ecofour 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0211	34.190,-	41.370,-
		125 l	SES0212	33.590,-	40.644,-
		160 l	SES0213	35.690,-	43.185,-
Luna 3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240i, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	9,3 – 25	100 l	SES0031	36.590,-	44.274,-
		125 l	SES0032	37.290,-	45.121,-
		160 l	SES0033	38.390,-	46.452,-
Luna3 Blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.180 i se zabudovaným 3-cest. ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	9,3 – 17,5	100 l	SES0011	44.590,-	53.954,-
		125 l	SES0012	44.890,-	54.317,-
		160 l	SES0013	45.590,-	55.164,-
provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník					
Fourtech 1.14 F: 6 – 14 kW: 1 ks kotel Fourtech 1.14 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	6,0 – 14	100 l	SES0311	33.890,-	41.007,-
		125 l	SES0312	33.990,-	41.128,-
Fourtech 1.24 F: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Fourtech 1.24 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0321	33.990,-	41.128,-
		125 l	SES0322	34.990,-	42.338,-
		160 l	SES0323	36.990,-	44.758,-
Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW: 1 ks kotel Ecofour 1.14 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	6,0 – 14	100 l	SES0201	34.590,-	41.854,-
		125 l	SES0202	34.090,-	41.249,-
Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Ecofour 1.24 F, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sada s 3-cest. ventilem (KHG714096311)	9,3 – 24	100 l	SES0221	34.590,-	41.854,-
		125 l	SES0222	35.690,-	43.185,-
		160 l	SES0223	37.790,-	45.726,-
Luna 3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	9,3 – 24	100 l	SES0091	37.790,-	45.726,-
		125 l	SES0092	38.790,-	46.936,-
		160 l	SES0093	39.890,-	48.267,-
Luna 3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW: 1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks pohon 3-cest. ventilu (KHG714106610) 1 ks sonda NTC (KHG714061911)	10,4 – 31	100 l	SES0041	47.890,-	57.947,-
		125 l	SES0042	48.490,-	58.673,-
		160 l	SES0043	49.990,-	60.488,-
Luna3 Blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW: 1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi, se zabudovaným 3-cest. ventilem, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	10,4 – 24	100 l	SES0021	47.790,-	57.826,-
		125 l	SES0022	48.190,-	58.310,-
		160 l	SES0023	49.890,-	60.367,-

Sestavy COMBI

- Sestavy vybraných kotlů s 80-ti litrovým nerezovým zásobníkem
- Snadná manipulace a instalace – jednotka je dodávána ve 3 samostatných kartonech (kotel, zásobník, přípojovací sada)
- Komfortní příprava TV, zajímavý design

sestava	výkon	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Combi L3C 240 (Luna3 Comfort 1.240 Fi)	9,3 – 25 kW	80 l	COMBIL3C240	52.890,-	63.997,-
Combi L3C 310 (Luna3 Comfort 1.310 Fi)	10,4 – 31 kW	80 l	COMBIL3C310	57.190,-	69.200,-
Combi L3B 240 (Luna 3 Blue 1.240 Fi)	10,4 – 24 kW	80 l	COMBIL3B240	69.390,-	83.962,-



odkouření pro atmosférické kotle

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle.....	18
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle.....	18
Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle.....	19



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Výstředňový triangel Ø 60/100 mm	KHG003	23,-	28,-
	Speciální koax. koleno 90° se sponou na výstup kotle	KHG714101410	490,-	593,-
	Koaxiální koleno 90° přídavně do potrubního systému odkouření	KHG714101510	490,-	593,-
	Koaxiální koleno 90° revizní, se sponou na výstup kotle	KHG714104110	2.090,-	2.529,-
	Koaxiální koleno 45° jako přídavné koleno (při montáži na kotel musí být předřazen adaptér)	KHG714101610	490,-	593,-
	Adaptér pro vertikální koaxiální odkouření na výstup kotle	KHG714101910	690,-	835,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm s koncovkou L = 750 mm	KHG714101810	890,-	1.077,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 500 mm	KHG714103910	620,-	750,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 1000 mm	KHG714101710	960,-	1.162,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm L = 2000 mm	KHG012	1.670,-	2.021,-
	Koaxiální trubka Ø 60/100 mm revizní	KHG714104010	1.460,-	1.767,-
	Koaxiální T-kus pro koaxiální odkouření	KHG004	1.090,-	1.319,-
	Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel	KHG714119710	1.390,-	1.682,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní	KHG714017710	260,-	315,-
	Vertikální komínová koncovka pro koaxiální systém pro atmosférické kotle, délka 1000 mm	KHG714036410	3.140,-	3.799,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník) (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG021	1.020,-	1.234,-
	Taška pro vodorovné střechy (pouze pro vertikální komínovou koncovku KHG714036410)	KHG017	410,-	496,-
	Spona – Ø 60/100mm	KHG714023411	410,-	496,-
	Koaxiální komínová hlavice	KHG001	835,-	1.010,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm s odvodem kondenzátu	KHG024	1.775,-	2.148,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 500 mm	KHG016	830,-	1.004,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 1000 mm	KHG020	1.145,-	1.385,-


BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG018	935,-	1.131,-
	Koaxiální koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG019	935,-	1.131,-
	Revizní koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG022	2.410,-	2.916,-
	Revizní koaxiální T-kus	KHG013	1.840,-	2.226,-
	Revizní koaxiální trubka	KHG014	1.420,-	1.718,-
	Vertikální komínová koncovka	KHG023	2.720,-	3.291,-
	Růžice Ø 125 mm vnitřní – vnější	KHG015	170,-	206,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG017	410,-	496,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník)	KHG021	1.020,-	1.234,-

Dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření systém AFR pro kotle Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort, Slim	KHG714061510	1.420,-	1.718,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm, lakovaná	KHG714018210	340,-	411,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm, lakovaná	KHG714018310	490,-	593,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm, lakovaná	KHG005	970,-	1.174,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm	KHG714018110	315,-	381,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm	KHG714018010	305,-	369,-
	Kus pro odvod kondenzátu	KHG010	815,-	986,-
	Kondenzační T-kus	KHG714054710	990,-	1.198,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm s revizním otvorem	KHG011	725,-	877,-
	Revizní trubka, délka 250 mm	KHG025	725,-	877,-
	Redukce Ø 60/80 mm	KHG009	385,-	466,-
	Krycí manžeta na fasádu pro sání / odkouření	KHG714050411	2.090,-	2.529,-
	Krycí manžeta na fasádu pro odkouření	KHG714050311	2.090,-	2.529,-



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Opěrná svorka trubky Ø 80 mm (balení po 5 kusech)	KHG714037310	290,-	351,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	240,-	290,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	175,-	212,-
	Vertikální komínová koncovka pro dělené odkouření délka 1080 mm	KHG714036510	5.090,-	6.159,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG714036710	1.250,-	1.513,-
	Taška pro šikmé střechy	KHG714036610	1.550,-	1.876,-
	Horizontální komínová koncovka pro dělené odkouření	KHG714010610	4.190,-	5.070,-
	Koncovka pro dělené odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	420,-	508,-
	Komínová hlavice děleného odkouření	KHG002	935,-	1.131,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 10 m	KHA714080010	8.290,-	10.031,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 15 m	KHA714080015	12.490,-	15.113,-
	Nerezová hadice včetně redukce flex – trubka, ukončovacího dílu a zajišťovací nerezové spony, délka 20 m	KHA714080020	15.650,-	18.937,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná	KHG714105310	1.390,-	1.682,-
	Trubka s izolací Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná	KHG714105410	1.690,-	2.045,-
	Koleno 90° Ø 80 mm s izolací	KHG714105110	1.490,-	1.803,-
	Koleno 45° Ø 80 mm s izolací	KHG714105210	1.490,-	1.803,-
	Adaptér pro izolované trubky	KHG714030510	940,-	1.137,-

regulace
pro atmosférické kotle




Regulace

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3 Comfort Max, Nuvola3 Comfort)	JJJ005682690	3.130,-	3.787,-
	Odnímatelný ovládací panel DIMS28 (pro Luna3 Blue, Nuvola3 BS)	KHG714106410	3.690,-	4.465,-
	Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem jako náhradní díl (standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)	JJJ005693700	3.730,-	4.513,-
	Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem (obsahuje bezdrátový panel a přijímač pro montáž do kotle)	KHG714114710	6.290,-	7.611,-
	Prostorový termostat ON/OFF bez časového programování Siemens RAA21 (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RAA21	660,-	799,-
	Digitální prostorový termostat drátový Siemens RDE100.1, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1	2.190,-	2.650,-
	Sada bezdrátového digitálního prostorového termostatu (vysílač) a spínací jednotky (přijímač) Siemens RDE100.1RFS, týdenní program (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RFS	6.390,-	7.732,-
	Bezdrátový modul Siemens RDE-MZ6 pro řízení až 5 zón (přijímač), spolupracuje s termostatem RDE100.1RF (vysílač)	RDE-MZ6	7.290,-	8.821,-
	Bezdrátový termostat Siemens RDE100.1RF (vysílač), týdenní program, pro spolupráci s bezdrátovým zónovým modulem RDE-MZ6 (přijímač) (kompatibilní s kotli Mainfour, Fourtech, Ecofour, Luna, Nuvola, Slim)	RDE100.1RF	3.390,-	4.102,-
	Dálkové ovládání Siemens QAA73	KHG714072611	4.790,-	5.796,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	830,-	1.004,-
	Vnější sonda	KHG714062111	620,-	750,-
	Přídavné relé pro kotle Mainfour, Ecofour	KHG714100510	520,-	629,-
	Přídavné relé pro Luna3 Comfort, Nuvola3 BS a Nuvola3 Comfort	KHG714106510	890,-	1.077,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim, Ecofour	JJJ008434260	200,-	242,-
	Sonda TUV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	310,-	375,-

příslušenství pro atmosférické kotle

Příslušenství

vyobrazení	položka			
	Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Comfort			
	Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Nuvola3 Comfort (kromě modelu 14 kW)			
vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Mainfour, Fourtech, Ecofour (není součástí dodávky kotle)	KHG714028910	1.490,-	1.803,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotel Luna3 Comfort	KHG714110710	1.410,-	1.706,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola3 BS	7107388	1.490,-	1.803,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle Nuvola3 Comfort	KHG714110910	1.390,-	1.682,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kotle Luna3 Comfort	KHG714110810	2.090,-	2.529,-
	Volitelná připojovací armatura pro kotle na vytápění z řad Luna3 Blue, a Luna3 Comfort	KHG714127010	590,-	714,-
	Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714126910	620,-	750,-
	Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue,	KHG714112311	1.390,-	1.682,-
	Univerzální připojovací armatura pro kombinované kotle Luna3 Comfort (pro záměny jiných značek)	KSL714087111	1.040,-	1.258,-
	Trojcestný ventil Baxi (Ecofour) obsahuje: připojovací hadice, kabely, NTC sondy	KHG714096311	2.590,-	3.134,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36), pro kotle Luna3 Blue, Slim	JJJ008434260	200,-	242,-
	Pohon 3-cestného ventilu pro kotle Luna3 Comfort (včetně kabeláže)	KHG714106610	940,-	1.137,-
	Sonda TUV pro kotle Luna3 Comfort	KHG714061911	310,-	375,-

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Expanzní nádoba TUV (2 l) pro kotel Nuvola3 BS	KHG714034410	1.890,-	2.287,-
	Expanzní nádoba TUV pro Combi	KSL714086111	3.390,-	4.102,-
	Propojovací sada zásobník/čerpadlo pro kotle Slim	KHW714087410	1.490,-	1.803,-
	Pomocné blokovací relé/relé zónové regulace	KHG008	710,-	859,-
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.090,-	2.529,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	380,-	460,-
	Systémová sada Ecofour, Luna3 Comfort, Nuvola3 BS, Nuvola3 Comfort: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: – rozdělovač – 2 čerpadla – směšovací ventil – ovládací elektroniku	KFG714079610	23.690,-	28.665,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: – čerpadlo Grundfos UPS 15/60 – zpětnou klapku G¾" – trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.150,-	6.232,-

položka	Balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Sentinel X100 – víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku ve výměníku kotle a pohlcování vodíku v kovu i pro systémy obsahující hliníkové součásti	1 litr	X100	1.180,-	1.428,-
Sentinel X100 tester pro stanovení hladiny inhibitorů X100		X100tester	82,-	99,-
Sentinel X200 – směs pro redukci hlučnosti kotlů a topných systémů	1 litr	X200	1.150,-	1.392,-
Sentinel X300 – přípravek pro čištění nových topných systémů nebo systémů mladších 6 měsíců	1 litr	X300	1.180,-	1.428,-
Sentinel X400 – přípravek pro obnovu starších topných systémů	1 litr	X400	1.140,-	1.379,-
Sentinel X700 – sanitační přípravek podlahových systémů	1 litr	X700	2.095,-	2.535,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The grid is formed by light blue dashed lines on a white background.

kondenzační plynové kotle

Závěsné kotle

Duo-tec Compact HT.....	28
Luna Duo-tec HT.....	29
Nuvola Duo-tec HT.....	30
NOVINKA Duo-tec Max HT.....	31
Luna Platinum HT.....	32
Nuvola Platinum HT.....	33

Stacionární kotle

Luna3 Comfort HT Solar	34
------------------------------	----

Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků

Sestavy	35
Sestavy COMBI.....	35

Kondenzační plynové kotle nad 33 kW

Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70	37
Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110.....	39
Power HT.....	40
Power HT 230 – 320	42

Odkouření pro kondenzační kotle.....

43

Regulace pro kondenzační kotle.....

57

Příslušenství pro kondenzační kotle.....

61



Duo-tec Compact HT

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace až 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Kompaktní rozměry: 700 × 400 × 299 mm
- Kompaktní hydraulická jednotka
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Třída NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Připojovací sada není součástí dodávky

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)											
Duo-tec Compact HT 20	3,4 – 19,9 topení 19,4	★★★★	1:6	30	11,4	10	20	60	7108973	36.890,-	44.637,-
Duo-tec Compact HT 24	3,4 – 24 topení 20	★★★★	1:7	34	13,8	10	20	60	7106765	37.290,-	45.121,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)											
Duo-tec Compact HT 1.24*	3,4 – 24	★★★★	1:7	30	–	10	20	60	7108974	36.290,-	43.911,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (otočná)	7102689	1.250,-	1.513,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7106980	1.490,-	1.803,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 61 – 64


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování	7104347	1.690,-	2.045,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.090,-	2.529,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)



Luna Duo-tec HT

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Automaticky přepínané 2-rychlostní čerpadlo
- Velmi tichý provoz
- Třída NOx 5
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění
- Možnost připojení více topných okruhů

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)											
Luna Duo-tec HT 24	3,4 – 24 topení 20	★★★★	1:7	38,5	13,8	10	20	60	7101931	41.890,-	50.687,-
Luna Duo-tec HT 28	3,8 – 28 topení 24	★★★★	1:7	38,5	16,1	10	20	60	7101932	41.990,-	50.808,-
Luna Duo-tec HT 33	4,7 – 33 topení 28	★★★★	1:7	39,5	18,9	10	20	60	7101933	48.990,-	59.278,-
Luna Duo-tec HT 40	5,7 – 40 topení 32	★★★★	1:7	41	22,9	10	20	60	7102871	51.290,-	62.061,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku)											
Luna Duo-tec HT 1.12*	2,0 – 12	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7102852	37.690,-	45.605,-
Luna Duo-tec HT 1.24*	3,4 – 24	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7102853	39.790,-	48.146,-
Luna Duo-tec HT 1.28*	4,0 – 28	★★★★	1:7	36	–	10	20	60	7105684	40.790,-	49.356,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (otočná)	7102689	1.250,-	1.513,-
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná přípojovací armatura pro kombinované kotle	7103511	830,-	1.004,-
Volitelná přípojovací armatura pro modely na vytápění	7103510	790,-	956,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 61 – 64


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování	7104347	1.690,-	2.045,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.090,-	2.529,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)



Nuvola Duo-tec HT

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 - vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Automaticky přepínané 2-rychlostní čerpadlo
- Komfortní příprava TV: až 385 litrů za 30 minut
- Vestavěný nerezový zásobníkový ohřivač TUV (45 litrů)
- Třída NOx 5
- Možnost připojení více topných okruhů

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku											
Nuvola Duo-tec HT 16	2,2 – 16 topení 12	★★★★	1:7	62	13,3	10	20	60	7105982	50.890,-	61.577,-
Nuvola Duo-tec HT 24	3,4 – 24 topení 20	★★★★	1:7	62	16,6	10	20	60	7105983	51.990,-	62.908,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (otočná)	7102689	1.250,-	1.513,-
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura	KHG714110910	1.390,-	1.682,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 61 – 64


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování	7104347	1.690,-	2.045,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.090,-	2.529,-

→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



US: výstup TUV G ½"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)
MR: vstup do topení G ¾"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"

NOVINKA



Duo-tec Max HT

- LCD displej s podsvícením
- Široký rozsah modulace 1:7 – vyšší účinnost díky malému počtu startů a vypnutí
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Modulované čerpadlo
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Možnost připojení více topných okruhů

Patent Baxi: komfortní dodávka TUV díky expanzní nádobě s integrovaným minizásobníkem

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
Kombinovaný (vytápění + TUV)											
Duo-tec Max HT 33	4,7 – 33 topení 28	★★★★	1:7	39,5	18,9	10	20	60	7102880	44.900,-	54.329,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHC714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření (otočná)	7102689	1.250,-	1.513,-
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56

Příslušenství:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7103511	830,-	1.004,-
Volitelná připojovací armatura pro modely na vytápění	7103510	790,-	956,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 61 – 64


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování	7104347	1.690,-	2.045,-
Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.090,-	2.529,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)



Luna Platinum HT

- Široký rozsah modulace až 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítka
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Modulované čerpadlo
- Zabudovaný trojcestný ventil u modelů pouze pro vytápění

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	výroba TUV (ΔT 25°C) [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	děl. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)											
Luna Platinum HT 24	2,4 – 24 topení 20	★★★★	1:10	36	13,8	10	20	60	7102695	49.990,-	60.488,-
Luna Platinum HT 33	3,3 – 33 topení 28	★★★★	1:10	38	18,9	10	20	60	7110289	57.590,-	69.684,-
pro vytápění (+ možnost připojení externího zásobníku) *											
Luna Platinum HT 1.12*	2,0 – 12	★★★★	1:6	34,5	–	10	20	60	7102665	45.990,-	55.648,-
Luna Platinum HT 1.18*	2,4 – 16,9	★★★★	1:7	34,5	–	10	20	60	7108435	46.590,-	56.374,-
Luna Platinum HT 1.24*	2,4 – 24	★★★★	1:10	34,5	–	10	20	60	7106583	48.090,-	58.189,-
Luna Platinum HT 1.32*	3,2 – 32	★★★★	1:10	37,5	–	10	20	60	7110288	51.290,-	62.061,-

* zabudovaný trojcestný ventil

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-

Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56

Příslušenství:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Volitelná připojovací armatura pro kotle na vytápění	7103510	790,-	956,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle (trubky a kohouty)	7103512	1.390,-	1.682,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované kotle	7103511	830,-	1.004,-

→ více k příslušenství najdete na stranách 61 – 64




Doporučená regulace:

díl	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.250,-	1.513,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.190,-	7.490,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/vytlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

A: horní bod zavěšení kotle
B: spodní bod zavěšení kotle
(horizontální vzdálenost bodů zavěšení kotle je 298 mm podle svislé osy kotle)



Nuvola Platinum HT

- Široký rozsah modulace 1:10
- Vyjímatelný ovládací panel s možností instalace na stěnu (drátová i bezdrátová varianta)
- Podsvícený multifunkční displej a ovládací tlačítko
- Příprava pro zapojení do solárního systému
- Připojovací armatura v ceně kotle
- Nerezový zásobník 45 litrů
- Autodiagnostika
- Elektronika Siemens LMS15
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Samonastavitelná plynová armatura: automatická kontrola spalování zajišťuje maximální účinnost během celého provozu
- Modulované čerpadlo

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
vytápění + výroba TUV v integrovaném zásobníku											
Nuvola Platinum HT 24	2,4 – 24 topení 20	★★★★	1:10	62	16,6	10	20	60	7107051	59.990,-	72.588,-
Nuvola Platinum HT 33	3,3 – 33 topení 28	★★★★	1:10	64	19,5	10	20	60	7110290	64.990,-	78.638,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHG714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56



Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Souprava pro drátové připojení pro QAA75	7102340	1.250,-	1.513,-
Bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.190,-	7.490,-

→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



MR: vstup do topení G ¾"
US: výstup TUV G ½"
GAS: vstup plynu do kotle G ¾"
ES: vstup užitkové vody G ½"
RR: zpátečka topení G ¾"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

Luna3 Comfort HT Solar

- Odnímatelný ovládací panel vybavený LCD displejem s funkcí centrálního řízení tepelné regulace
- Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor
- Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace
- Čerpadlová skupina, expanzní nádoba a hydraulická skupina pro solární systém součástí kotle
- Smaltovaný zásobník (200 l) s vrstveným nabíjením vybavený pro zapojení na solární systém
- Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně kotle
- Elektronika Siemens
- Autodiagnostika
- Elektrické krytí IPX5D
- Třída NOx 5
- Integrovaná solární regulace ECO

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmot. [kg]	spec. průtok podle EN 625 [l/min]	Maximální délky odkouření [m]			objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
						Ø 60/100	Ø 80/125	dél. Ø 80			
kombinovaný (vytápění + TUV)											
Luna3 Comfort HT Solar (turbo)	4,0 – 24	★★★★	1:6	170	27	10	20	60	HLZ714116910	114.490,-	138.533,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 60/100			
Revizní T-kus pro přímou montáž na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
Koaxiální trubka s koncovkou	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
Koaxiální koleno 90°	KHC714059710	790,-	956,-
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Adaptér Ø 60/100 na 80/125 mm	KHC714093910	630,-	762,-
Dělené odkouření Ø 80			
Sada pro dělené odkouření	KHC714059112	590,-	714,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a připojovací rozměry:



Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků








Luna Duo-tec HT
(viz strana 29)



Duo-tec Compact HT
(viz strana 28)



Luna Platinum HT
(viz strana 33)



sestava	výkon [kW]	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník					
Luna Duo-tec HT 1.12 1 ks kotel Luna Duo-tec HT 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,0 – 12	100 l	SES0341	50.890,-	61.577,-
		125 l	SES0342	52.490,-	63.513,-
		160 l	SES0343	53.390,-	64.602,-
Luna Duo-tec HT 1.24 1 ks kotel Luna Duo-tec HT 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,4 – 24	100 l	SES0361	51.990,-	62.908,-
		125 l	SES0362	53.490,-	64.723,-
		160 l	SES0363	54.490,-	65.933,-
Luna Duo-tec HT 1.28 1 ks kotel Luna Duo-tec HT 1.28, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	4,0 – 28	100 l	SES0371	52.990,-	64.118,-
		125 l	SES0372	54.590,-	66.054,-
		160 l	SES0373	55.490,-	67.143,-
Duo-tec Compact HT 1.24 1 ks kotel Duo-tec Compact HT 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,4 – 24	100 l	SES0231	49.290,-	59.641,-
		125 l	SES0232	50.390,-	60.972,-
		160 l	SES0233	51.390,-	62.182,-
Luna Platinum HT 1.12 1 ks kotel Luna Platinum HT 1.12, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,0 – 12	100 l	SES0241	60.390,-	73.072,-
		125 l	SES0242	60.890,-	73.677,-
		160 l	SES0243	62.690,-	75.855,-
Luna Platinum HT 1.18 1 ks kotel Luna Platinum HT 1.18, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,4 – 16,9	100 l	SES0251	61.390,-	74.282,-
		125 l	SES0252	61.890,-	74.887,-
		160 l	SES0253	63.690,-	77.065,-
Luna Platinum HT 1.24 1 ks kotel Luna Platinum HT 1.24, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	2,4 – 24	100 l	SES0261	61.890,-	74.887,-
		125 l	SES0262	61.890,-	74.887,-
		160 l	SES0263	63.890,-	77.307,-
Luna Platinum HT 1.32 1 ks kotel Luna Platinum HT 1.32, 1 ks bojler o příslušném objemu, 1 ks sonda NTC (JJJ008434260)	3,2 – 32	100 l	SES0271	61.890,-	74.887,-
		125 l	SES0272	62.990,-	76.218,-
		160 l	SES0273	64.590,-	78.154,-

Sestavy COMBI


- Sestavy vybraných kotlů s 80-ti litrovým nerezovým zásobníkem COMBI 80L+
- Snadná manipulace a instalace – jednotka je dodávána ve 3 samostatných kartonech (kotel, zásobník, přípojovací sada)
- Komfortní příprava TV, zajímavý design

sestava	výkon	objem bojleru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Combi + Luna Duo-tec 1.12	2 – 12	80 l	COMBILD12	75.990,-	91.948,-
Combi + Luna Duo-tec 1.24	3,4 - 24	80 l	COMBILD24	76.990,-	93.158,-
Combi + Luna Duo-tec 1.28	4 – 28	80 l	COMBILD28	77.990,-	94.368,-
Combi + Luna Platinum HT 1.12	2 – 12	80 l	COMBILPHT12	78.990,-	95.578,-
Combi + Luna Platinum HT 1.18	2,4 – 16,9	80 l	COMBILPHT18	79.990,-	96.788,-
Combi + Luna Platinum HT 1.24	2,4 - 24	80 l	COMBILPHT24	80.990,-	97.998,-
Combi + Luna Platinum HT 1.32	3,2 – 32	80 l	COMBILPHT32	82.990,-	100.418,-




Stavebnice kaskádové kotleny Baxi Platinum

Modulovaný výkon 3,5 – 69 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx < 70 mg/kWh



Stavebnice kaskádové kotleny Baxi Platinum pro 1 směšovaný okruh a TUV obsahuje	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7110288 Luna Platinum HT 1.32	2 ks		
Regulační souprava BAXI KHR715200100: 2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345 1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHC715501097	99.590,- 120.504,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Regulační souprava BAXI KHR715200100 obsahuje tyto komponenty:

2 ks Interface pro komunikaci
BUS OCI 3451 ks Externí modul AVS75
pro směšovaný topný okruh
včetně 1 ks příložného čidla teploty QAD36/1011 ks Příložné čidlo teploty
QAD36/101

Regulační souprava BAXI KHR715200100 umožňuje:

- plnou regulaci kaskády a jeden směšovaný topný okruh.

Po doplnění o potřebná čidla a rozšiřovací moduly (viz str. 58 – 59) umožňuje:

- přípravu TUV
- řízení až tří směšovaných topných okruhů
- dva přímé okruhy (vzduchotechnika a bazén)
- solár



Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70

- Systém High Tech
- Cena včetně základní přípojovací armatury
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika Siemens LMS14
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Modulované čerpadlo

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 80/125	děl. Ø 80			
pro vytápění									
Luna Duo-tec MP 1.35	5,0 – 35	★★★★	1:7	40	10	60	7106815	62.890,-	76.097,-
Luna Duo-tec MP 1.50	5,0 – 45	★★★★	1:9	40	10	60	7104050	65.990,-	79.848,-
Luna Duo-tec MP 1.60	6,1 – 55	★★★★	1:9	40	10	60	7104051	77.590,-	93.884,-
Luna Duo-tec MP 1.70	7,2 – 65	★★★★	1:9	50	10	30	7104052	84.890,-	102.717,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 80/125			
Prodloužení koaxiálních trubek 1 m	KHG714088510	1.490,-	1.803,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714088710	990,-	1.198,-

Dělené odkouření Ø 80

Sada pro dělené odkouření	KHG714089010	1.040,-	1.258,-
Revizní T-kus	KHA715080003	715,-	865,-
Revizní kus rovný	KHA715080016	700,-	847,-
Flexibilní potrubí, balení 15 m (cena za 1 m)	KHA715080010	415,-	502,-
Trubka 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 47)	KHA715080100	285,-	345,-
Koleno 90°	KHA715080090	210,-	254,-
Koncovka děleného odkouření	KHA715080080	2.090,-	2.529,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56


Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Obslužná jednotka QAA75	7102442	3.290,-	3.981,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a přípojovací rozměry:





MR: vstup do topení G 1"
RR: zpátečka topení G 1"

GAS: vstup plynu do kotle G 3/4"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)

Základní stavebnice kaskádové kotelny – řízení pomocí analogového signálu 0 – 10 V


Modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Základní stavebnice kaskádové kotelny BAXI Duo-tec obsahuje	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7104050 LUNA DUOTEC MP 1.50	2 ks		
Regulační souprava BAXI KHR715200100:			
2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345			
1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101	1 ks	KHC715301097	125.890,-
1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101			152.327,-
Vnější sonda SIEMENS QAC34	1 ks		

Stavebnice kaskádové kotelny s regulací 2 topných okruhů a TUV

modulovaný výkon 5,4 – 97,4 kW, energetická účinnost ★★★★★ (92/42/CEE) s ekologickým spalováním – třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)



Stavebnice kaskádové kotelny BAXI Duo-tec s regulací 2 topných okruhů a TUV obsahuje	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
7104050 LUNA DUOTEC MP 1.50	2 ks		
Interface pro komunikaci BUS OCI 345	2 ks	KHC715401097	129.990,-
Stavebnice ekvitermní regulace – Siemens KHR715000100 (rozpis viz str. 60)	1 ks		157.288,-



Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110

- Systém High Tech
- Cena včetně základní přípojovací armatury
- Autodiagnostika
- Plynulá modulace výkonu až 1:9
- Elektronika Siemens LMS14
- Elektrické krytí IPX5D
- Nová konstrukce izolačních panelů – velmi tichý provoz
- Modulované čerpadlo

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	rozsah modulace	hmotnost [kg]	Maximální délky odkouření [m]		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
					Ø 110/160	děť Ø 110			
pro vytápění									
Luna Duo-tec MP 1.90	9,4 – 85	★★★★	1:9	83	10	27	7104651	106.990,-	129.458,-
Luna Duo-tec MP 1.110	11,4 – 102	★★★★	1:9	93	10	27	7104652	114.490,-	138.533,-

Vybrané díly příslušenství:

Odkouření:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Koaxiální odkouření Ø 110/160			
Prodloužení koaxiálních trubek 1 m	KUG714133810	3.090,-	3.739,-
Koaxiální koleno 90°	KHG714100010	2.890,-	3.497,-

Dělené odkouření Ø 110

Sada pro dělené odkouření	7106314	3.990,-	4.828,-
Trubka Ø 110, 1000 mm (délky 500 a 2000 mm viz str. 49)	KHA715110100	430,-	520,-
Koleno Ø 110, 90°	KHA715110090	330,-	399,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem	KHA715110003	960,-	1.162,-
Revizní T-kus rovný	KHA715110006	945,-	1.143,-

→ více k odkouření najdete na stranách 45 – 56



Doporučená regulace:

díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Obslužná jednotka QAA75	7102442	3.290,-	3.981,-


→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60

Základní technické informace:

Údaje o průtoku vody/výtlačné výšce na výstupu kotle:



Rozměry kotle a přípojovací rozměry:



MR: vstup do topení G 1-½"
RR: zpátečka topení G 1-½"
GAS: vstup plynu do kotle G 1"
SC: odvod kondenzátu (Ø21 mm)



Power HT 1.450 – 1.1500

- Dvoukomorový primární výměník z nerez oceli
- Vysoká účinnost, spolehlivost a dlouhá životnost
- Minimální hmotnost a rozměry
- Deska elektroniky LMU54
- Vazba na regulátory Siemens RVS

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	hmotnost [kg]	Maximální délky děl odkouření [m]		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
				Ø 80	Ø 110			
pouze pro vytápění								
Power HT 1.450	11,8 – 45	★★★★	60	30	–	WHS431045600	114.490,-	138.533,-
Power HT 1.650	13,4 – 65	★★★★	68	20	–	WHS431065600	122.190,-	147.850,-
Power HT 1.850	32,2 – 85	★★★★	75	–	20	WHS431085601	132.090,-	159.829,-
Power HT 1.1000	35,8 – 100	★★★★	83	–	20	WHS431100601	152.790,-	184.876,-
Power HT 1.1200	39,0 – 120	★★★★	95	–	20	WHS431120601	174.590,-	211.254,-
Power HT 1.1500	40,4 – 150	★★★★	103	–	20	WHS431150601	207.390,-	250.942,-

Vybrané díly příslušenství:

Soupravy na přestavbu:

souprava	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 45 – 65 kW)	LSB710000100	4.090,-	4.949,-
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 85 – 100 kW)	LSB710000110	5.090,-	6.159,-
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 120 – 150 kW)	LSB710000120	5.390,-	6.522,-

Doporučená regulace:


díl	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
Klimatický regulátor Siemens QAA73	KHG714072611	4.790,-	5.796,-

→ více k regulaci najdete na stranách 57 – 60



Základní technické informace:

Rozměry kotle a připojovací rozměry:



	hloubka „A“ [mm]
Power HT 1.450	621
Power HT 1.650	693
Power HT 1.850	801
Power HT 1.1000	871
Power HT 1.1200	1024
Power HT 1.1500	1132



Power HT 230 – 320

- Vysoce účinný výměník AL/SI
- Kompaktní rozměry
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost
- Hořák s nízkými emisemi NOx
- Jednotlivé instalace a kaskády
- Deska elektroniky LMS14

kotel	výkon [kW]	účinnost podle 92/42/CEE	hmotnost [kg]	objednací kód
POWER HT 1.230	33,5 – 215	★★★★	240	LSX41123060
POWER HT 1.280	40,2 – 260	★★★★	295	LSX41128060
POWER HT 1.320	45,9 – 305	★★★★	345	LSX41132060

Ceny na vyžádání

vyobrazení	položka	objednací kód
	Trubka Ø 200 L = 500 mm	LXO00097191
	Trubka Ø 200 L = 1000 mm	LXO00097192
	Trubka Ø 200 L = 2000 mm	LXO00097193
	Koleno 87° Ø 200	LXO00097194
	Koleno 45° Ø 200	LXO00097195
	Distanční objímky pro výfuk Ø 200	LXO00097197
	Taška na šikmou střechu Ø 200	LXO00097199
	Sada pro odvod spalin na rovnou střechu	LXO00068867
	Sada pro odvod spalin na šikmou střechu	LXO00068868
	Větrací mřížka	LXO00097198
	Revizní koleno 87° Ø 200	LXO00097190
	Revizní otvor	LXO00097189
	Kryt šachty Ø 200	LXO00098952
	Průchodka střechou Ø 200	LXO00098949
	Filtr spalovacího vzduchu	LXO00069265

vyobrazení	položka	objednačí kód
	Nástěnná sada pro připojení potrubí přívodu vzduchu prům. 200 na venkovní stěnu	LXO00097188
	Sběrač pro 2 kotle v kaskádě 250 mm	LXO00069144
	Sada pro zapojení kotlů do kaskády KB1 – modely HT 1.230	LXO00069263
	Sada pro zapojení kotlů do kaskády KB2 – modely HT 1.280-1.320	LXO00069264
	Modul BM pro zapojení kotlů do kaskády (OCI345)	7100256
	Rozšiřovací modul AVS75.390	LXO00068406
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811
	Kontaktní sonda QAD36/101	QAD36/101
	Sonda TUV QAZ36 (6m)	JJX00097283
	Neutralizační box (včetně náplně)	KHG714125710
-	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHG714135410

Ceny na vyžádání

odkouření pro kondenzační kotle


NOVINKA	Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST.....	44
	Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – HLINÍK/PLAST.....	44
NOVINKA	Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST.....	45
	Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – HLINÍK/PLAST.....	46
	Dělené plastové odkouření Ø 60 mm pro kondenzační kotle.....	47
	Dělené odkouření Ø 80 mm pro kondenzační kotle.....	47
	Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle.....	49
	Dělené odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle.....	49
	Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle.....	50
	Dělené odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle.....	51
	Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle.....	52
	Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle.....	52
	Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů HT.....	53
	Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm.....	54



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI
NOVINKA

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm s koncovkou pro kondenzační kotle, délka 1050 mm, bez manžet	KHA715061150	990,-	1.198,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle, délka 250 mm	KHA715061025	490,-	593,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle, délka 500 mm	KHA715061050	590,-	714,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle, délka 1000 mm	KHA715061100	890,-	1.077,-
	Koaxiální koleno 90° pro kondenzační kotle	KHA715061090	690,-	835,-
	Koaxiální koleno 45° pro kondenzační kotle	KHA715061045	590,-	714,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 mm	KHA7150601004	1.190,-	1.440,-
	Revizní T-kus pro montáž do potrubí Ø 60/100 mm nebo na výstup z kotle	KHA7150601005	1.390,-	1.682,-
	Pateční koleno 87° Ø 60/100 mm s kotvením	KHA715060101	1.790,-	2.166,-
	Revizní koleno 90° Ø 60/100 mm s měřicím otvorem, pouze pro výstup z kotle	KHA7150601006	2.590,-	3.134,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní (bílá)	KHA715061001	110,-	133,-
	Růžice Ø 100 mm – vnější (černá)	KHA715061002	110,-	133,-
	Průchodka střechou – šikmá	KHA715000021	1.190,-	1.440,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	790,-	956,-
	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	KHA601008125	2.090,-	2.529,-

Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle – HLINÍK/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm s koncovkou pro kondenzační kotle, délka 750 mm	KHG714059610	1.390,-	1.682,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle, délka 500 mm	KHG714119810	790,-	956,-
	Koaxiální trubky Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle, délka 1000 mm	KHG714059510	1.150,-	1.392,-


BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální koleno 90° pro kondenzační kotle	KHG714059710	790,-	956,-
	Koaxiální koleno 45° pro kondenzační kotle	KHG714059810	790,-	956,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 mm	KHA7150601001	2.510,-	3.037,-
	Revizní T-kus pro montáž do potrubí Ø 60/100 mm nebo na výstup z kotle	KHA7150601002	2.090,-	2.529,-
	Revizní koleno 90° Ø 60/100 mm, pouze na výstup z kotle	KHA7150601003	2.510,-	3.037,-
	Růžice Ø 100 mm – vnitřní	KHG714017710	260,-	315,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech – hliník)	KHG021	1.020,-	1.234,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG017	410,-	496,-
	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	KHA601008125	2.090,-	2.529,-

Koaxiální odkouření ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – PLAST/PLAST

NOVINKA

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prodloužení koaxiálních trubek ø 80/125 mm, délka 250 mm	KHA715080250	650,-	787,-
	Prodloužení koaxiálních trubek ø 80/125 mm, délka 500 mm	KHA715080500	790,-	956,-
	Prodloužení koaxiálních trubek ø 80/125 mm, délka 1000 mm	KHA715081100	990,-	1.198,-
	Koaxiální koleno 90° ø 80/125 mm	KHA715081290	990,-	1.198,-
	Koaxiální koleno 45° ø 80/125 mm	KHA715081245	790,-	956,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, ø 80/125 mm	KHA7150801254	1.290,-	1.561,-
	Revizní T-kus pro montáž do potrubí ø 80/125 mm	KHA7150801255	1.590,-	1.924,-
	Pateční koleno 87° ø 80/125 mm s kotvením	KHA715080251	1.990,-	2.408,-
	Revizní koleno 90° ø 80/125 mm s měřicím otvorem	KHA7150801256	2.690,-	3.255,-



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Koaxiální trubky Ø 80/125 mm s koncovkou, délka 1050 mm, bez manžet	KHA715081250	1.290,-	1.561,-
	Růžice Ø 125 mm – vnitřní (bílá)	KHA715081251	190,-	230,-
	Růžice Ø 125 mm – vnější (černá)	KHA715081252	190,-	230,-
	Průchodka střechou – šikmá	KHA715000021	1.190,-	1.440,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHA715000017	790,-	956,-
	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	KHA715080080	2.090,-	2.529,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm	KHA715081259	890,-	1.077,-

Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle – HLINÍK/PLAST

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm délka 500 mm	KHG714088610	1.040,-	1.258,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm, délka 1000 mm	KHG714088510	1.490,-	1.803,-
	Koaxiální koleno 90° Ø 80/125 mm	KHG714088710	990,-	1.198,-
	Koaxiální koleno 45° Ø 80/125 mm	KHG714088810	940,-	1.137,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80/125 mm	KHA7150801251	2.630,-	3.182,-
	Revizní T-kus pro montáž do potrubí Ø 80/125 mm	KHA7150801252	2.090,-	2.529,-
	Revizní koleno 90° Ø 80/125 mm	KHA7150801253	3.035,-	3.672,-
	Koaxiální trubka s koncovkou Ø 80/125 mm	KHG714088910	2.290,-	2.771,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG017	410,-	496,-
	Průchodka střechou – šikmá (plech – hliník)	KHG021	1.020,-	1.234,-
	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	KHA715080080	2.090,-	2.529,-
	Redukce koaxiálního odkouření Ø 60/100 – 80/125 mm	KHG714093910	630,-	762,-



Dělené plastové odkouření Ø 60 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle	KHG714075210	450,-	545,-
	Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle	KHG714075310	620,-	750,-
	Koleno 45°, Ø 60 mm pro kondenzační kotle	KHG714075510	510,-	617,-
	Koleno 90°, Ø 60 mm pro kondenzační kotle	KHG714075410	520,-	629,-
	Redukce Ø 60 / 80 mm pro systém odkouření (přímo na kotel je nutno použít sadu pro dělené odkouření – viz dále)	KHA715060080	560,-	678,-

Dělené odkouření Ø 80 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělené odkouření pro kondenzační kotle do 33 kW (pro všechny modely kromě Duo-tec Compact HT)	KHG714059112	590,-	714,-
	Otočná sada pro dělené odkouření (pro kotle Duo-tec Compact HT a všechny modely do 33 kW)	7102689	1.250,-	1.513,-
	Sada pro dělené odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70)	KHG714089010	1.040,-	1.258,-
	Vertikální komínová koncovka, délka nad střechou 0,4 m	KHA715080080	2.090,-	2.529,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm pro kondenzační kotle	KHA715080050	220,-	266,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm pro kondenzační kotle	KHA715080100	285,-	345,-
	Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm pro kondenzační kotle	KHA715080200	470,-	569,-
	Koleno 45°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle	KHA715080045	195,-	236,-
	Koleno 90°, Ø 80 mm pro kondenzační kotle	KHA715080090	210,-	254,-
	Patní koleno s kotvením, Ø 80 mm	KHA715080001	1.070,-	1.295,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm	KHA715080003	715,-	865,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm	KHA715080016	700,-	847,-
	Krycí manžeta na fasádu pro sání / odkouření	KHG714050411	2.090,-	2.529,-
	Krycí manžeta na fasádu pro odkouření	KHG714050311	2.090,-	2.529,-




Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Opěrná svorka trubky Ø 80 mm (balení po 5 kusech)	KHG714037310	290,-	351,-
	Růžice Ø 80 mm – vnitřní	KHG714018510	240,-	290,-
	Růžice Ø 80 mm – vnější	KHG714018410	175,-	212,-
	Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí Ø 80 mm (ukončení komína)	KHA715080002	1.290,-	1.561,-
	Taška pro vodorovné střechy (pouze pro KHG 714036510)	KHG017	410,-	496,-
	Taška pro šikmé střechy (pouze pro KHG 714036510)	KHG714036610	1.550,-	1.876,-
	Vertikální komínová koncovka pro dělené odkouření délka 1080 mm	KHG714036510	5.090,-	6.159,-
	Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm	KHG714010410	420,-	508,-
	Vystředovací kus (plastový) na vytvoření objímky Ø 80 mm jsou potřeba 4 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	330,-	399,-
	Vystředovací kus Ø 80 mm, (nerezový)	KHA715080007	620,-	750,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715080017	295,-	357,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715080018	750,-	908,-
	Redukce Ø 80 / 110 mm	KHA715080110	760,-	920,-
	Redukce Ø 110 / 80 mm	KHA715081110	560,-	678,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm, balení po 15 metrech, uvedená cena je za 1 metr	KHA715080010	415,-	502,-
	Spojka flexibilního potrubí Ø 80 mm	KHA715080011	1.050,-	1.271,-
	Koleno 90° flex-pevné Ø 80 mm	KHA715080012	1.080,-	1.307,-
	Adaptér trubka-flex Ø 80 mm	KHA715080013	800,-	968,-
	Adaptér flex – hrdlo Ø 80 mm	KHA715080014	990,-	1.198,-
	Střešní průchodka (plast) pro flexibilní potrubí Ø 80 mm (ukončení komína)	KHA715080015	2.150,-	2.602,-
	Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm	KHA715080005	75,-	91,-



Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 110/160 mm, délka 500 mm	KUG714133710	2.290,-	2.771,-
	Prodloužení koaxiálních trubek Ø 110/160 mm, délka 1000 mm	KUG714133810	3.090,-	3.739,-
	Koaxiální koleno 90° Ø 110/160 mm	KHG714100010	2.890,-	3.497,-
	Koaxiální koleno 45° Ø 110/160 mm	KHG714099910	2.590,-	3.134,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem	KHA7151101601	3.660,-	4.429,-
	Revizní T-kus pro montáž do potrubí	KHA7151101602	3.350,-	4.054,-
	Revizní koleno 90°	KHA7151101603	4.400,-	5.324,-
	Horizontální komínová koncovka Ø 110/160 mm	KUG714133310	6.390,-	7.732,-
	Vertikální komínová koncovka Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle včetně trubky 500 mm (Ø 110), L = 1200 mm	KUG714133410	6.190,-	7.490,-
	Taška pro vodorovné střechy	KHG714104810	1.690,-	2.045,-
	Taška pro šikmé střechy	KHG714104910	1.890,-	2.287,-

Dělení odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sada pro dělení odkouření (pro kotle Luna Duo-tec MP 1.90 - 1.110)	7106314	3.990,-	4.828,-
	Kotlová redukce Ø 100 / Ø 110 mm pro kotle Power HT	KHA715100110	750,-	908,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm	KHA715110050	380,-	460,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm	KHA715110100	430,-	520,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 2000 mm	KHA715110200	700,-	847,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 110 mm je potřeba 5 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	330,-	399,-
	Vystředovací kus Ø 110 mm, (nerezový)	KHA715110007	660,-	799,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm, balení po 30 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715110010	610,-	738,-
	Koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715110045	330,-	399,-
	Koleno 87° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715110090	330,-	399,-
	Patní koleno s kotvením Ø 110 mm	KHA715110001	1.180,-	1.428,-



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 110 mm	KHA715110003	960,-	1.162,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 110 mm	KHA715110006	945,-	1.143,-
	Spojka flexibilního potrubí Ø 110 mm	KHA715110011	1.235,-	1.494,-
	Adaptér trubka-flex Ø 110 mm	KHA715110013	1.010,-	1.222,-
	Adaptér flex – hrdlo Ø 110 mm	KHA715110014	1.180,-	1.428,-
	Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí Ø 110 mm	KHA715110002	1.845,-	2.232,-
	Odtok s hrdlem Ø 110 mm	KHA715110019	690,-	835,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	830,-	1.004,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá – 0,5 m)	KHA715110017	460,-	557,-
	Koncová protidešťová manžeta pro rovné střechy (černá)	KHA715110018	990,-	1.198,-
–	Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm	KHA715110005	100,-	121,-

Dělené odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm	KHA715125050	610,-	738,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm	KHA715125100	835,-	1.010,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 2000 mm	KHA715125200	1.510,-	1.827,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 125 mm je potřeba 6 ks, (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	330,-	399,-
	Vystředovací kus Ø 125 mm, (nerezový)	KHA715125007	660,-	799,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm, balení po 30 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715125010	945,-	1.143,-
	Koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715125045	670,-	811,-
	Koleno 87° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715125090	750,-	908,-
	Patní koleno s kotvením, Ø 125 mm	KHA715125001	2.060,-	2.493,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm	KHA715125003	1.830,-	2.214,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 125 mm	KHA715125006	2.010,-	2.432,-


BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Redukce Ø 110 / Ø 125 mm	KHA715110125	1.070,-	1.295,-
	Spojka flexibilního potrubí Ø 125 mm	KHA715125011	2.945,-	3.563,-
	Adaptér trubka-flex Ø 125 mm	KHA715125013	1.410,-	1.706,-
	Adaptér flex – hrdlo Ø 125 mm	KHA715125014	1.990,-	2.408,-
	Odtok s hrdlem Ø 125 mm	KHA715125015	1.190,-	1.440,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	830,-	1.004,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá - 0,5 m)	KHA715125017	840,-	1.016,-
	Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí Ø 125 mm	KHA715125002	2.480,-	3.001,-

Dělení odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm	KHA715160050	855,-	1.035,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm	KHA715160100	1.290,-	1.561,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 2000 mm	KHA715160200	2.010,-	2.432,-
	Flexibilní potrubí vnitřní Ø 160 mm, balení po 25 m, uvedená cena je za 1 m	KHA715160010	1.200,-	1.452,-
	Koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715160045	990,-	1.198,-
	Vystředovací kus (plastový), na vytvoření objímky Ø 160 mm je potřeba 8 ks (uvedená cena je za balení 6 ks)	KHA715080004	330,-	399,-
	Vystředovací kus Ø 160 mm, (nerezový)	KHA715160007	660,-	799,-
	Koleno 87° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715160090	925,-	1.119,-
	Patní koleno s kotvením, Ø 160 mm	KHA715160001	3.230,-	3.908,-
	Redukce Ø 125 / Ø 160 mm	KHA715125160	1.410,-	1.706,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 160 mm	KHA715160003	2.700,-	3.267,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 160 mm	KHA715160006	2.915,-	3.527,-
	Spojka flexibilního potrubí Ø 160 mm	KHA715160011	3.220,-	3.896,-
	Adaptér trubka – flex Ø 160 mm	KHA715160013	1.885,-	2.281,-
	Adaptér flex – hrdlo Ø 160 mm	KHA715160014	2.980,-	3.606,-
	Odtok s hrdlem Ø 160 mm	KHA715160015	1.565,-	1.894,-



Maximální délky odkouření uvedené u jednotlivých kotlů platí pouze v případě použití originálních dílů.

BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	830,-	1.004,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá - 0,5 m)	KHA715160017	1.100,-	1.331,-
	Střešní průchodka (plast) pro pevně potrubí Ø 160 mm	KHA715160002	4.110,-	4.973,-

Dělené odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm	KHA715200050	2.080,-	2.517,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm	KHA715200100	2.815,-	3.406,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 2000 mm	KHA715200200	4.090,-	4.949,-
	Koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715200045	2.650,-	3.207,-
	Koleno 87° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715200090	3.140,-	3.799,-
	Patní koleno s kotvením, Ø 200 mm	KHA715200001	5.940,-	7.187,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 200 mm	KHA715200003	5.300,-	6.413,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 200 mm	KHA715200006	4.750,-	5.748,-
	Redukce Ø 160 / Ø 200 mm	KHA715160201	1.510,-	1.827,-
	Odtok s hrdlem Ø 200 mm	KHA715200007	2.300,-	2.783,-
	Sifon Long John (pro přetlak)	KHA715000004	830,-	1.004,-
	Ukončovací trubka pro rovné střechy (černá - 0,5 m)	KHA715200017	2.510,-	3.037,-
	Střešní průchodka (plast) pro pevně potrubí Ø 200 mm	KHA715200002	6.890,-	8.337,-

Dělené odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 500 mm	KHA715250050	3.450,-	4.175,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 1000 mm	KHA715250100	4.510,-	5.457,-
	Trubka s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem, délka 2000 mm	KHA715250200	6.610,-	7.998,-
	Koleno 90° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715250090	6.080,-	7.357,-
	Koleno 45° s násuvným koncem a silikonovým těsnícím kroužkem	KHA715250045	4.190,-	5.070,-
	Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 250 mm	KHA715250003	7.340,-	8.881,-
	Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 250 mm	KHA715250006	5.760,-	6.970,-
	Kotlová redukce Ø 250 / Ø 200 mm	KHA715250007	3.560,-	4.308,-



Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů HT

vyobrazení	položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Popis	Pro kotle			
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě obsahuje: – trubku s hrdlem 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády se zpětnou klapkou – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou, 1 m – revizní T-kus s odtokem – sifon Long John (pro přetlak) 40 mm – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – silikonové mazivo 30 g	Luna Duo-tec MP 1.35, 1.50, 1.60, Power HT 1.450, (ø 80/125 mm)	KHA2LP080125	14.190,-	17.170,-
		Luna Duo-tec MP 1.70, a Power HT 1.650, (ø 80/160 mm)	KHA2LP080160	18.590,-	22.494,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě obsahuje: – trubku s hrdlem 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády se sifonem – trubkový díl s 45° odbočkou 2 ks, 1 m – zpětná klapka multi 2 ks – koleno 87°, 2 ks – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – silikonové mazivo 30 g	Luna Duo-tec MP 1.90 a 1.110, (ø 110/160 mm)	KHA2L0110160	26.090,-	31.569,-
	Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě obsahuje: – kotlová redukce – centrická 2 ks – trubku s hrdlem 0,25 m, 1 ks – koncový kus kaskády s 87° odbočkou – trubkový díl s 87° odbočkou, 1 m – zpětná klapka multi 2 ks – revizní T-kus s odtokem – sifon Long John (pro přetlak) – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – silikonové mazivo 30 g	Power HT 1.850, 1.1000, 1.1200, (ø 110/160 mm)	KHA2P0110160	29.090,-	35.199,-
		Power HT 1.1500, (ø 125/200 mm)	KHA2P0125200	37.690,-	45.605,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě obsahuje: – trubku s hrdlem 0,25 m 3 ks – koncový kus kaskády se zpětnou klapkou – trubkový díl s 87° odbočkou a zpětnou klapkou, 1 m, 2 ks – revizní T-kus s odtokem – sifon Long John (pro přetlak) 40 mm – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – silikonové mazivo 30 g	Luna Duo-tec MP 1.35, 1.50, Power HT 1.450, (ø 80/125 mm)	KHA3LP080125	19.390,-	23.462,-
		Luna Duo-tec MP 1.60 a 1.70, Power HT 1.650, (ø 80/160 mm)	KHA3LP080160	23.990,-	29.028,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě obsahuje: – trubku s hrdlem 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády se sifonem – trubkový díl s 45° odbočkou, 1 m, 3 ks – koleno 87°, 3 ks – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – zpětná klapka multi 3 ks – silikonové mazivo 30 g	Luna Duo-tec MP 1.90, (ø 110/160 mm)	KHA3L0110160	37.390,-	45.242,-
		Luna Duo-tec MP 1.110, (ø 110/200 mm)	KHA3L0110200	43.990,-	53.228,-
	Sada odkouření pro 3 kotle v kaskádě obsahuje: – kotlová redukce – centrická 3 ks – trubku s hrdlem 0,25 m, 2 ks – koncový kus kaskády s 87° odbočkou, 1 ks – trubkový díl s 87° odbočkou, 1 m, 2 ks – zpětná klapka multi 3 ks – revizní T-kus s odtokem – sifon Long John (pro přetlak) 40 mm – hadice pro odvod kondenzátu, 2 m – silikonové mazivo 30 g	Power HT 1.850, (ø 110/160 mm)	KHA3P0110160	40.790,-	49.356,-
		Power HT 1.1000 a 1.1200, (ø 110/200 mm)	KHA3P0110200	47.090,-	56.979,-
		Power HT 1.1500 (ø 125/200 mm)	KHA3P0125200	52.390,-	63.392,-
	Klapka pro kaskádu dvou a více kotlů Ø 110/110 mm pro kotle Luna Duo-tec MP 1.90 – 1.110 a Power HT 1.850 – 1.1200		KHA714110110	7.990,-	9.668,-
	Klapka pro kaskádu dvou a více kotlů Ø 125/125 mm, pro Power HT 1.1500		KHA714125125	9.190,-	11.120,-
	Odbočka pro připojení kotle se zpětnou klapkou (pro komíny typu LAS)	Ø 110/80 mm	KHA715110080	3.995,-	4.834,-
		Ø 125/80 mm	KHA715125080	4.440,-	5.372,-
		Ø 160/80 mm	KHA715160080	5.180,-	6.268,-
		Ø 200/80 mm	KHA715200080	6.800,-	8.228,-
	Odbočka (zpětná klapka není součástí)	Ø 200/110 mm	KHA715200110	5.145,-	6.225,-
	Odbočka (zpětná klapka není součástí)	Ø 250/110 mm	KHA715250110	7.970,-	9.644,-
	Zpětná klapka včetně sifonu a zátky, ø 80 mm pro modely Luna Duo-tec MP 1.35 – 1.70		KHA715080022	3.665,-	4.435,-



Venkovní koncentrický vzducho-spalinový systém ø 80/125 mm


- | | |
|----|---|
| 1 | Vyústění s přísáváním |
| 2 | Trubka s hrdlem |
| 3 | Stěnová objímka (zesílená) |
| 4 | Prodloužení stěnové objímky |
| 5 | Revizní T-kus s přívodem vzduchu |
| 6 | Pateční koleno 87° s konzolou |
| 7 | Prodloužení stěnové konzoly |
| 8 | Krycí deska dvojdielná |
| 9 | Redukce koax. odkouření
prům. 60/100 – 80/125 mm, KHG714093910 (str. 47) |
| 10 | Revizní T-kus s kontrolním víčkem
prům. 80/125 mm, KHA7150801251 (str. 46) |
| 11 | Prodloužení koax. trubek
prům. 80/125 mm, délka 1 000 mm, KHG714088510 (str. 46) |
| 12 | Stěnová průchodka 0,5 m |



Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°.



Maximální délka komínu se určuje podle typu kotle a pokynů výrobce uvedených v technické dokumentaci.





Venkovní koncentrický vzducho – spalínový systém ø 80/125 mm

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Trubka s hrdlem, 0,25 m	KHA801250001	860,-	1.041,-
	Trubka s hrdlem, 0,5 m	KHA801250002	1.250,-	1.513,-
	Trubka s hrdlem, 1 m	KHA801250003	2.090,-	2.529,-
	Koleno 45°	KHA801250004	1.520,-	1.839,-
	Koleno 30°	KHA801250005	1.560,-	1.888,-
	Stěnová průchodka 0,5 m	KHA801250006	2.400,-	2.904,-
	Vyústění s přísáváním	KHA801250007	1.770,-	2.142,-
	Pateční koleno 87° s konzolou	KHA801250008	5.870,-	7.103,-
	Prodloužení stěnové konzoly I (50-150 mm)	KHA801250009	3.240,-	3.920,-
	Prodloužení stěnové konzoly II (130-250 mm)	KHA801250010	2.250,-	2.723,-
	Prodloužení stěnové konzoly III (220 – 330 mm)	KHA801250011	3.350,-	4.054,-
	Revizní T-kus	KHA801250012	3.140,-	3.799,-
	Stěnová objímka zesílená	KHA801250013	2.090,-	2.529,-
	Prodloužení stěnové objímky	KHA801250014	2.350,-	2.844,-
	Střešní nástavec s protidešťovou manžetou (0,4 m nad střechem)	KHA801250015	3.770,-	4.562,-
	Hrdlo ke zkrácení potrubí	KHA801250016	570,-	690,-
	Sponka pro zpevnění spoje	KHA801250017	830,-	1.004,-
	Krycí deska jednodílná	KHA801250018	1.090,-	1.319,-
	Krycí deska dvoudílná	KHA801250019	800,-	968,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The lines are light blue and form a consistent pattern across the entire page.

regulace pro kondenzační kotle

Regulace pro řadu Duo-tec HT.....	58
Regulace pro řadu Comfort HT.....	58
Regulace pro řadu Platinum HT.....	58
Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP.....	59
Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2).....	60



Regulace pro řadu Duo-tec HT

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Prostorový přístroj Duo-tec bez časového programování (B&P)	7104347	1.690,-	2.045,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje bez časového programování Duo-tec (B&P)	7105430	4.090,-	4.949,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním (B&P)	7104336	2.090,-	2.529,-
	Souprava bezdrátového prostorového přístroje s časovým týdenním programováním (B&P)	7105432	4.490,-	5.433,-
	Prostorový přístroj s časovým týdenním programováním QAA73.210	QAA73.210	2.090,-	2.529,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	200,-	242,-
	Přídavné relé pro Luna Duo-tec HT, Nuvola Duo-tec HT	KHG714106510	890,-	1.077,-
	Zónový regulátor (rozbočovač OpenTherm) MLC 30 (až pro 4 zóny)	710932001	2.820,-	3.412,-
	Regulátor směřování pro 2 zóny MLC 16 vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36 (nelze použít samostatně - pouze v kombinaci se zónovým regulátorem MLC 30, kód 710932001)	711041501	4.090,-	4.949,-

Regulace pro řadu Comfort HT

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ovládací panel kotle jako náhradní díl (standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT)	JJJ005688360	3.470,-	4.199,-
	Dálkové ovládání Siemens QAA73	KHG714072611	4.790,-	5.796,-
	Deska interface pro dálkové ovládání QAA73	KHG714072511	830,-	1.004,-
	Směšovací regulační souprava Baxi pro kotle řad 3 Comfort HT obsahuje: instalační krabici na zeď, sondu QAD36/101 a regulátor AVS75.395 pro řady Luna3/Nuvola3 Comfort HT	KHG714113910	6.290,-	7.611,-
	Příložené čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	760,-	920,-
	Vnější sonda Siemens QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	200,-	242,-

Regulace pro řadu Platinum HT

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní souprava pro drátové připojení QAA75	7102340	1.250,-	1.513,-
	Základní bezdrátová souprava pro QAA75	7102441	6.190,-	7.490,-
	Obslužná jednotka QAA75 (pro další topné okruhy)	7102442	3.290,-	3.981,-



BAXI

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (pro další topné okruhy)	7102443	4.190,-	5.070,-
	Prostorový přístroj Platinum HT (Siemens) (pro další topné okruhy)	7101061	1.990,-	2.408,-
	Bezdrátový prostorový přístroj Platinum HT (Siemens) (pro další topné okruhy)	7103044	2.890,-	3.497,-
	Prostorový přístroj s časovým programováním Platinum HT (Siemens) (pro další topné okruhy)	7102980	2.490,-	3.013,-
	Bezdrátový prostorový přístroj s časovým programováním Platinum HT (Siemens) (pro další topné okruhy)	7102979	3.590,-	4.344,-
	Clip-in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.090,-	3.739,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	760,-	920,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.190,-	5.070,-
	Interface OCI 345	7104408	2.090,-	2.529,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
	Bezdrátová vnější sonda	7103027	3.690,-	4.465,-
	Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36)	JJJ008434260	200,-	242,-

Regulace pro řadu Luna Duo-tec MP

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Obslužná jednotka QAA75	7102442	3.290,-	3.981,-
	Obslužná jednotka QAA75 s rámečkem pro bezdrátovou komunikaci (nutné objednat také Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel kód 7102343)	7102443	4.190,-	5.070,-
	Bezdrátový přijímač pro instalaci mimo kotel	7102343	2.290,-	2.771,-
	Externí modul AVS75.391 (včetně příložného čidla teploty QAD36/101)	7105037	4.190,-	5.070,-
	Interface OCI 345	7104408	2.090,-	2.529,-
	Clip – in AGU 2.550 (včetně propojovacího kabelu)	7100345	3.090,-	3.739,-
	Vnější sonda QAC34/101	KHG714072811	550,-	666,-
	Bezdrátová vnější sonda QAC34/101	7103027	3.690,-	4.465,-
	Webserver OZW672.01 vzdálená správa regulátorů Siemens LMS a RVS po internetu (1 přístroj)	OZW672.01	11.450,-	13.855,-
	Webserver OZW672.04 vzdálená správa regulátorů Siemens LMS a RVS po internetu (4 přístroje)	OZW672.04	21.950,-	26.560,-
	Webserver OZW672.16 vzdálená správa regulátorů Siemens LMS a RVS po internetu (16 přístrojů)	OZW672.16	32.450,-	39.265,-



Digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství (Albatros 2)

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	RVS63.283/109	RVS63.283/109	8.640,-	10.454,-
	Svorky pro regulátor RVS63.2	SVS63.200	1.300,-	1.573,-
	RVS43.345	RVS43.345	7.900,-	9.559,-
	Svorky pro regulátor RVS43.345	SVS43.345	990,-	1.198,-
	RVS46.530/109	RVS46.530/109	5.400,-	6.534,-
	Svorky pro RVS 46.530	SVS46.530	670,-	811,-
	Prostorový přístroj QAA55.110/101	QAA55.110	2.980,-	3.606,-
	Prostorový přístroj QAA75.611/501	QAA75.611/501	5.400,-	6.534,-
	Prostorový přístroj QAA78.610/501	QAA78.610/501	5.830,-	7.054,-
	Bezdrátový přijímač AVS71.390/109	AVS71.390	2.150,-	2.602,-
	Bezdrátový vysílač pro vnější sondu QAC34/101	AVS13.399/201	2.810,-	3.400,-
	Bezdrátový zesilovač	AVS14.390/101	5.300,-	6.413,-
	Příložné čidlo teploty QAD36/101	QAD36/101	760,-	920,-
	Čidlo teploty do jímky	QAZ36.522/109	395,-	478,-
	Čidlo teploty do soláru	QAZ36.481/101	1.070,-	1.295,-
	Ovládací panel pro parametrování RVS	AVS37.294/509	3.450,-	4.175,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 0,4 m	AVS82.490/109	160,-	194,-
	Plochý kabel ovládacího panelu 1 m	AVS82.491/109	200,-	242,-
	Interface pro komunikaci BUS OCI 420, komunikace LPB pro připojení regulátorů RVA a RVS. Obsahuje: konektory, podložku a šrouby pro montáž do kotle pouze pro řadu Power HT	KHG714078011	2.690,-	3.255,-

Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů Baxi

KHR715000100

16.120,-

19.505,-



1 ks digitální regulátor RVS 63.283/109 pro:

- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB (max. 15 kotlů Luna HT (35 – 100 kW) nebo POWER HT v kaskádě), 2 kotle ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskádě)
- 2 směšované topné okruhy + čerpadlový topný okruh,
- příprava TUV,
- solární ohřev TUV, zásobník nebo bazén,
- vstup 0-10V pro analogovou regulaci



1 ks ovládací panel, digitální komunikace BSB AVS37.294/509



1 ks plochý kabel ovládacího panelu L = 1 m AVS82.491/109



1 ks čidlo TUV QAZ36.522/109



2 ks příložné čidlo teploty QAD36/101



1 sada svorek SVS63.200



1 ks venkovní sonda QAC34/101

Regulační souprava BAXI

KHR715200100

9.130,-

11.047,-



2 ks Interface pro komunikaci BUS OCI 345



1 ks Externí modul AVS75 pro směšovaný topný okruh vč. 1 ks příložného čidla teploty QAD36/101



1 ks Příložné čidlo teploty QAD36/101

příslušenství pro kondenzační kotle

Příslušenství.....	62
Čerpadla	63
Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP.....	63
Příslušenství ke kotlům Power HT	64
Regulační zónové ventily	64

Příslušenství

vyobrazení	položka			
	Základní přípojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Luna Duo-tec HT, Luna3 Comfort HT, Luna Platinum HT			
	Základní přípojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad: Nuvola Duo-tec HT, Nuvola3 Comfort HT, Nuvola Platinum HT			
vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Přípojovací armatura pro kotle na vytápění (Luna3 Comfort HT)	KHG714127010	590,-	714,-
	Přípojovací armatura pro kombinované kotle (Luna3 Comfort HT)	KHG714126910	620,-	750,-
	Přípojovací armatura s kulovými uzávěry na topení pro kombinované kotle	KHG714112311	1.390,-	1.682,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kotle Nuvola3 Comfort HT a Nuvola Duo-tec HT	KHG714110910	1.390,-	1.682,-
	Volitelná přípojovací armatura pro modely na vytápění (Luna Platinum HT)	7103512	1.390,-	1.682,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kombinované modely (Luna Platinum HT, Luna Duo-Tec HT)	7103511	830,-	1.004,-
	Volitelná přípojovací armatura pro modely na vytápění (Luna Duo-Tec HT)	7103510	790,-	956,-
	Volitelná přípojovací armatura pro kombi (Duo-tec Compact HT)	7106980	1.490,-	1.803,-
	Univerzální přípojovací armatura pro kombinované kotle (pro záměny za jiné značky)	KSL714087111	1.040,-	1.258,-
	Systémová sada pro všechny modely: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 85 °C a zónou s nízkou teplotou do 45 °C; obsahuje: rozdělovač, 2 čerpadla, směšovací ventil, ovládací elektroniku	KFG714079610	23.690,-	28.665,-
	Sada pro třetí zónu: slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou; obsahuje: čerpadlo Grundfos UPS 15/60, zpětnou klapku G¾", trubky a elektrické kabely	KHG714085110	5.150,-	6.232,-
	Systémová sada Comfort HT: pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného zónou s vysokou teplotou do 80 °C a zónou s nízkou teplotou do 45°C; obsahuje: rozdělovač, 2 čerpadla, směšovací ventil, ovládací elektroniku, AVS 75.396/109	KHG714113810	26.090,-	31.569,-
	Systémová sada ke kondenzačním sestavám Combi L3CHT	KSL714114010	17.690,-	21.405,-
	Skříň pro systémové sady univerzální (nutná pro níže uvedené systémové sady)	KHG714128110	3.990,-	4.828,-
	Systémová sada pro řadu Platinum HT (1 zóna s vysokou a 2 s nízkou teplotou); obsahuje: 2 směšovací ventily a 2 čerpadla pro NT, 2 elektr. desky AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a 2 bezpečnostní termostaty	7104769	41.890,-	50.687,-
	Systémová sada pro řadu Platinum HT (1 zóna s vysokou a 1 s nízkou teplotou); obsahuje: směšovací ventil a čerpadlo pro NT, elektr. desku AVS, čerpadlo okruhu s VT, sběrače/trubky, zpětné klapky a bezpečnostní termostat NT	7104770	28.190,-	34.110,-




vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Systémová sada – 3 zóny s VT; obsahuje: 3 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7104823	22.990,-	27.818,-
	Systémová sada – 2 zóny s VT; obsahuje: 2 čerpadla pro okruhy s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětné klapky	7104824	18.790,-	22.736,-
	Systémová sada – 1 zóna s VT; obsahuje: 1 čerpadlo okruhu s VT, elektr. desku, sběrače/trubky a zpětnou klapku	7104825	15.390,-	18.622,-
	Expanzní nádoba TUV (2 l) pro kotel Nuvola Duo-tec HT	KHG714079710	1.890,-	2.287,-
	Expanzní nádoba TUV pro Combi	KSL714086111	3.390,-	4.102,-
	Propojovací sada kotel – zásobník	KHG714084810	2.090,-	2.529,-
	Termostatický směšovací ventil TUV Solar	KHG714123111	4.090,-	4.949,-
	Neutralizační box pro kondenzační kotle do 200 kW (včetně náplně)	KHA715000001	7.470,-	9.039,-
–	Náhradní náplň neutralizačního boxu	KHA715000002	1.520,-	1.839,-
	Silikon v tubě	KHA715000003	380,-	460,-

položka	Balení	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Sentinel X100 – víceúčelový přípravek k inhibici koroze, vodního kamene, hluku ve výměníku kotle a pohlcování vodíku v kovu i pro systémy obsahující hliníkové součásti	1 litr	X100	1.180,-	1.428,-
Sentinel X100 tester pro stanovení hladiny inhibitorů X100		X100tester	82,-	99,-
Sentinel X200 – směs pro redukci hlučnosti kotlů a topných systémů	1 litr	X200	1.150,-	1.392,-
Sentinel X300 – přípravek pro čištění nových topných systémů nebo systémů mladších 6 měsíců	1 litr	X300	1.180,-	1.428,-
Sentinel X400 – přípravek pro obnovu starších topných systémů	1 litr	X400	1.140,-	1.379,-
Sentinel X700 – čistič podlahových systémů	1 litr	X700	2.095,-	2.535,-

Čerpadla

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
Čerpadlo Grundfos UPS 25 – 70	59527214	4.100,-	4.961,-
Čerpadlo Grundfos UPS 32 – 80	52588354	10.400,-	12.584,-

Příslušenství ke kotlům Luna Duo-tec MP

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulické připojení sběrače pro modely 35 – 70	7106738	11.430,-	13.830,-
	Hydraulické připojení sběrače pro modely 90 – 110	7106783	11.450,-	13.855,-
	Hydraulické sběrače pro samostatný kotel 35 – 70	7105775	12.490,-	15.113,-
	Hydraulické sběrače pro samostatný kotel 90 – 110	7105846	12.090,-	14.629,-
	Hydraulické sběrače pro 2 kotle 35 – 70	7105777	17.290,-	20.921,-
	Hydraulické sběrače pro 2 kotle 90 – 110	7105849	18.790,-	22.736,-
	Sada propojení sběračů	7105832	1.390,-	1.682,-
	Sada těsnění	7105827	3.490,-	4.223,-
–	Izolace sběrače pro samostatný kotel 35 – 70	7105870	390,-	472,-
–	Izolace sběrače pro samostatný kotel 90 – 110	7105878	390,-	472,-
–	Izolace sběrače pro 2 kotle 35 – 70	7105875	490,-	593,-
–	Izolace sběrače pro 2 kotle 90 – 110	7105885	890,-	1.077,-

Příslušenství ke kotlům Power HT

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Hydraulické připojení sběrače	KHW714104312	20.390,-	24.672,-
	Hydraulické připojení pro 2. čerpadlo	KHW714098612	14.190,-	17.170,-
	Hydraulické sběrače pro samostatný kotel nebo poslední kotel v kaskádě	KHW714104210	13.990,-	16.928,-
	Hydraulické sběrače pro kotle v kaskádě (vzdálenost mezi kotli 45 cm)	KHW714099010	12.990,-	15.718,-
	Hydraulické sběrače pro kotle v kaskádě (vzdálenost mezi kotli 2 cm)	KHW714103610	13.490,-	16.323,-
–	Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 45 – 65 kW)	LSB710000100	4.090,-	4.949,-
–	Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 85 – 100 kW)	LSB710000110	5.090,-	6.159,-
–	Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 120 – 150 kW)	LSB710000120	5.390,-	6.522,-


Regulační zónové ventily

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Ventil MUT SF20-2EM1, závit ¾"	7.001.02286.0	2.490,-	3.013,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1	SVP45.10-1/230	3.190,-	3.860,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SVP45.10-1,6/230	3.190,-	3.860,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SVP45.15-2,5/230	3.770,-	4.562,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 4	SVP45.20-4/230	3.560,-	4.308,-
	Dvoucestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SVP45.25-6,3/230	4.220,-	5.106,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,0	SXP45.10-1/230	3.650,-	4.417,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 1,6	SXP45.10-1,6/230	3.650,-	4.417,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 2,5	SXP45.15-2,5/230	3.790,-	4.586,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 4,0	SXP45.20-4/230	3.920,-	4.743,-
	Trojcestný ventil s pohonem, Kv 6,3	SXP45.25-6,3/230	4.530,-	5.481,-


ohříváče TV a zásobníky


Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou	66
Akumulační nádoby	67
Samostatné zásobníky nepřímotopné	68

Bojlery s jednoduchou nebo dvojitou topnou nepřímotopnou spirálou



vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 	Bojler UBVT 200 DC - dvojitá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 106 kg - výkon vrchní topné spirály 24 kW - výkon spodní topné spirály 38 kW	711059201	21.890,-	26.487,-
	Bojler UBVT 200 SC - jednoduchá spirála, obsah 200 litrů - výška 1422,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 95 kg - výkon topné spirály 38 kW	711059101	19.790,-	23.946,-
	Bojler UBVT 300 DC - dvojitá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 128 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW - výkon spodní topné spirály 45 kW	711059401	28.190,-	34.110,-
	Bojler UBVT 300 SC - jednoduchá spirála, obsah 300 litrů - výška 1795,5 mm, průměr 610 mm, hmotnost 113 kg - výkon topné spirály 45 kW	711059301	26.090,-	31.569,-
	Bojler UBVT 400 DC - dvojitá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 159 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW - výkon spodní topné spirály 54 kW	711059601	33.490,-	40.523,-
	na objednávku			
	Bojler UBVT 400 SC - jednoduchá spirála, obsah 400 litrů - výška 1671,5 mm, průměr 710 mm, hmotnost 140 kg - výkon topné spirály 54 kW	711059501	30.290,-	36.651,-
	na objednávku			
	Bojler UBVT 500 DC - dvojitá spirála, obsah 500 litrů - výška 1787 mm, průměr 760 mm, hmotnost 186 kg - výkon vrchní topné spirály 30 kW - výkon spodní topné spirály 75 kW	711059701	37.690,-	45.605,-
	na objednávku			
	Bojler UB 800 DC - dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace - výška 1905 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 235 kg - výkon vrchní topné spirály 37 kW - výkon spodní topné spirály 60 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL	LSC710088010	64.990,-	78.638,-
	na objednávku			
	Bojler UB 1000 SC - jednoduchá spirála, obsah 1000 litrů, vč. PU-izolace - výška 2285 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 206 kg - výkon topné spirály 63 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 37 NL	LSC710107010	62.890,-	76.097,-
	na objednávku			
	Bojler UB 1000 DC - dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2155 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 243 kg - výkon vrchní topné spirály 45 kW - výkon spodní topné spirály 60 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL	LSC710108010	75.490,-	91.343,-
	na objednávku			

Bojler s dvojitou spirálou (DC):



vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Bojler UB 1500 DC - dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace - výška 2285 mm, průměr s izolací 1200 mm, hmotnost 386 kg - výkon vrchní topné spirály 63 kW - výkon spodní topné spirály 107 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL	LSC710158010	120.590,-	145.914,-
				na objednávku
	Bojler UB 2000 SC - jednoduchá spirála, obsah 2000 litrů, vč. PU-izolace - výška 2550 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 465 kg - výkon topné spirály 115 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 57 NL	LSC710207010	134.290,-	162.491,-
				na objednávku
	Bojler UB 2000 DC - dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace - výška 2550 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 465 kg - výkon vrchní topné spirály 74 kW - výkon spodní topné spirály 115 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL	LSC710208010	145.790,-	176.406,-
				na objednávku
	Bojler UB 3000 SC - jednoduchá spirála, obsah 3000 litrů, vč. PU-izolace - výška 2980 mm, průměr s izolací 1400 mm, hmotnost 670 kg - výkon topné spirály 134 kW - výkonnostní číslo dle DIN4708 96,2 NL	LSC710307010	204.590,-	247.554,-
				na objednávku

Akumulační nádoby

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	UBPT 1000 Akumulační zásobník s průtokovým ohřevem TUV a se stratifikačním válcem - celkový obsah nádoby 1000 litrů - průtokový ohřev TUV přes INOX spirálu - výška s izolací 2110 mm, průměr s izolací 1030 mm, hmotnost 210 kg - nepřímotopné spirály pro solární systém a ohřev dalším zdrojem, výkon vrchní spirály 97 kW, výkon spodní spirály 97 kW - polyuretanová izolace 120 mm - max. přetlak spirál ohřevu 10 bar - max. přetlak akumulace 3 bar	LSC710106010	82.990,-	100.418,-
				na objednávku
	UBPT 2000 Akumulační zásobník s průtokovým ohřevem TUV a se stratifikačním válcem - celkový obsah nádoby 2000 litrů - průtokový ohřev TUV přes INOX spirálu - výška s izolací 2380 mm, průměr s izolací 1340 mm, hmotnost 325 kg - nepřímotopné spirály pro solární systém a ohřev dalším zdrojem, výkon vrchní spirály 135 kW, výkon spodní spirály 177 kW - polyuretanová izolace 120 mm - max. přetlak spirál ohřevu 10 bar - max. přetlak akumulace 3 bar	LSC710206010	110.090,-	133.209,-
				na objednávku
	UBTT 1000 Akumulační zásobník s integrovaným zásobníkem TUV - celkový obsah nádoby 1000 litrů - zásoba TUV 220 litrů - obsah akumulace 780 litrů - výška s izolací 2090 mm, průměr s izolací 990 mm, hmotnost 245 kg - nepřímotopná spirála pro solární systém o výkonu 69 kW - polyuretanová izolace 120 mm - max. přetlak zásobníku TUV 10 bar - max. přetlak akumulace 3 bar - výkonnostní číslo dle DIN4708 3 NL	LSC710105010	56.590,-	68.474,-
				na objednávku
	UBPU 1500 Akumulační zásobník s nepřímotopnou spirálou - celkový obsah nádoby 1500 litrů - výška s izolací 2150 mm, průměr s izolací 1300 mm, hmotnost 230 kg - nepřímotopná spirála o výkonu 69 kW pro solární systém nebo ohřev dalším zdrojem - polyuretanová izolace 100 mm - max. přetlak spirál ohřevu 10 bar - max. přetlak akumulace 3 bary	LSC710153020	51.490,-	62.303,-
				na objednávku

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Přídavná elektrická topná spirála 6/4" – 2,5 kW	2110000	3.200,-	3.872,-


Samostatně zásobníky nepřímotopné

vyobrazení	položka	objednáací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Luna SAT B60: objem 60 litrů, závěsný zásobník TUV nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli, výkon výměníku 35 kW	KSV714108410	18.790,-	22.736,-
	UB 80 Inox: objem 80 litrů, zásobník TUV nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli, rozměry 850 x 450 x 600 mm, hmotnost 60 kg	KSG714084410	25.090,-	30.359,-
	UB 120 Inox: objem 120 litrů, zásobník TUV nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli, rozměry 850 x 600 x 600 mm, hmotnost 72 kg	KSG714084510	28.190,-	34.110,-
	COMBI 80L+ – pro kondenzační kotle Luna Duo-tec HT a Luna Platinum HT: objem 80 litrů, zásobník TUV nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli, s vestavěnou expanzní nádobou 4 litry, rozměry 915 x 450 x 540 mm, hmotnost 45 kg	711349302	38.900,-	47.069,-


solární systémy

NOVÉ typy solárních deskových kolektorů (verze +).....	70
Vakuový trubkový kolektor SVB 26.....	70
Solární sestava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 / SB 20+V.....	71
Solární sestava LUNA3 COMFORT HT SOLAR / SB 20+V.....	72
Solární sestava LUNA PLATINUM HT / SB + nebo SVB 26.....	73
Solární sestava BAXI 300DC / SB+.....	75
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+V a SB 20+V s nastavitelným polohovacím držákem.....	77
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+V a SB 20+V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha).....	78
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+H s nastavitelným polohovacím držákem.....	79
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha).....	80
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 20+H s nastavitelným polohovacím držákem.....	81
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 20+H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha).....	82
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB25+V (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů).....	83
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB25+H (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů).....	84
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB20+V (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů).....	85
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB20+H (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů).....	86
Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SVB 26.....	87
Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SVB 26 (pevně nastavený úhel sklonu 45 stupňů).....	88
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 +.....	89
Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 + a SVB 26.....	91

NOVÉ typy solárních deskových kolektorů (verze SB+)




SB 25 + V – vertikální kolektor
SB 25 + H – horizontální kolektor



SB 20 + V – vertikální kolektor
SB 20 + H – horizontální kolektor

Vakuový trubicový kolektor SVB 26




Řez vakuovým kolektorem



Řez vakuovým absorbérem

Typ solárního kolektoru	Plocha [m ²]	Rozměry kolektoru (D × Š × H) [mm] a technická data kolektoru		Technický popis kolektoru	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
SB 25+V vertikální deskový kolektor	2,51	2187 × 1147 × 87 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,35 m ² 82,1 3,669 0,0090 47 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem.	LSC61525430	17.690,-	21.405,-
SB 25+H horizontální deskový kolektor	2,51	1147 × 2187 × 87 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,35 m ² 82,5 3,549 0,0123 49 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem.	LSC61525330	17.790,-	21.526,-
SB 20+V vertikální deskový kolektor	2,01	1755 × 1148 × 87 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	1,88 m ² 79,2 4,085 0,016 34,3 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem.	LSC61520430	14.590,-	17.654,-
SB 20+H horizontální deskový kolektor	2,01	1148 × 1755 × 87 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	1,88 m ² 80,6 3,830 0,018 35 kg	Vysoce sunselektivní vrstva, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér, násuvný spojovací systém hydrauliky, bezpečnostní sklo ESG – 3,2 mm, meandr. kolektor svařovaný laserem.	LSC61520330	14.690,-	17.775,-
Vakuový trubicový kolektor pro vertikální instalaci							
SVB 26 vertikální vakuový kolektor	2,57	1560 × 1647 × 107 mm plocha absorberu optická účinnost kolektoru součinitel a ₁ součinitel a ₂ hmotnost	2,36 m ² 60,5 0,850 0,010 42 kg	Vakuová trubice typu Sydney z borosilikátového skla s vnitřní selektivní vrstvou, hliníkový rám kolektoru, hliníkový absorbér	LSC615270100	31.390,-	37.982,-

Solární sestava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 s deskovým kolektorem SB 20+V



Solární sestava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 / SB 20+V obsahuje tyto komponenty:











- kondenzační kotel Duo-Tec Compact HT 1.24 (1 ks)
- prostorový přístroj s týdenním programováním topení a TUV (1 ks)
- solární kolektor SB20 + V (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TUV (UBVT 200 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické přípojovací sady kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- čidlo zásobníku TUV pro kotel
- nemrznoucí směs KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TUV
- výstupní kříž s odvzdušněním a vstupem pro čidlo kolektoru (7212791) strana 89
- sada automatického odvzdušnění pro výstupní kříž (720415901) strana 89



Solární sestava DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCS/SB 20+V

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
DUO-TEC COMPACT HT 1.24 200 DCS/SB 20+V	LS615324/VS	104.990,-	127.038,-

Vysvětlivky k názvu sady:


DUO-TEC COMPACT HT 1.24: kotel o výkonu 24 kW
200DC: označení pro dvojspirálový bojler 200 litrů

S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:

– označení SB 20+V (kolektor pro vertikální instalaci)

Solární sestava LUNA3 COMFORT HT SOLAR s deskovým kolektorem SB 20+V



LEGENDA:

1. Solární kolektory SB 20+V (plocha 1 panelu 2,0 m²) (v sestavě 2 ks)
2. Kondenzační jednotka Luna3 Comfort HT Solar 1.240
3. Venkovní sonda Siemens QAC34/101 pro kotel Luna3 Comfort HT (je součástí sestavy)
4. Regulátor Baxi (součástí kotle Luna3 Comfort Solar)
5. Prostorový termostat ON-OFF
6. Regulační směšovací souprava AVS 75


Solární sestava LUNA3 COMFORT HT SOLAR / SB 20+V obsahuje tyto komponenty:



- solární kolektor SB 20+V (plocha 1 panelu 2,0 m²) (2 ks)
 - sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha
 - jednotka Luna3 Comfort HT Solar obsahuje:
 - Kondenzační kotel Luna3 Comfort HT 1.240
 - Smaltovaný zásobník 200 l
 - Čerpadlo solárního systému
 - Průtokoměr s regulačním rozsahem 120 ÷ 720 l/h (ukazatel průtoku v solárním systému)
 - Jednotka napouštění a vypouštění solárního systému
 - Pojistný ventil solárního systému (6 barů)
 - Expanzní nádoba solárního systému (objem 18 l)
 - Teploměry pro odečítání teploty vstupu a zpátečky solárního systému
 - Manometr solárního systému
 - Elektronický solární regulátor
 - Teplotní čidlo solárního kolektoru
 - venkovní sonda Siemens QAC34/101 (1 ks)
 - hydraulická přípojovací sada pro 2 kolektory
 - nemrznoucí směs KOLEKTON 20 I (2 nádoby 10l)
- (Celkový objem nemrznoucí směsi v systému závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- regulační směšovací soupravu AVS75 (pozice 6) strana 58
- dvoucestný ventil s pohonem strana 64
- čerpadlo podlahového vytápění
- termostat ON-OFF (pozice 5)
- výstupní kříž s odvzdušněním a vstupem pro čidlo kolektoru (7212791) strana 89
- sada automatického odvzdušnění pro výstupní kříž (720415901) strana 89



Solární sestava LUNA3 COMFORT HT SOLAR S/SB 20+V

položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
LUNA3 COMFORT HT SOLAR S/SB 20+V	LS616328/S	136.390,-	165.032,-


Vysvětlivky k názvu sady:

LUNA3 COMFORT HT SOLAR 1.240: kotel o výkonu 24 kW S: označení S (sada šikmá střecha)
300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů

Solární kolektory:

– označení SB 20+V (kolektor pro vertikální instalaci)


Solární sestava LUNA PLATINUM HT s deskovým kolektorem SB+ nebo vakuovým kolektorem SVB26



LEGENDA:

1. Kotel Luna Platinum HT 1.24
2. Prostorový přístroj QAA 75
3. Rozšiřující modul AVS 75
4. Příložné čidlo teploty QAD 36
5. Čerpadlo topného okruhu
6. Dvoucestný směšovací ventil s pohonem
7. Vnější sonda QAC34/101
8. Bojler TUV UBVT 300 DC
9. Termostatický směšovací ventil TUV
10. Čidlo teploty solárního kolektoru QAZ 36
11. Solární deskový kolektor SB25+V, SB25+H nebo vakuový SVB26
12. Čidlo teploty TUV do jímky QAZ 36
13. Čerpadlová skupina NEUTRO
14. Solární expanzní nádoba


Solární sestava LUNA PLATINUM HT / SB+ nebo SVB 26 obsahuje tyto komponenty:



- kondenzační kotel Luna Platinum HT (v ceně kotle regulátor BAXI QAA 75.910) (1 ks)
- sondu bojleru pro Luna Platinum HT (2 ks)
- solární kolektor (SB25+V, SB25+H, SVB26) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TUV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina Neutro řízená elektronikou kotle Luna Platinum HT (1 ks)
- hydraulické přípojovací sady dle typu kolektoru (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- vnější sonda Siemens QAC 34 / 101 (1 ks)
- čidlo teploty soláru QAZ 36.481 / 101 (1 ks)
- nemrznoucí směs KOLEKTON 20L (2 nádoby 10 l)
(Celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- dvoucestné ventily topných okruhů (pozice 6) strana 64
- termostatický směšovací ventil TUV (pozice 9) strana 91
- čerpadla topných okruhů (TO1 – TO3) (pozice 5)
- rozšiřující moduly AVS 75 pro topné okruhy (TO1 – TO3) (pozice 3) strana 59
- prostorové přístroje QAA 75 pro topné okruhy (TO2, TO3) (pozice 2) strana 58 – 59
- souprava pro drátové nebo bezdrátové připojení QAA75 strana 58
- výstupní kříž s odvzdušněním a vstupem pro čidlo kolektoru (7212791) strana 89
- sada automatického odvzdušnění pro výstupní kříž (720415901) strana 89



Solární sestava LUNA PLATINUM HT 300DCS s deskovým kolektorem SB+ nebo vakuovým kolektorem SVB26

položka			objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
– kotel dle výkonu – 2 × kolektor SB 25+V – zásobník UBVT 300DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzní nádoba 18 litrů	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB25+V	LS615125/VS	115.390,-	139.622,-
– kotel – 2 × kolektor SB 25+H – zásobník UBVT 300DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzní nádoba 18 litrů	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SB25+H	LS615125/HS	119.590,-	144.704,-
– kotel – 2 × kolektor SVB 26 – zásobník UBVT 300DC – přípojovací sada	– sada uchycení kolektoru – čerpadlová skupina NEUTRO – expanzní nádoba 18 litrů	LUNA PLATINUM HT 1.24 300DCS/SVB 26	LS615225/S	152.090,-	184.029,-


Vysvětlivky k názvu sady:

LUNA PLATINUM HT 1.24: kotel o výkonu 24 kW
300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů
S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:

– označení SB 25+V (kolektor pro vertikální instalaci)
– označení SB 25+H (kolektor pro horizontální instalaci)
– označení SVB 26 (vakuový trubkový kolektor pro vertikální instalaci)

Solární sestava BAXI 300DC s deskovým kolektorem SB+



LEGENDA:

1. Solární kolektory SB20+V, SB25+V (2 ks v sestavě)
2. Čerpadlová skupina ECO / COMFORT (dle sestavy) včetně všech potřebných čidel pro řízení solárního systému
3. Bojler UBVT 300 DC (dvojspirálový zásobník)
4. Expanzní nádoba pro solární systém 18 litrů
5. Termostatický směšovací ventil TUV (není součástí sestavy)


Solární sestava BAXI 300 DC/SB+ obsahuje tyto komponenty:



- solární kolektor dle výběru sady (SB20+V, SB25+V) (2 ks)
- sada uchycení pro dva kolektory šikmá střecha (1 ks)
- bojler TUV (UBVT 300 DC) (1 ks)
- čerpadlová skupina ECO/COMFORT včetně všech potřebných čidel (1 ks)
- hydraulické přípojovací sady kolektoru pro SB25+V, SB20+V (1 ks)
- solární expanzomat 18 l (1 ks)
- nemrznoucí směs KOLEKTON 20 l (2 nádoby 10 l) (celkový objem nemrznoucí směsi závisí na délce a průměru potrubí)

POZOR! Sestava neobsahuje tyto komponenty:

- termostatický směšovací ventil TUV (pozice 5) strana 91
- výstupní kříž s odvzdušněním a vstupem pro čidlo kolektoru (7212791) strana 89
- sada automatického odvzdušnění pro výstupní kříž (720415901) strana 89



Solární sestava BAXI 300DC S s deskovým kolektorem SB+

položka		objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
– 2 × kolektor SB25+V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	300DCS/SB25+V	LS615129/VS	79.690,- 96.425,-
– 2 × kolektor SB20+V – bojler UBVT 300 DC – čerpadlová skupina ECO	– expanzní solární nádoba 18 l – hydraulická propojovací sada – sada uchycení kolektoru	300DCS/SB20+V	LS615329/VS	68.090,- 82.389,-

Vysvětlivky k názvu sady:

300DC: označení pro dvojspirálový bojler 300 litrů



S: označení S (sada šikmá střecha)

Solární kolektory:

– označení SB 25+V (kolektor pro vertikální instalaci)





– označení SB 20+V (kolektor pro vertikální instalaci)

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+V a SB 20+V s nastavitelným polohovacím držákem





SB 25 + V – sada uchycení pro vertikální kolektor

SB 20 + V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212837	4.190,-	5.070,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212841	6.690,-	8.095,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212844	3.890,-	4.707,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212841) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212844)	LSC615003	9.790,-	11.846,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212841) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212844)	LSC615004	12.390,-	14.992,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212841) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212844)	LSC615005	15.190,-	18.380,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212841) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212844)	LSC615006	18.190,-	22.010,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+V a SB 20+V se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)





SB 25 + V – sada uchycení pro vertikální kolektor





SB 20 + V – sada uchycení pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212822	2.090,-	2.529,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212833	4.190,-	5.070,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212848	3.590,-	4.344,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212833) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212848)	LSC615013	6.190,-	7.490,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212833) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212848)	LSC615014	8.290,-	10.031,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212833) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212848)	LSC615015	10.390,-	12.572,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212833) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212848)	LSC615016	12.390,-	14.992,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+H s nastavitelným polohovacím držákem



SB 25 + H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212838	5.090,-	6.159,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212842	9.390,-	11.362,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212846	6.290,-	7.611,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212842) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212846)	LSC615023	14.290,-	17.291,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212842) – 2 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212846)	LSC615024	19.190,-	23.220,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212842) – 3 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212846)	LSC615025	23.890,-	28.907,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212842) – 4 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212846)	LSC615026	28.890,-	34.957,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 25+H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)







SB 25 + H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212823	3.690,-	4.465,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212834	6.690,-	8.095,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212850	4.590,-	5.554,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212834) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212850)	LSC615033	10.290,-	12.451,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212834) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212850)	LSC615034	13.490,-	16.323,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212834) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212850)	LSC615035	16.790,-	20.316,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212834) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212850)	LSC615036	20.490,-	24.793,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 20+H s nastavitelným polohovacím držákem



SB 20 + H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
     	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212836	4.690,-	5.675,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212840	8.890,-	10.757,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje držáky pro šikmou střechu	7212845	5.790,-	7.006,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212840) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212845)	LSC615043	13.290,-	16.081,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212840) – 2 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212845)	LSC615044	17.790,-	21.526,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212840) – 3 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212845)	LSC615045	22.190,-	26.850,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212840) – 4 x sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212845)	LSC615046	26.790,-	32.416,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SB 20+H se závrtným držákem (například: kanadský šindel, plechová střecha, břidlicová střecha)







SB 20 + H – sada uchycení pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212821	3.090,-	3.739,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212832	6.090,-	7.369,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje závrtné držáky pro šikmou střechu	7212849	4.190,-	5.070,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212832) – sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212849)	LSC615053	9.090,-	10.999,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212832) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212849)	LSC615054	12.190,-	14.750,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212832) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212849)	LSC615055	15.290,-	18.501,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně držáků na šikmou střechu (7212832) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně držáků na šikmou střechu (7212849)	LSC615056	18.390,-	22.252,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-


Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB25+V (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů)




SB 25 + V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor




vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212809	5.090,-	6.159,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212813	8.290,-	10.031,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212819	4.190,-	5.070,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212813) – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212819)	LSC615063	11.390,-	13.782,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212813) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212819)	LSC615064	14.590,-	17.654,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212813) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212819)	LSC615065	17.690,-	21.405,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212813) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212819)	LSC615066	21.390,-	25.882,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-

Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB25+H (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů)





SB 25 + H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor






vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212810	4.390,-	5.312,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212814	7.190,-	8.700,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212820	4.490,-	5.433,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212814) – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212820)	LSC615073	10.390,-	12.572,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212814) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212820)	LSC615074	13.290,-	16.081,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212814) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212820)	LSC615075	16.590,-	20.074,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212814) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212820)	LSC615076	19.850,-	24.019,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
	Připojovací sada pro 1 kolektor	7212782	1.590,-	1.924,-
	Připojovací sada pro 2 kolektory	7212788	3.090,-	3.739,-
	Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB20+V (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů)







SB 20 + V – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální kolektor

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212807	4.990,-	6.038,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212811	7.690,-	9.305,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212816	3.890,-	4.707,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212811) – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212816)	LSC615083	10.390,-	12.572,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212811) – 2 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212816)	LSC615084	13.550,-	16.396,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212811) – 3 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212816)	LSC615085	16.490,-	19.953,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212811) – 4 × sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212816)	LSC615086	19.390,-	23.462,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-



Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SB20+H (možnost nastavení úhlu sklonu 20 – 55 stupňů)



SB 20 + H – sada uchycení na rovnou střechu pro horizontální kolektor

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Základní upevňovací sada pro 1 kolektor – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212808	4.190,-	5.070,-
	Základní upevňovací sada pro 2 kolektory – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212812	6.590,-	7.974,-
	Upevňovací sada pro další kolektory v sérii – sada obsahuje konstrukci uchycení na rovnou střechu	7212817	3.890,-	4.707,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212812) – sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212817)	LSC615093	9.790,-	11.846,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212812) – 2 x sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212817)	LSC615094	12.490,-	15.113,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212812) – 3 x sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212817)	LSC615095	15.290,-	18.501,-
	Upevňovací sada pro 6 kolektorů – sada pro 2 kolektory včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212812) – 4 x sada pro další kolektor v sérii včetně konstrukce uchycení na rovnou střechu (7212817)	LSC615096	18.190,-	22.010,-
Podle počtu kolektorů v sadě je třeba doobjednat hydraulické propojení (viz tabulka strana 90):				
Připojovací sada pro 1 kolektor		7212782	1.590,-	1.924,-
Připojovací sada pro 2 kolektory		7212788	3.090,-	3.739,-
Spojovací vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)		720239901	1.690,-	2.045,-

Montážní sada na šikmé střechy pro upevnění kolektorů SVB 26





SVB 26 – sada uchycení na šikmou střechu pro vertikální vakuový kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Upevňovací sada pro 1 kolektor SVB 26 (na 4 háky) – nutno přibjednat dle typu střešní krytiny	9375	2.190,-	2.650,-
	Upevňovací sada pro 2 kolektory SVB 26 (na 6 háků) – nutno přibjednat dle typu střešní krytiny	9376	4.890,-	5.917,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory SVB 26 (na 8 háků) – nutno přibjednat dle typu střešní krytiny	9377	6.490,-	7.853,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory SVB 26 (na 12 háků) – nutno přibjednat dle typu střešní krytiny	9385	10.890,-	13.177,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů SVB 26 (na 14 háků) – nutno přibjednat dle typu střešní krytiny	9386	12.490,-	15.113,-


Háky pro různé typy střešních krytin na šikmou střechu pro kolektor SVB 26

	Hák pro břidlicovou střechu – hliník	11574	760,-	920,-
	Hák pro vlnité tašky – žárově pozinkovaná ocel	7929	410,-	496,-
	Hák pro vlnité tašky – nerez	6857	790,-	956,-


Montážní sada na rovné střechy pro upevnění kolektorů SVB 26 (pevně nastavený úhel sklonu 45 stupňů)



SVB 26 – sada uchycení na rovnou střechu pro vertikální vakuový kolektor

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
 Pozor! Sada neobsahuje zatěžovací dílce	Upevňovací sada pro 1 kolektor SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)	9372	11.390,-	13.782,-
	Upevňovací sada pro 2 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)	9373	17.690,-	21.405,-
	Upevňovací sada pro 3 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)	9374	23.990,-	29.028,-
	Upevňovací sada pro 4 kolektory SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)	9383	36.590,-	44.274,-
	Upevňovací sada pro 5 kolektorů SVB 26 (montážní sada neobsahuje zatěžovací dílce)	9384	41.890,-	50.687,-

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 +




SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H – hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednávací kód	cena bez DPH	cena s DPH
	Připojovací sada pro 1 kolektor – násuvná zátka kolektoru (2 ks) – násuvné výstupní koleno s jímkou pro čidlo (1 ks) – násuvné vstupní koleno (1 ks) – zajišťovací spona kolektoru (4 ks)	7212782	1.590,-	1.924,-
	Připojovací sada pro 2 kolektory – násuvná zátka kolektoru (2 ks) – násuvné výstupní koleno s jímkou pro čidlo (1 ks) – násuvné vstupní koleno (1 ks) – zajišťovací spona kolektoru (4 ks) – spojovací dilatační násuvné vsuvky (2 ks)	7212788	3.090,-	3.739,-
	Spojovací násuvné vsuvky (pro více než 2 kolektory v sérii)	720239901	1.690,-	2.045,-
	Výstupní kříž s odvzdušněním a vstupem pro čidlo kolektoru – určen pro montáž na výstup z kolektorového pole – připojení 3/4"	7212791	730,-	883,-
	Sada automatického odvzdušnění pro výstupní kříž	720415901	1.250,-	1.513,-
	Záslepka s ručním odvzdušněním – určena pro ukončení kolektoru v nejvyšším zaslepení	7212792	620,-	750,-
	Násuvná záslepka kolektoru – určena pro zaslepení kolektoru – připojení přes násuvný systém – nutno zajistit aretační sponou – v balení 2 ks	720409701	520,-	629,-
	Výstupní koleno s jímkou pro čidlo – určeno pro montáž na výstup z kolektorového pole – připojení 3/4"	720409501	440,-	532,-
	Vstupní koleno – určeno pro montáž na vstup do kolektorového pole – připojení 3/4"	720409201	370,-	448,-
	Aretační spona – určena pro zajištění násuvného systému kolektorů – shodná pro všechny násuvné prvky – v balení 10 ks	720425101	200,-	242,-

Tabulka uchycení a hydraulického připojení kolektorů SB+

počet kolektorů	typ uchycení	SB25+V	SB25+H	SB20+V	SB20+H
1 kolektor 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-7212837 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212837 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212836 (uchycení) 1x-720254101 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-7212822 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212823 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212822 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212821 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1x-7212809 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212810 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212807 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)	1x-7212808 (uchycení) 1x-7212782 (hydr. sada)
2 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-7212841 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212842 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212841 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212840 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-7212833 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212834 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212833 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212832 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)
	R – rovná střecha	1x-7212813 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212814 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212811 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)	1x-7212812 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada)
3 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-LSC615003 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615023 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615003 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615043 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-LSC615013 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615033 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615013 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615053 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1x-LSC615063 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615073 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615083 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615093 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 1x-720239901 (vsuvky)
4 kolektory 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-LSC615004 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615024 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615004 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615044 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-LSC615014 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615034 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615014 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615054 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1x-LSC615064 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615074 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615084 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615094 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 2x-720239901 (vsuvky)
5 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-LSC615005 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615025 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615005 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615045 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-LSC615015 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615035 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615015 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615055 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1x-LSC615065 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615075 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615085 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615095 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 3x-720239901 (vsuvky)
6 kolektorů 	S – šikmá vlnitá střecha	1x-LSC615006 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615026 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615006 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615046 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	SZ – šikmá střecha, závrtný držák	1x-LSC615016 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615036 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615016 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615056 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)
	R – rovná střecha	1x-LSC615066 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615076 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615086 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)	1x-LSC615096 (uchycení) 1x-7212788 (hydr. sada) 4x-720239901 (vsuvky)

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	-----------------	---------------

Čerpadlové skupiny s integrovanou elektronikou pro řízení solárních systémů



Čerpadlová skupina NEUTRO

- bez elektroniky
- s izolací

LSC710000061 8.890,- 10.757,-



Čerpadlová skupina ECO

- s elektronikou řízení jednoho solárního pole
- s izolací
- včetně všech čidel

LSC710250010 14.590,- 17.654,-



Čerpadlová skupina COMFORT

- s elektronikou řízení dvou solárních polí
- s izolací
- včetně všech čidel

LSC710000071 20.890,- 25.277,-

Univerzální teplotní sonda pro čerpadlové skupiny ECO a COMFORT



Teplotní sonda PTF6

- pro solární kolektory a zásobníky TUV
- teplotní rozsah 25 – 200 °C

LNC710000040 390,- 472,-

Zabezpečení TUV



Termostatický směšovací ventil TUV MT 52

- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

6726 2.520,- 3.049,-




Termostatický směšovací ventil TUV Solar KIT

- určeno pro montáž na průtokové verze kotlů
- nastavitelný rozsah 30 – 70 °C

KHG714123111 4.090,- 4.949,-

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH
------------	---------	---------------	--------------	------------

Expanzní nádoby pro solární systémy BAXI



Expanzní nádoba 18 litrů, 6bar solární	A222L24	1.040,-	1.258,-
Expanzní nádoba 24 litrů, 6bar solární	A222L27	1.250,-	1.513,-
Expanzní nádoba 35 litrů, 6bar solární	A222L31	2.090,-	2.529,-
Expanzní nádoba 50 litrů, 6bar solární	A242L34	2.930,-	3.545,-
Expanzní nádoba 80 litrů, 6bar solární	A242L37	4.610,-	5.578,-
Expanzní nádoba 100 litrů, 6bar solární	A242L38	6.090,-	7.369,-

Odvzdušnění a separace vzduchu pro kolektory SB+ a SVB 26



Odvzdušňovací ventil 3/8"	6118	900,-	1.089,-
– pro solární systémy			
– teplotní rozsah do 160 °C			



Kulový kohout 3/8"	7250	490,-	593,-
– před odvzdušňovací ventil			
– teplotní rozsah do 160 °C			



Separátor vzduchu horizontální 3/4"	7076	1.250,-	1.513,-
– s výstupem pro odvzdušňovací ventil 3/8"			
– teplotní rozsah do 160 °C			

Nemrznoucí solární náplň pro kolektory SB+ a SVB 26




Nemrznoucí směs KOLEKTON 5 litrů	3940500	735,-	889,-
– kanystr 5 litrů, NEŘEDIT!			
Nemrznoucí směs KOLEKTON 10 litrů	3941000	1.420,-	1.718,-
– kanystr 10 litrů, NEŘEDIT!			



Čerpadlový plnicí vozík	9199	16.690,-	20.195,-
– plnicí tlak 5 bar			
– nádrž 50 litrů z materiálu FPE			
– odvzdušňuje solární systém			

Hydraulické součásti a příslušenství pro připojení kolektorů SB 25 + a SB 20 + a SVB 26



SVB 26, SB 25+V, SB 25+H, SB 20+V, SB 20+H

– hydraulické příslušenství pro připojení vertikálního a horizontálního kolektoru

vyobrazení	položka	objednací kód	cena bez DPH	cena s DPH	
Flexibilní nerezové potrubí					
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů	10 metrů	54000	8.290,-	10.031,-
	– DN 15	15 metrů	54001	12.490,-	15.113,-
	– s kaučukovou izolací 13 mm	25 metrů	54002	21.390,-	25.882,-
	– s integrovaným kabelem pro čidlo	50 metrů	54003	41.890,-	50.687,-
	ochrana proti UV záření				
	nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)				
	Flexibilní nerezové potrubí pro připojení solárních kolektorů	10 metrů	54010	9.290,-	11.241,-
	– DN 20	15 metrů	54011	14.590,-	17.654,-
	– s kaučukovou izolací 13 mm	25 metrů	54012	23.990,-	29.028,-
	– s integrovaným kabelem pro čidlo	50 metrů	54013	48.190,-	58.310,-
	ochrana proti UV záření				
	nerezové potrubí je doporučeno používat do maximální délky 20 metrů pro čerpadlové skupiny (Neutro, Eco, Comfort)				
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 15		43432	420,-	508,-
	– rozměr matice DN 15 - ¾"				
	– v balení 10 ks				
	– odolnost do 250 °C				
	Matice pro připojení flexibilního nerezového potrubí DN 20		43429	735,-	889,-
	– rozměr matice DN 20 – 1"				
	– v balení 10 ks				
	– odolnost do 250 °C				
	Přechod na vnější závit ¾" × ¾", těsnění O – kroužek Viton		54060	187,-	226,-
	Přechod na vnější závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54061	380,-	460,-
	Přechod na vnitřní závit ¾" × ¾", těsnění O – kroužek Viton		54070	230,-	278,-
	Přechod na vnitřní závit 1" × 1", těsnění O – kroužek Viton		54071	360,-	436,-
	Přechod na Cu ¾" × 18Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54090	270,-	327,-
	Přechod na Cu 1" × 22Cu (svěrné šroubení), těsnění O – kroužek Viton		54091	435,-	526,-

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, light blue dotted lines, intended for writing notes. The grid covers the majority of the page below the header.

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, light blue dotted lines, intended for writing notes.

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The lines are light blue and form a consistent pattern across the entire page.

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small squares, intended for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of squares, totaling 600 squares. The lines are light blue and form a consistent pattern across the entire page.

Prostor na Vaše poznámky:

A large rectangular area filled with a grid of small, light blue dotted lines, intended for writing notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of dots.

GARANČE KVALITY:



BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

centrála Praha:

Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 271 001 627
e-mail: info@baxi.cz

servisní středisko Brno:

Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 211 615

www.baxi.cz
www.bdrthermea.cz

OBCHODNĚ – TECHNICKÁ ZASTOUPENÍ PRO REGIONY:

PRAHA, STŘEDNÍ a JIŽNÍ ČECHY:

Jiří Hanzlík
jiri.hanzlik@baxi.cz
tel.: +420 730 825 615

ZÁPADNÍ, SEVERNÍ a VÝCHODNÍ ČECHY:

Petr Paunkovič
petr.paunkovic@baxi.cz
tel.: +420 602 464 244

BRNO a JIŽNÍ MORAVA:

Pavel Polcr
pavel.polcr@baxi.cz
tel.: +420 739 592 955

SEVERNÍ MORAVA:

Jiří Chrascina
jiri.chrascina@baxi.cz
tel.: +420 728 950 685

TECHNICKÁ PODPORA PRO ÚZEMÍ:

ČECHY:

Filip Suchánek
filip.suchanek@baxi.cz
tel.: +420 603 431 938

MORAVA:

Zdeněk Rumpík
zdenek.rumpik@baxi.cz
tel.: +420 739 592 005

HLAVNÍ TECHNIK:

Jiří Šíkula
jiri.sikula@baxi.cz
tel.: +420 737 287 176