



vytápění • větrání • klimatizace

Ceník

Sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody

platné od 1. 4. 2014



**Širší
nabídka**
Nové sestavy



Nabídka kompletních sestav kondenzačních a nekondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, solárních sestav a podlahového vytápění určená pro vytápění a ohřev pitné vody v rodinné výstavbě.

Obsah:

Sestavy kondenzačních kotlů pro vytápění a ohřev pitné vody	strana 4
Sestavy nekondenzačních kotlů na vytápění a ohřev pitné vody	strana 10
Hydraulické sestavy	strana 11
Kombinované solární sestavy pro vytápění a ohřev pitné vody	strana 13
Solární sestavy pro ohřev pitné vody	strana 14
Sestavy tepelných čerpadel a příslušenství	strana 16
Sestavy podlahového vytápění 1.2.3 a TAC	strana 20
Sestavy rozdělovačů	strana 21

Proč byste se měli rozhodnout pro řešení ve formě sestavy?

- 1. Záruka kompatibility** – Wolf Česká republika garantuje kompatibilitu všech prvků v sestavě. Jednotlivé produkty jsou vzájemně sladěné a správně dimenzované pro konkrétní řešení. Tím je zabezpečena bezproblémová instalace a provoz systému.
- 2. Záruka kompletnosti** – sestava od Wolfa je kompletní a obsahuje veškeré základní příslušenství, bez kterého nemůže systém správně fungovat.
- 3. Záruka dobré ceny** – ceny sestav jsou zvýhodněné oproti ceníkovým cenám a současně jsou přehledné a kompletní. Zákazník se tak nemusí obávat případných dodatečných překvapení.

Wolf**Akademie**: nová úroveň vzdělávání ve vytápění, větrání a klimatizaci

Celoživotní vzdělávání se v oblasti vytápění, větrání a klimatizace je dnes nezbytností. Zvyšuje se nejen složitost produktů a systémů, ale i náročnost investorů a koncových spotřebitelů. Kromě instalace dnes investor očekává také poradenství a „vyladění“ systému tak, aby přinesl maximální úsporu provozních nákladů a požadovanou tepelnou pohodu a komfort. Společnost Wolf přináší produkty, které tyto požadavky komplexně naplní a rovněž poskytuje partnerům potřebné znalosti a vědomosti pro instalaci a správné nastavení systému.

Úkolem WolfAkademie je přinášet profesionálním partnerům společnosti Wolf komplexní teoretické vědomosti o principu a technice Wolf stejně jako praktické zkušenosti s jednotlivými produkty a systémy, které společnost Wolf nabízí. V průběhu seminářů můžete pracovat s nejmodernějšími zařízeními Wolf v plném provozu a jednotlivé úkony konzultujete přímo s lektorem.

Partneři, kteří absolvují odborné semináře, získají certifikát o jejich absolvování. Certifikát je potvrzením, že uvedený partner získal veškeré potřebné vědomosti a znalosti pro práci s technikou Wolf nebo gabotherm®.

Aktuální nabídka odborných seminářů WolfAkademie je zaměřená především na odborné montážní firmy a na základní produktové rady. V nabídce lze volit semináře:

- kondenzační technika Wolf do 24 kW
- kondenzační technika Wolf od 35 do 100 kW
- kondenzační technika Wolf nad 100 kW
- solární systémy Wolf
- komfortní větrání bytových prostorů CWL
- tepelná čerpadla Wolf
- regulační systém WRS
- nízkoteplotní sálavé systémy vytápění gabotherm®

WolfAkademie bude postupně rozšiřovat nabídku odborných seminářů tak, aby reagovala na aktuální potřeby všech partnerů společnosti Wolf. Výhodou je rovněž možnost organizování seminářů na míru dle požadavků montážní firmy či projektanta.

Všechny odborné semináře WolfAkademie se konají v Technologickém centru úspory energií Wolf, které je jedním z nejmodernějších školicích center v zemi.



Technologické centrum úspory energií Wolf představuje na uceleném prostoru úsporné systémy vytápění, větrání a klimatizace. Seznamte se s produkty značky Wolf a gabotherm®, které jsou zkombinované do kompaktních systémů tak, aby přinášely maximální úsporu energií při zabezpečení vysokého komfortu a tepelné pohody. Na vlastní oči můžete vidět flexibilitu, kterou vám naše produkty poskytují.

Neváhejte a přihlaste se, účast na seminářích je bezplatná.

Více informací získáte na www.wolfcr.cz (sekce WolfAkademie).

Sestavy kondenzačních kotlů CGB pro vytápění



Obj. č. **KOT11**

CGB-11 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 038)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 000 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 290 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **KOT11A**

CGB-11 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 335)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

40 990 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 300 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **KOT20**

CGB-20 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 496)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 000 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 290 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **KOT20A**

CGB-20 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 336)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

40 990 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 300 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **KOT24**

CGB-24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 040)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 600 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 090 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **KOT24A**

CGB-24 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 337)

+ přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

41 590 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 100 Kč
oproti cenikové ceně**

Sestavy zásobníků pitné vody

Sestava zásobníku pitné vody CSW-120

Obj. č. **ZAS120**

CSW-120 (86 02 798)

+ přípoj. sada pro CSW-120, instalace nad omítkou (86 02 714), 1 sada

19 200 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-940 Kč
oproti cenikové ceně**



Sestava zásobníku pitné vody SE-2 200

Obj. č. **ZAS200**

SE-2 200 I (89 03 847)

+ přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada

25 800 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 050 Kč
oproti cenikové ceně**

Sestava solárního zásobníku SEM-2 300

Obj. č. **ZAS300S**

SEM-2 300 I (24 83 737)

+ přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada

33 700 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-1 850 Kč
oproti cenikové ceně**

Kombinační tabulka pro sestavy kondenzačních kotlů CGB pro vytápění a ohřev pitné vody

Zvolte si požadovaný výkon kotle, požadovaný typ zásobníku, v místě překřížení získáte výslednou cenu pro danou kombinaci v závislosti na typu kotlového čerpadla.

	Sestava zásobníku pitné vody CSW-120	Sestava zásobníku pitné vody SE-2 200	Sestava solárního zásobníku pitné vody SEM-2 300
Sestava pro vytápění s kondenzačním kotlem CGB-11 			
	Obj. č. KOT11 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT11 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT11 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
	55 200 Kč	61 800 Kč	69 700 Kč
	Obj. č. KOT11A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT11A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT11A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
Sestava pro vytápění s kondenzačním kotlem CGB-20 	Obj. č. KOT20 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT20 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT20 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
	55 200 Kč	61 800 Kč	69 700 Kč
	Obj. č. KOT20A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT20A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT20A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
	60 190 Kč	66 790 Kč	74 690 Kč
Sestava pro vytápění s kondenzačním kotlem CGB-24 	Obj. č. KOT24 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT24 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT24 (s 3-stupňovým čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
	55 800 Kč	62 400 Kč	70 300 Kč
	Obj. č. KOT24A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS120	Obj. č. KOT24A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS200	Obj. č. KOT24A (s úsporným čerpadlem) Obj. č. ZAS300S
	60 790 Kč	67 390 Kč	75 290 Kč

Sestavy nástěnných kondenzačních centrál CGW se zabudovaným vrstveným zásobníkem pitné vody



Obj. č. KOTW11A

CGW-11/100 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 505)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

65 300 Kč

VÝHODNĚJŠÍ
-3 980 Kč
oproti ceníkové ceně

Obj. č. KOTW20

CGW-20/120 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 735)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

59 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ
-4 080 Kč
oproti ceníkové ceně

Obj. č. KOTW20A

CGW-20/120 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 339)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

64 990 Kč

VÝHODNĚJŠÍ
-4 290 Kč
oproti ceníkové ceně

Obj. č. KOTW24

CGW-24/140 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 736)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

60 400 Kč

VÝHODNĚJŠÍ
-3 880 Kč
oproti ceníkové ceně

Obj. č. KOTW24A

CGW-24/140 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 341)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

65 890 Kč

VÝHODNĚJŠÍ
-4 390 Kč
oproti ceníkové ceně

Sestavy stacionárních kondenzačních centrál CGS se zabudovaným vrstveným zásobníkem pitné vody



Obj. č. KOTS20

CGS-20/160 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 498)

Obj. č. KOTS20A

CGS-20/160 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 338)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGS malá (86 02 709), 1 sada

63 900 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-4 590 Kč
oproti cenikové ceně**

**VÝHODNĚJŠÍ
-4 500 Kč
oproti cenikové ceně**

69 990 Kč

Obj. č. KOTS24

CGS-24/200 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 734)

Obj. č. KOTS24A

CGS-24/200 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 340)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + přípojovací sada CGS malá (86 02 709), 1 sada

65 200 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-4 790 Kč
oproti cenikové ceně**

**VÝHODNĚJŠÍ
-4 600 Kč
oproti cenikové ceně**

70 890 Kč

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.

Sestavy kondenzačních kotlů CGB–K pro vytápění s průtokovým ohřevem pitné vody



Obj. č. **KOTP20**

CGB–K 20 s 3–stupňovým čerpadlem (86 10 497)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojky – teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

40 400 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-3 040 Kč
oproti ceníkové ceně**

Obj. č. **KOTP20A**

CGB–K 20 s úsporným čerpadlem (86 13 342)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojky – teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

45 990 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 950 Kč
oproti ceníkové ceně**

Obj. č. **KOTP24**

CGB–K 24 s 3–stupňovým čerpadlem (86 11 041)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojky – teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

41 900 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 540 Kč
oproti ceníkové ceně**

Obj. č. **KOTP24A**

CGB–K 24 s úsporným čerpadlem (86 13 343)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
- + přípojky – teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

46 990 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 950 Kč
oproti ceníkové ceně**

Vždy čerstvý vzduch i při zavřených oknech

Jednotka komfortního větrání CWL s rekuperací využije až 95 % tepla z odváděného vzduchu

Komfortní větrání obytných prostor CWL umožňuje vysoké pohodlí v bydlení. Jednotky s výkonem 180m³/h, 300m³/h a 400 m³/h jsou vhodné pro byty, rodinné domy či kanceláře.

Široká nabídka hadicového systému a přípojovacího příslušenství završují variabilitu dodávaného systému.

- Zdravé klima nejen pro alergiky – vždy čerstvý vzduch bez potřeby otevírání oken,
- žádná tvorba plísní na stěnách místností díky odvádění vlhkosti,
- odvádění pachů například z kuchyně, toalety,
- noční ochlazování budovy prostřednictvím funkce letního větrání (ochoz výměníku tepla u typů 300 a 400),
- protiproudý výměník tepla – rekuperátor využije až 95 % tepla z odváděného vzduchu,
- dodatečné dohřívání přiváděného vzduchu není téměř potřebné, což snižuje spotřebu energie,
- díky úspornému motoru ventilátorů je energický zisk 10 až 15krát vyšší než vlastní spotřeba energie,
- mimořádně tichý provoz,
- snadná instalace, zařízení je kompletně připravené,
- jednoduchý servis – kryty filtrů lze pohodlně vyjmout bez potřeby náradí,
- také v plochem provedení v modelu CWL-F-Excellent, možnost montáže svisle na stěnu, anebo jako podstropní jednotka.



Sestavy nekondenzačních kotlů CGG-2 pro vytápění

Obj. č. **KOTG18**

CGG-2-18 s 3-stupňovým čerpadlem (86 13 004)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

32 800 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 480 Kč
oproti ceníkové ceně**

Obj. č. **KOTG24**

CGG-2-24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 13 001)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

33 500 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 280 Kč
oproti ceníkové ceně**



Sestava zásobníku pitné vody CSW-120 pro kotel CGG-2

Sestava zásobníku pitné vody CSW-120

Obj. č. **ZAS120G**

CSW-120 (86 02 798)

- + přípoj. sada pro CSW-120, instalace nad omítkou (86 02 714), 1 sada

19 200 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-870 Kč
oproti ceníkové ceně**



Sestavy nekondenzačních kotlů CGG-1K pro vytápění s průtokovým ohřevem pitné vody

Obj. č. **KOTGP24**

CGG-1K-24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 12 345)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 188), 1 sada
- + regulátor prostorové teploty ART (86 10 218), 1 ks

28 700 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-1 900 Kč
oproti ceníkové ceně**

Obj. č. **KOTGP28**

CGG-1K-28 s 3-stupňovým čerpadlem (86 12 346)

- + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 188), 1 sada
- + regulátor prostorové teploty ART (86 10 218), 1 ks

30 500 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-2 100 Kč
oproti ceníkové ceně**



Hydraulické sestavy pro kotle Wolf

Hydraulická sestava 1


Obj. č. **HYDR1**

Modul směšovače MM (89 05 380)

- + čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
- + regulační skupina pro zapojení se vstřikováním (20 70 431), 1 ks
- + nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-1 410 Kč
oproti ceníkové ceně

22 900 Kč



Hydraulická sestava 2


Obj. č. **HYDR2**

Modul směšovače MM (89 05 380)

- + čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
- + regulační skupina pro zapojení se vstřikováním (20 70 431), 1 ks
- + nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 2 ks
- + uzavírací skupina topného okruhu (20 70 432), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-1 880 Kč
oproti ceníkové ceně

29 200 Kč



Hydraulická sestava 3

Obj. č. **HYDR3**

Kaskádový modul KM (89 06 332)

- + čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
- + čerpadlová skupina topného okruhu se směšovačem a s úsporným čerpadlem (20 70 869), 1 ks
- + nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 2 ks
- + rozdělovač pro 2 čerpadlové skupiny (20 12 066)
- + spojovací potrubí k propojení rozdělovače s hydraulickým vyrovnávačem (20 11 332)
- + hydraulický vyrovnávač do 4,5 m³/h (20 11 333)

VÝHODNĚJŠÍ
-3 690 Kč
oproti ceníkové ceně

47 900 Kč



Vždy dostatek teplé vody a nejvyšší energetické zisky

Multifunkční zařízení ideální pro solární podporu vytápění

BSP je jedinečné zařízení typu „všechno v jednom“ – komponenty příslušenství lze připojit přímo na plášť, čímž se šetří místo. Možnost připojení různého zdroje energie (**plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární zařízení, dřevokotel, kotel na pelety, elektrický ohřev**).

Značný akumulací objem (800 l, 1000 l), vysoký výkon při přípravě teplé vody – trvalý odběr až 30 l/min, optimální využití sluneční energie.

- vrstvený akumulátor tepla pro přípravu teplé vody a podporu vytápění v různých provedeních:

BSP – se solární vložkou a modulem přípravy teplé vody

BSP-W – jako BSP, ale doplněný o přídavné hrdlo pro připojení tepelného čerpadla

BSP-SL – se dvěma solárními vložkami a modulem přípravy teplé vody

BSP-W-SL – jako BSP-SL, ale doplněný o přídavné hrdlo pro připojení tepelného čerpadla,

- objemy 800 l a 1000 l,
- zabudovaný modul pro přípravu teplé vody s patentovaným principem,
- možnost připojení dvou směšovacích skupin i čerpadlové solární skupiny přímo na plášť zásobníku,
- možnosti doplnění modulu pro cirkulaci vody k rozšíření přípravy teplé vody,
- plocha solárního výměníku 2,5 m² (800 l) a 3,0 m² (1000 l),
- regulátor solární skupiny integrován v izolaci čerpadlové skupiny,
- odnímatelná izolace z měkké (PU) pěny.



Sestavy kondenzačního kotle CGB a solárního ohřevu pitné vody s plochými kolektory CFK-1



Obj. č. **SKOMB11**

CGB-11 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 038)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

103 700 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-34 980 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **SKOMB11A**

CGB-11 s úsporným čerpadlem (86 13 335)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

109 500 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-34 180 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **SKOMB20**

CGB-20 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 496)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

103 700 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-34 980 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **SKOMB20A**

CGB-20 s úsporným čerpadlem (86 13 336)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

109 500 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-29 022 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **SKOMB24**

CGB-24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 040)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

104 300 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-24 780 Kč
oproti cenikové ceně**

Obj. č. **SKOMB24A**

CGB-24 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 337)

- + ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + přípojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada + přípojovací sada pro samostatný ohřivač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

110 300 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-33 780 Kč
oproti cenikové ceně**

Sestavy se solárním ohřevem pitné vody s plochými kolektory CFK-1

Solární sestava plochých kolektorů pro ohřev pitné vody bez solárního zásobníku

Obj. č. **SCFK2**

- 2 ks solárního kolektoru CFK-1 (77 01 032)
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks
- + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
- + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
- + čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
- + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplotnosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-20 510 Kč
oproti ceníkové ceně

46 500 Kč



Solární sestava plochých kolektorů pro ohřev pitné vody se solárním zásobníkem

Obj. č. **SCFK2-300**

- 2 ks solárního kolektoru CFK-1 (77 01 032)
- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks
- + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
- + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
- + čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
- + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplotnosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
- + stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-29 290 Kč
oproti ceníkové ceně

68 800 Kč



Příslušenství solárního systému

Název	Obj. č.	Cena Kč
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na falcovku/bobrovku	24 84 130	6 500,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na břidlicovou krytinu	24 84 136	5 490,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na vlnitý plech	24 84 142	8 990,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na vodorovnou střechu	24 84 083	16 200,-
Odvzdušňovač	24 44 050	1 990,-
Termostatický směšovač teplé vody	27 44 370	3 790,-
Plnicí čerpadlo	20 15 200	5 190,-
Teplotnosná kapalina ANRO - balení 20 kg	35 01 520	3 700,-
Teplotnosná kapalina ANRO - balení 10 kg	35 01 521	1 990,-

Sestavy se solárním ohřevem pitné vody s plochými kolektory TopSon F3-Q pro horizontální montáž

Solární sestava plochých kolektorů pro ohřev pitné vody bez solárního zásobníku


Obj. č. **STP2H**

2 ks solárního kolektoru TopSon F3-Q (77 01 288)

- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks
- + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
- + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
- + čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
- + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-16 210 Kč
oproti ceníkové ceně**

62 500 Kč



Solární sestava plochých kolektorů pro ohřev pitné vody se solárním zásobníkem

Obj. č. **STP2H-300**

2 ks solárního kolektoru TopSon F3-Q (77 01 288)

- + kompenzátor (20 00 030), 2 ks
- + přípojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
- + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
- + ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
- + čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
- + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
- + teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
- + stacionární ohřivač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
- + přípojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-22 290 Kč
oproti ceníkové ceně**

87 500 Kč



Příslušenství solárního systému

Název	Obj. č.	Cena
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů TopSon F3-Q - na falcovku/bobrovku	24 84 133	9 600,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů TopSon F3-Q - na břídlíkovou krytinu	24 84 139	8 550,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů TopSon F3-Q - na vlnitý plech	24 84 145	12 390,-
Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů TopSon F3-Q - na vodorovnou střechu	24 84 086	15 990,-
Odvdzušňovač	24 44 050	1 990,-
Termostatický směšovač teplé vody	27 44 370	3 790,-
Plnicí čerpadlo	20 15 200	5 190,-
Teplonosná kapalina ANRO - balení 20 kg	35 01 520	3 700,-
Teplonosná kapalina ANRO - balení 10 kg	35 01 521	1 990,-

Hydraulické sestavy

Solární hydraulická sestava pro druhý spotřebič tepla

Obj. č. **HYSOL**

- + solární modul SM2 (89 05 771)
- + snímač ohřivače vody (88 52 829)
- + čerpadlová skupina 10E s úsporným, samoregulačním čerpadlem (24 84 532)

**VÝHODNĚJŠÍ
-1 450 Kč
oproti ceníkové ceně**

23 400 Kč



Sestavy tepelných čerpadel BWL vzduch–voda pro vnější instalaci



Obj. č. TCL8

Tepelné čerpadlo BWL-1-08A (91 45 830)

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
- + pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
- + úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-33 100 Kč
oproti ceníkové ceně**

245 900 Kč

Obj. č. TCL10

Tepelné čerpadlo BWL-1-10A (91 45 831)

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
- + pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
- + úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-35 100 Kč
oproti ceníkové ceně**

257 900 Kč

Obj. č. TCL12

Tepelné čerpadlo BWL-1-12A (91 45 832)

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
- + pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
- + úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-36 000 Kč
oproti ceníkové ceně**

269 900 Kč

Obj. č. TCL14

Tepelné čerpadlo BWL-1-14A (91 45 833)

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
- + pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
- + úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

**VÝHODNĚJŠÍ
-45 200 Kč
oproti ceníkové ceně**

279 900 Kč

Sestavy tepelných čerpadel BWS solanka-voda pro vnitřní instalaci



Obj. č. TCS6

Tepelné čerpadlo BWS-1-06 (91 45 838), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-23 950 Kč
oproti ceníkové ceně

166 900 Kč

Obj. č. TCS8

Tepelné čerpadlo BWS-1-08 (91 45 839), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-23 950 Kč
oproti ceníkové ceně

178 900 Kč

Obj. č. TCS10

Tepelné čerpadlo BWS-1-10 (91 45 840), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-24 950 Kč
oproti ceníkové ceně

183 900 Kč

Obj. č. TCS12

Tepelné čerpadlo BWS-1-12 (91 45 841), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-27 950 Kč
oproti ceníkové ceně

199 900 Kč

Obj. č. TCS16

Tepelné čerpadlo BWS-1-12 (91 45 842), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ
-27 950 Kč
oproti ceníkové ceně

209 900 Kč

Sestavy tepelných čerpadel BWW voda-voda pro vnitřní instalaci



Obj. č. TCW7

Tepelné čerpadlo BWW-1-07 (91 46 033), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

VÝHODNĚJŠÍ
-34 740 Kč
oproti ceníkové ceně

243 900 Kč

Obj. č. TCW11

Tepelné čerpadlo BWW-1-11 (91 46 034), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

VÝHODNĚJŠÍ
-35 740 Kč
oproti ceníkové ceně

246 900 Kč

Obj. č. TCW13

Tepelné čerpadlo BWW-1-13 (91 46 035), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

VÝHODNĚJŠÍ
-36 740 Kč
oproti ceníkové ceně

254 900 Kč

Obj. č. TCW15

Tepelné čerpadlo BWW-1-15 (91 46 036), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

VÝHODNĚJŠÍ
-40 740 Kč
oproti ceníkové ceně

286 900 Kč

Obj. č. TCW21

Tepelné čerpadlo BWW-1-21 (91 46 037), 1 ks

- + manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM (91 45 877), 1 ks
- + snímač ohřivače vody (88 52 829), 1 ks
- + koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

VÝHODNĚJŠÍ
-46 740 Kč
oproti ceníkové ceně

316 900 Kč

Příslušenství sestav tepelných čerpadel

Zásobníkové ohřívače vody

Název	Obj. č.	Cena Kč
Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-300	91 45 937	52 000,-
Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-400	91 45 938	63 000,-
Solární ohřívač vody SEM-1W-360	91 45 946	52 000,-



Akumulační zásobníky vody

Název	Obj. č.	Cena Kč
Akumulační zásobník vody SPU-1-200	24 83 884	16 000,-
Akumulační zásobník vody SPU-2-500	24 83 045	26 990,-

Doporučujeme akumulační vrstvený zásobník BSP



Souprava elektrických kabelů

Název	Obj. č.	Cena Kč
Souprava elektrických kabelů - 6 m	27 44 916	4 650,-
Souprava elektrických kabelů - 14 m	27 44 917	7 150,-
Souprava elektrických kabelů - 21 m	27 44 918	9 550,-
Souprava elektrických kabelů - 30 m	27 44 919	12 650,-



Modul chlazení BKM

Název	Obj. č.	Cena Kč
Modul chlazení BKM pro pasivní chlazení	91 46 073	79 800,-



S gabothermem máte jistotu, že všechno uděláte rychle, lehce a bez chyb

Nabídka hotových sestav v systému gabotherm je obrovským pomocníkem, který vám ušetří čas při nákupu a poskytuje vám jistotu, že na nic nezapomenete. Sestavy obsahují všechny potřebné komponenty ve správných počtech, a tím pádem máte zabezpečenou jednoduchou a správnou montáž podlahového vytápění. Kvalitní podlahové vytápění s polybutenovými trubkami gabotherm® hetta poskytuje jistotu každému, komu záleží na kvalitě, funkčnosti a pohodlí za rozumnou cenu.

Sestavy podlahového vytápění 1.2.3

Sestava podlahového vytápění 80 m²

Obj. č. **GPV80**

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 79 m²/13 balení

- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 400 m
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12714H), 120 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 75 m

VÝHODNĚJŠÍ
-2 826 Kč
oproti ceníkové ceně

41 700 Kč



Sestava podlahového vytápění 30 m²

Obj. č. **GPV30**

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 30,3 m²/5 balení

- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 200 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 25 m

VÝHODNĚJŠÍ
-945 Kč
oproti ceníkové ceně

16 000 Kč

Sestava podlahového vytápění 18 m²

Obj. č. **GPV18**

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 18,2 m²/3 balení

- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 120 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 25 m

VÝHODNĚJŠÍ
-467 Kč
oproti ceníkové ceně

9 850 Kč

Sestavy podlahového vytápění TAC

Sestava podlahového vytápění 80 m²

Obj. č. **GPVT80**

Systémový pás TAC (12696), 80 m²

- + TAC kotvicí spona (09723), 1600 ks
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 400 m
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12714H), 120 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 75 m

VÝHODNĚJŠÍ
-2 645 Kč
oproti ceníkové ceně

31 800 Kč



Sestava podlahového vytápění 30 m²

Obj. č. **GPVT30**

Systémový pás TAC (12696), 30 m²

- + TAC kotvicí spona (09723), 600 ks
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 200 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 25 m

VÝHODNĚJŠÍ
-945 Kč
oproti ceníkové ceně

12 100 Kč

Sestava podlahového vytápění 20 m²

Obj. č. **GPVT20**

Systémový pás TAC (12696), 20 m²

- + TAC kotvicí spona (09723), 500 ks
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 oranžová, (12715H), 120 m
- + dilatační pás GTF-RDS (00193), 25 m

VÝHODNĚJŠÍ
-575 Kč
oproti ceníkové ceně

7 950 Kč

Sestavy rozdělovačů VSS pro PB trubku 15x1,5

Sestava rozdělovače VSS 2

Obj. č. **RVSS2**

Rozdělovač GTF-VSS 2 1" (12737)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 4 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku (20004), 1 ks

5 650 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-268 Kč**
oproti ceníkové ceně



Sestava rozdělovače VSS 3

Obj. č. **RVSS3**

Rozdělovač GTF-VSS 3 1" (12738)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 6 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku (20004), 1 ks

6 250 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-337 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 4

Obj. č. **RVSS4**

Rozdělovač GTF-VSS 4 1" (12739)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 8 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku (20004), 1 ks

6 850 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-406 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 5

Obj. č. **RVSS5**

Rozdělovač GTF-VSS 5 1" (12740)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 10 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku (20007), 1 ks

7 750 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-475 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 6

Obj. č. **RVSS6**

Rozdělovač GTF-VSS 6 1" (12741)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 12 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku (20007), 1 ks

8 350 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-544 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 7

Obj. č. **RVSS7**

Rozdělovač GTF-VSS 7 1" (12742)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 14 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku (20007), 1 ks

9 000 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-563 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 8

Obj. č. **RVSS8**

Rozdělovač GTF-VSS 8 1" (12743)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 16 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku (20010), 1 ks

10 100 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-632 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 9

Obj. č. **RVSS9**

Rozdělovač GTF-VSS 9 1" (12744)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 18 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku (20010), 1 ks

10 600 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-851 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 10

Obj. č. **RVSS10**

Rozdělovač GTF-VSS 10 1" (12745)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 20 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku (20010), 1 ks

11 300 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-820 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 11

Obj. č. **RVSS11**

Rozdělovač GTF-VSS 11 1" (12746)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 22 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku (20012), 1 ks

13 100 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-889 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 12

Obj. č. **RVSS12**

Rozdělovač GTF-VSS 12 1" (12747)

- + opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 24 ks
- + GT-AVR 1" (01732), 1 pár
- + GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku (20012), 1 ks

13 700 Kč

**VÝHODNĚJŠÍ
-958 Kč**
oproti ceníkové ceně

Sestavy rozdělovačů s PB trubkou gabotherm hetta 18x2

Sestava rozdělovače VSV 4

Obj. č. **GRPB18-4**

Rozdělovač GTF-VSV 4 1" (08459)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 8 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20004)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 400 m

VÝHODNĚJŠÍ
-2 076 Kč
oproti ceníkové ceně

21 200 Kč



Sestava rozdělovače VSV 5

Obj. č. **GRPB18-5**

Rozdělovač GTF-VSV 5 1" (08462)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 10 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 400 m

VÝHODNĚJŠÍ
-2 150 Kč
oproti ceníkové ceně

22 100 Kč

Sestava rozdělovače VSV 6

Obj. č. **GRPB18-6**

Rozdělovač GTF-VSV 6 1" (08479)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 12 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 600 m

VÝHODNĚJŠÍ
-3 224 Kč
oproti ceníkové ceně

29 700 Kč

Sestava rozdělovače VSV 7

Obj. č. **GRPB18-7**

Rozdělovač GTF-VSV 7 1" (08558)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 14 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 600 m

VÝHODNĚJŠÍ
-3 398 Kč
oproti ceníkové ceně

30 200 Kč

Sestava rozdělovače VSV 8

Obj. č. **GRPB18-8**

Rozdělovač GTF-VSV 8 1" (08563)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 16 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 800 m

VÝHODNĚJŠÍ
-4 472 Kč
oproti ceníkové ceně

38 300 Kč

Sestava rozdělovače VSV 9

Obj. č. **GRPB18-9**

Rozdělovač GTF-VSV 9 1" (08564)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 18 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 800 m

VÝHODNĚJŠÍ
-4 696 Kč
oproti ceníkové ceně

38 800 Kč

Sestava rozdělovače VSV 10

Obj. č. **GRPB18-10**

Rozdělovač GTF-VSV 10 1" (08572)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 20 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 1000 m

VÝHODNĚJŠÍ
-5 670 Kč
oproti ceníkové ceně

46 500 Kč

Sestava rozdělovače VSV 11

Obj. č. **GRPB18-11**

Rozdělovač GTF-VSV 11 1" (08577)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 22 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20012)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 1000 m

VÝHODNĚJŠÍ
-5 944 Kč
oproti ceníkové ceně

48 100 Kč

Sestava rozdělovače VSV 12

Obj. č. **GRPB18-12**

Rozdělovač GTF-VSV 12 1" (08589)

- + adaptér GT-M-KA 18x2, 24 ks (00877)
- + GT-AVR 1", 1 pár (01732)
- + GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20012)
- + polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová (06432), 1200 m

VÝHODNĚJŠÍ
-6 968 Kč
oproti ceníkové ceně

55 700 Kč

Příslušenství sestav gabotherm®

Název	Obj. č.	Cena Kč
Systémová deska 1.2.3., 30-2, černá, 1 m ²	10123	319,-
Systémová deska Solotop - 1 m ²	10125	205,-
Systémová deska 1.2.3., 10 mm, 1 m ²	00340	279,-
Spojka GT-M-PK 15/15, 1 ks	01012	89,-
Spojka GT-M-PK 18/18, 1 ks	00551	96,-
Dilatační pás GTF-RDS, 1m	00193	15,-
Ochranná trubka GT-SR 25/60, černá, 1 m	01823	18,-
Vodící oblouk GT-RB 15/18, 1 ks	12001	20,-

Nižší spotřeba energie, snížené riziko alergií v obytném prostoru

Systém stěnového a stropního vytápění / chlazení gabotherm®

Stěnové a stropní vytápění / chlazení je systém, který zajišťuje prostřednictvím relativně vysoké teploty povrchu stěn rovnoměrnou teplotu vzduchu, která může být výrazně nižší než např. při vytápění topnými tělesy.

Se stěnovým topením lze dosáhnout tepelné pohody při nižší spotřebě energie (nižší teplota vzduchu o 2 - 3 °C, úspora až 15 %). Stěnové a stropní vytápění / chlazení snižuje riziko vzniku alergií v obývacích prostorách a poskytuje maximální hygienu při jeho provozu. Kromě vynikajících užitkových vlastností umožňuje také snadnou a rychlou montáž. Požadovanou teplotu lze rychle a přesně upravit. Systém poskytuje mnoho výhod i při chlazení – plní funkci klimatizace studeným sáláním ochlazovaných ploch bez nepříjemného průvanu.



Ideální řešení pro rekonstrukce starších prostorů

Suchý systém podlahového a stropního vytápění / chlazení gabotherm®

Systém je vhodný pro nízkou podlahovou skladbu, která se vyskytuje např. ve starých budovách, u rekonstrukcí, nebo v prostorech, kde není povolené zatížení betonovým potěrem.

Systém umožňuje přímou pokládku dlažby (bez vložení fermacellové desky) na desku podlahového vytápění.

Systém se dodává jako vyfrézovaná deska, do které se ukládá polybutenová trubka gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm, nebo jako sádrovláknitá deska s integrovanou polybutenovou trubicí 10 x 1,3 mm.





vytápění • větrání • klimatizace

