



uponor

CENÍK 2009

uponor

PLUMBING SOLUTIONS

CENÍK 2009

Uponor MLCP systém pro vnitřní
rozvody pitné vody a rozvody
otopných soustav




Seznam zkratk	4
 Uponor MLC trubky	
Uponor MLC trubky	6
 Uponor MLC ochranné trubky	
Uponor MLC ochranné trubky	8
 Uponor PPSU tvarovky MLC 16-32 mm	
Uponor PPSU koleno	9
Uponor PPSU T-kus	9
Uponor PPSU spojka	10
 Uponor mosazné tvarovky MLC 14-50 mm	
Uponor mosazné přechody	11
Uponor mosazné koleno	12
Uponor mosazný T-kus	14
Uponor mosazná spojka	17
Uponor mosazné závitové tvarovky	18
 Uponor svěrné tvarovky MLC 14-25 mm	
Uponor svěrné tvarovky 14-25 mm	19
 Uponor RS systém tvarovky 63-110	
Uponor RS systém tvarovky 63-110	21
 Uponor podomítkový kulový kohout a příslušenství	
Uponor kulový kohout	24
Uponor příslušenství kulový kohout	24
 Uponor rozvody vody MLC	
Uponor mosazné tvarovky	25
Uponor mosazné prostupy stěnou	26
Uponor mosazné tvarovky UPS	27
Uponor svěrné mosazné tvarovky	27
 Uponor fixace MLC	
Uponor fixaceM LC	29
 Uponor příslušenství fixace MLC	
Uponor fixační svorka	30
Uponor protihluková sada	30
Uponor ochranná krytka	30
 Uponor rozdělovače pro rozvody vody a příslušenství	
Uponor mosazné rozdělovače	31

Seznam zkratek


Zkratka	Jedn	Popis
AG	["]	vnější závit
AG1	["]	vnější závit 1
b	[mm]	šířka
barva	[-]	barva
d	[mm]	průměr
d1	[mm]	průměr 1
d2	[mm]	průměr 2
DN	[mm]	průměr nominální
h	[mm]	výška
h1	[mm]	výška 1
h2	[mm]	výška 2
HK	[-]	okruhy
HK	[-]	počet okruhů
IG	["]	vnitřní závit
j.	[mm]	jednotka
l	[m]	délka
l	[mm]	délka
s	[mm]	tloušťka
s1	[mm]	tloušťka 1
Typ	[-]	typ
UN	[V]	pracovní napětí

Obsah

Uponor připojování OT MLC	
Uponor lisovací připojování OT MLC	32
Uponor svěrná šroubení	32
Uponor kř	33
Uponor blok pro připojení OT	34
 Uponor rozdělovače	
Uponor mosazné rozdělovače	35
Uponor příslušenství mosazné rozdělovače	35
 Uponor příslušenství připojování OT MLC	
Uponor krycí růř SU	36
 Uponor fixace trubek MLC	
Uponor fixace trubek MLC	37
 Uponor nářadí	
Uponor nářadí pro řezání trubek	38
Uponor nářadí pro odhrotování a kalibraci trubek	39
Uponor nářadí pro ohýbání trubek	39
Uponor nářadí pro lisování	40
Uponor příslušenství	43
 Rejstřík	45

6


Uponor MLC trubky



Uponor MLC trubky předizolované S9

Izolováno PE pěnou s uzavřenou strukturou tl. 9 mm, skupina tepelné vodivosti (WLG) 040. Třída hořlavosti: B2 podle DIN 4102.


Obj.č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	barva [-]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013625	16	2	9	modrá	75	Uponor Unipipe MLCP 16 předizolovaná S9 Předizolovaná v kotoučích 75m		75	m	77
1013626	20	2.25	9	modrá	75	Uponor Unipipe MLCP 20 předizolovaná S9 Předizolovaná v kotoučích 75m		75	m	101
1013627	25	2.5	9	modrá	50	Uponor Unipipe MLCP 25 předizolovaná S9 Předizolovaná v kotoučích 50m		50	m	173



Uponor MLC trubky předizolované S13

Izolováno PE pěnou s uzavřenou strukturou tl. 13 mm, skupina tepelné vodivosti (WLG) 040. Třída hořlavosti: B2 podle DIN 4102.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	barva [-]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013628	16	2	13	modrá	75	Uponor Unipipe MLCP 16 předizolovaná S13 Předizolovaná v kotoučích 75m		75	m	88
1013629	20	2.25	13	modrá	75	Uponor Unipipe MLCP 20 předizolovaná S13 Předizolovaná v kotoučích 75m		75	m	117
1013630	25	2.5	13	modrá	50	Uponor Unipipe MLCP 25 předizolovaná S13 Předizolovaná v kotoučích 50m		50	m	188




Uponor MLC trubky předizolované S26

Izolováno PE pěnou s uzavřenou strukturou tl. 26 mm, skupina tepelné vodivosti (WLG) 040. Třída hořlavosti: B2 podle DIN 4102.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	s1 [mm]	barva [-]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013631	16	2	26	modrá	25	Uponor Unipipe MLCP 16 předizolovaná S26 Předizolovaná v kotoučích 25m		25	m	139
1013632	20	2.25	26	modrá	25	Uponor Unipipe MLCP 20 předizolovaná S26 Předizolovaná v kotoučích 25m		25	m	177

Uponor MLC ochranné trubky




Uponor ochranné trubky

Korugovaná, třída hořlavosti dle DIN 4102: B2. V kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012858	25/20	16		červená	Uponor ochranná trubka 25/20 MLC 16 Červená.		50	m	12
1012862	28/23	18	20	červená	Uponor ochranná trubka 28/23 MLC 18/20 Červená.		50	m	17
1012866	35/29	25		červená	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Červená.		50	m	22
1012859	25/20	16		modrá	Uponor ochranná trubka 25/20 MLC 16 Modrá.		50	m	12
1012863	28/23	18	20	modrá	Uponor ochranná trubka 28/23 MLC 18/20 Modrá.		50	m	17
1012867	35/29	25		modrá	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Modrá.		50	m	22
1012860	25/20	16		černá	Uponor ochranná trubka 25/20 MLC 16 Černá.		50	m	12
1012864	28/23	18	20	černá	Uponor ochranná trubka 28/23 MLC 18/20 Černá.		50	m	17
1012869	35/29	25		černá	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Černá.		50	m	22
1012872	43/36	32		černá	Uponor ochranná trubka 43/36 MLC 32 Černá.		25	m	34

Uponor PPSU koleno




Uponor PPSU lisovací koleno MLC

Materiál PPSU s nerezovými lisovacími pouzdry

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022714	16	Uponor PPSU lisovací koleno MLC 16-16		10	ks	85
1022715	20	Uponor PPSU lisovací koleno MLC 20-20		10	ks	116
1022716	25	Uponor PPSU lisovací koleno MLC 25-25		5	ks	160
1022717	32	Uponor PPSU lisovací koleno MLC 32-32		5	ks	201


Uponor PPSU T-kus



Uponor PPSU lisovací T-kus MLC

Materiál PPSU s nerezovými lisovacími pouzdry

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022718	16	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 16-16-16		10	ks	122
1022719	20	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 20-20-20		10	ks	165
1022720	25	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-25-25		5	ks	189
1022721	32	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 32-32-32		5	ks	284




Uponor PPSU lisovací T-kus redukovaný MLC

Materiál PPSU s nerezovými lisovacími pouzdry

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022722	16	20	16	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 16-20-16		10	ks	165
1022723	20	16	16	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 20-16-16		10	ks	165
1022724	20	16	20	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 20-16-20		10	ks	165
1022725	20	20	16	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 20-20-16		10	ks	165
1022726	20	25	20	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 20-25-20		10	ks	189
1022727	25	16	16	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-16-16		5	ks	189
1022728	25	16	20	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-16-20		5	ks	189
1022729	25	16	25	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-16-25		5	ks	189
1022730	25	20	20	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-20-20		5	ks	189
1022731	25	20	25	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 25-20-25		5	ks	189
1022732	32	16	32	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 32-16-32		5	ks	283
1022733	32	20	32	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 32-20-32		5	ks	283
1022734	32	25	25	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 32-25-25		5	ks	283
1022735	32	25	32	Uponor PPSU lisovací T-kus MLC 32-25-32		5	ks	283


Uponor PPSU spojka



Uponor PPSU lisovací spojka

Materiál PPSU s nerezovými lisovacími pouzdry

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022736	16	Uponor PPSU lisovací spojka MLC 16-16		10	ks	67
1022737	20	Uponor PPSU lisovací spojka MLC 20-20		10	ks	87
1022738	25	Uponor PPSU lisovací spojka MLC 25-25		5	ks	111
1022739	32	Uponor PPSU lisovací spojka MLC 32-32		5	ks	146




Uponor PPSU lisovací spojka redukovaná

Materiál PPSU s nerezovými lisovacími pouzdry

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022740	20	16	Uponor PPSU lisovací redukce MLC 20-16		10	ks	85
1022741	25	16	Uponor PPSU lisovací redukce MLC 25-16		5	ks	111
1022742	25	20	Uponor PPSU lisovací redukce MLC 25-20		5	ks	111
1022743	32	25	Uponor PPSU lisovací redukce MLC 32-25		5	ks	146


Uponor mosazné přechody



Uponor lisovací přechod vnější závit MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014513	14	R 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 14-1/2		10	ks	83
1014525	16	R 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 16-1/2		10	ks	83
1014534	16	R 3/4	Uponor přechod vnější závit MLC 16-3/4		10	ks	93
1014540	18	R 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 18-1/2		10	ks	103
1014546	18	R 3/4	Uponor přechod vnější závit MLC 18-3/4		10	ks	109
1014561	20	R 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 20-1/2		10	ks	117
1014564	20	R 3/4	Uponor přechod vnější závit MLC 20-3/4		10	ks	118
1014567	20	R 1	Uponor přechod vnější závit MLC 20-1		10	ks	176
1014589	25	R 3/4	Uponor přechod vnější závit MLC 25-3/4		5	ks	176
1014592	25	R 1	Uponor přechod vnější závit MLC 25-1		5	ks	207
1014610	32	R 1	Uponor přechod vnější závit MLC 32-1		5	ks	228
1014613	32	R 1 1/4	Uponor přechod vnější závit MLC 32-1 1/4		5	ks	307



Uponor lisovací přechod vnější závit MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014624	40	R 1 1/4	Uponor přechod vnější závit MLC 40-1 1/4		5	ks	361
1014628	40	R 1 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 40-1 1/2		5	ks	420
1014636	50	R 1 1/2	Uponor přechod vnější závit MLC 50-1 1/2		3	ks	579
1014639	50	R 2	Uponor přechod vnější závit MLC 50-2		3	ks	760



Uponor lisovací přechod vnitřní závit MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014515	14	Rp 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 14-1/2		10	ks	97
1014536	16	Rp 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 16-1/2		10	ks	97
1014549	18	Rp 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 18-1/2		10	ks	122
1014551	18	Rp 3/4	Uponor přechod vnitřní závit MLC 18-3/4		10	ks	123
1014574	20	Rp 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 20-1/2		10	ks	147
1014577	20	Rp 3/4	Uponor přechod vnitřní závit MLC 20-3/4		10	ks	137
1014580	20	Rp 1	Uponor přechod vnitřní závit MLC 20-1		10	ks	217
1014599	25	Rp 3/4	Uponor přechod vnitřní závit MLC 25-3/4		5	ks	220
1014602	25	Rp 1	Uponor přechod vnitřní závit MLC 25-1		5	ks	247
1014618	32	Rp 1	Uponor přechod vnitřní závit MLC 32-1		5	ks	276
1014621	32	Rp 1 1/4	Uponor přechod vnitřní závit MLC 32-1 1/4		5	ks	325




Uponor lisovací přechod vnitřní závit MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014630	40	Rp 1 1/4	Uponor přechod vnitřní závit MLC 40-1 1/4		5	ks	378
1014633	40	Rp 1 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 40-1 1/2		5	ks	398
1014641	50	Rp 1 1/2	Uponor přechod vnitřní závit MLC 50-1 1/2		3	ks	538


Uponor mosazné koleno



Uponor lisovací koleno MLC 16-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014679	16	Uponor lisovací koleno MLC 16-16		10	ks	135
1014704	18	Uponor lisovací koleno MLC 18-18		10	ks	169
1014724	20	Uponor lisovací koleno MLC 20-20		10	ks	195
1014746	25	Uponor lisovací koleno MLC 25-25		5	ks	292
1014765	32	Uponor lisovací koleno MLC 32-32		5	ks	374



Uponor lisovací koleno MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014779	40	Uponor lisovací koleno MLC 40-40		5	ks	555
1014791	50	Uponor lisovací koleno MLC 50-50		3	ks	679



Uponor lisovací koleno vnější závit MLC 16-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014686	16	R 1/2	Uponor koleno vnější závit MLC 16-1/2		10	ks	128
1014709	18	R 1/2	Uponor koleno vnější závit MLC 18-1/2		10	ks	212
1014713	18	R 3/4	Uponor koleno vnější závit MLC 18-3/4		10	ks	187
1014729	20	R 1/2	Uponor koleno vnější závit MLC 20-1/2		10	ks	217
1014732	20	R 3/4	Uponor koleno vnější závit MLC 20-3/4		10	ks	250
1014751	25	R 3/4	Uponor koleno vnější závit MLC 25-3/4		5	ks	274
1014755	25	R 1	Uponor koleno vnější závit MLC 25-1		5	ks	340
1014770	32	R 1	Uponor koleno vnější závit MLC 32-1		5	ks	419




Uponor lisovací koleno vnější závit MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014783	40	R 1 1/4	Uponor koleno vnější závit MLC 40-1 1/4		5	ks	578


Uponor mosazné koleno



Uponor lisovací koleno vnitřní závit MLC 16-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014692	16	Rp 1/2	Uponor koleno vnitřní závit MLC 16-1/2		10	ks	135
1014716	18	Rp 1/2	Uponor koleno vnitřní závit MLC 18-1/2		10	ks	187
1014719	18	Rp 3/4	Uponor koleno vnitřní závit MLC 18-3/4		10	ks	200
1014736	20	Rp 1/2	Uponor koleno vnitřní závit MLC 20-1/2		10	ks	228
1014739	20	Rp 3/4	Uponor koleno vnitřní závit MLC 20-3/4		10	ks	231
1014757	25	Rp 3/4	Uponor koleno vnitřní závit MLC 25-3/4		5	ks	284
1014761	25	Rp 1	Uponor koleno vnitřní závit MLC 25-1		5	ks	351
1014774	32	Rp 1	Uponor koleno vnitřní závit MLC 32-1		5	ks	448



Uponor lisovací koleno vnitřní závit MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014786	40	Rp 1 1/2	Uponor koleno vnitřní závit MLC 40-1 1/2		5	ks	603
1014794	50	Rp 1 1/2	Uponor koleno vnitřní závit MLC 50-1 1/2		3	ks	757



Uponor lisovací koleno 45° MLC 25-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014812	25	Uponor lisovací koleno 45° MLC 25-25		5	ks	394
1014825	32	Uponor lisovací koleno 45° MLC 32-32		5	ks	470




Uponor lisovací koleno 45° MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014836	40	Uponor lisovací koleno 45° MLC 40-40		5	ks	552
1014848	50	Uponor lisovací koleno 45° MLC 50-50		3	ks	679


Uponor mosazný T-kus



Uponor lisovací T-kus MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014886	14	Uponor lisovací T-kus MLC 14-14-14		10	ks	179
1014918	16	Uponor lisovací T-kus 16-16-16		10	ks	179
1014944	18	Uponor lisovací T-kus MLC 18-18-18		10	ks	217
1014976	20	Uponor lisovací T-kus MLC 20-20-20		10	ks	250
1015028	25	Uponor lisovací T-kus MLC 25-25-25		5	ks	344
1015073	32	Uponor lisovací T-kus MLC 32-32-32		5	ks	581




Uponor lisovací T-kus MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015116	40	Uponor lisovací T-kus MLC 40-40-40		5	ks	738
1015146	50	Uponor lisovací T-kus MLC 50-50-50		3	ks	920

Uponor mosazný T-kus




Uponor lisovací T-kus redukovaný MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014888	14	16	14	Uponor lisovací T-kus red. MLC 14-16-14		10	ks	250
1014912	16	14	14	Uponor lisovací T-kus red. MLC 16-14-14		10	ks	250
1014915	16	14	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 16-14-16		10	ks	250
1014923	16	20	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 16-20-16		10	ks	241
1014935	18	16	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 18-16-16		10	ks	226
1014938	18	16	18	Uponor lisovací T-kus red. MLC 18-16-18		10	ks	226
1014941	18	18	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 18-18-16		10	ks	291
1014948	18	25	18	Uponor lisovací T-kus red. MLC 18-25-18		10	ks	353
1014957	20	16	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-16-16		10	ks	282
1014961	20	16	20	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-16-20		10	ks	242
1014966	20	18	18	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-18-18		10	ks	271
1014968	20	18	20	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-18-20		10	ks	271
1014970	20	20	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-20-16		10	ks	242
1014974	20	20	18	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-20-18		10	ks	271
1014981	20	25	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-25-16		10	ks	319
1014983	20	25	20	Uponor lisovací T-kus red. MLC 20-25-20		10	ks	319
1014996	25	16	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-16-16		5	ks	318
1015000	25	16	20	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-16-20		5	ks	318
1015002	25	16	25	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-16-25		5	ks	293
1015007	25	18	18	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-18-18		5	ks	355
1015011	25	18	25	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-18-25		5	ks	308
1015015	25	20	16	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-20-16		5	ks	318
1015017	25	20	20	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-20-20		5	ks	319
1015021	25	20	25	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-20-25		5	ks	325
1015033	25	32	25	Uponor lisovací T-kus red. MLC 25-32-25		5	ks	558
1015053	32	16	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-16-32		5	ks	566
1015057	32	18	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-18-32		5	ks	566
1015060	32	20	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-20-32		5	ks	593
1015064	32	25	25	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-25-25		5	ks	558
1015068	32	25	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-25-32		5	ks	581


Uponor mosazný T-kus



Uponor lisovací T-kus redukovaný MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.


Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015078	32	50	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 32-50-32		3	ks	886
1015096	40	20	40	Uponor lisovací T-kus red. MLC 40-20-40		5	ks	712
1015100	40	25	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 40-25-32		5	ks	692
1015103	40	25	40	Uponor lisovací T-kus red. MLC 40-25-40		5	ks	714
1015107	40	32	32	Uponor lisovací T-kus red. MLC 40-32-32		5	ks	712
1015111	40	32	40	Uponor lisovací T-kus red. MLC 40-32-40		5	ks	729
1015131	50	25	40	Uponor lisovací T-kus red. MLC 50-25-40		3	ks	830
1015134	50	25	50	Uponor lisovací T-kus red. MLC 50-25-50		3	ks	876
1015138	50	32	50	Uponor lisovací T-kus red. MLC 50-32-50		3	ks	866
1015142	50	40	50	Uponor lisovací T-kus red. MLC 50-40-50		3	ks	887



Uponor lisovací T-kus vnější závit MLC

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014927	16	R 1/2	16	Uponor T-kus vněj. závit MLC 16-1/2-16		10	ks	319
1015038	25	R 3/4	25	Uponor T-kus vněj. závit MLC 25-3/4-25		5	ks	414
1015082	32	R 3/4	32	Uponor T-kus vněj. závit MLC 32-3/4-32		5	ks	511




Uponor lisovací T-kus vnitřní závit MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014931	16	Rp 1/2	16	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 16-1/2-16		10	ks	277
1014954	18	Rp 1/2	18	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 18-1/2-18		10	ks	306
1014987	20	Rp 1/2	20	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 20-1/2-20		10	ks	314
1014991	20	Rp 3/4	20	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 20-3/4-20		10	ks	335
1015044	25	Rp 1/2	25	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 25-1/2-25		5	ks	356
1015048	25	Rp 3/4	25	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 25-3/4-25		5	ks	385
1015088	32	Rp 1/2	32	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 32-1/2-32		5	ks	465
1015091	32	Rp 3/4	32	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 32-3/4-32		5	ks	484

Uponor mosazný T-kus




Uponor lisovací T-kus vnitřní závit MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015123	40	Rp 3/4	40	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 40-3/4-40		5	ks	582
1015149	50	Rp 1	50	Uponor T-kus vnitř. závit MLC 50-1-50		3	ks	801


Uponor mosazná spojka



Uponor lisovací spojka MLC 16-18

Pro spojení Uponor MLC trubek. Materiál: pocínovaná mosaz.


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015154	14	Uponor lisovací spojka MLC 14-14		10	ks	104
1015164	16	Uponor lisovací spojka MLC 16		10	ks	104
1015176	18	Uponor lisovací spojka MLC 18		10	ks	130
1015187	20	Uponor lisovací spojka MLC 20-20		10	ks	136
1015205	25	Uponor lisovací spojka MLC 25-25		5	ks	230
1015219	32	Uponor lisovací spojka MLC 32-32		5	ks	277



Uponor lisovací spojka MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015236	40	Uponor lisovací spojka MLC 40-40		5	ks	365
1015248	50	Uponor lisovací spojka MLC 50-50		3	ks	474




Uponor lisovací redukce MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015162	16	14	Uponor lisovací redukce MLC 16-14		10	ks	109
1015172	18	16	Uponor lisovací redukce MLC 18-16		10	ks	128
1015179	20	16	Uponor lisovací redukce MLC 20-16		10	ks	134
1015185	20	18	Uponor lisovací redukce MLC 20-18		10	ks	144
1015194	25	16	Uponor lisovací redukce MLC 25-16		5	ks	188
1015199	25	18	Uponor lisovací redukce MLC 25-18		5	ks	199
1015202	25	20	Uponor lisovací redukce MLC 25-20		5	ks	203
1015215	32	20	Uponor lisovací redukce MLC 32-20		5	ks	252
1015217	32	25	Uponor lisovací redukce MLC 32-25		5	ks	277

Uponor mosazná spojka




Uponor lisovací redukce MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015230	40	25	Uponor lisovací redukce MLC 40-25		5	ks	345
1015233	40	32	Uponor lisovací redukce MLC 40-32		5	ks	358
1015242	50	32	Uponor lisovací redukce MLC 50-32		3	ks	460
1015245	50	40	Uponor lisovací redukce MLC 50-40		3	ks	471


Uponor mosazné závitové tvarovky



Uponor přechod ploché těsnění MLC 14-32

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit dle DIN EN ISO 228-1.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015262	14	G 1/2	Uponor přechod ploché těs. MLC 14-1/2AG		10	ks	230
1015270	16	G 1/2	Uponor přechod ploché těs. MLC 16-1/2AG		10	ks	230
1015274	16	G 3/4	Uponor přechod ploché těs. MLC 16-3/4AG		10	ks	301
1015277	18	G 1/2	Uponor přechod ploché těs. MLC 18-1/2AG		10	ks	232
1015280	18	G 3/4	Uponor přechod ploché těs. MLC 18-3/4AG		10	ks	308
1015283	20	G 1/2	Uponor přechod ploché těs. MLC 20-1/2AG		10	ks	238
1015286	20	G 3/4	Uponor přechod ploché těs. MLC 20-3/4AG		10	ks	334
1015297	25	G 1	Uponor přechod ploché těs. MLC 25-1AG		5	ks	366
1015301	32	G 1 1/4	Uponor přechod ploché těs. MLC 32-1 1/4AG		5	ks	403




Uponor přechod ploché těsnění MLC 40-50

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit dle DIN EN ISO 228-1.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015304	40	G 1 1/2	Uponor přechod ploché těs. MLC 40-1 1/2AG		5	ks	595
1015309	50	G 1 3/4	Uponor přechod ploché těs. MLC 50-1 3/4AG		3	ks	628
1015314	50	G 2	Uponor přechod ploché těs. MLC 50-2AG		3	ks	641


Uponor svěrné tvarovky 14-25 mm



Uponor svěrné šroubení MLC

Z mosazi s povrchovou úpravou. Svěrné pouzdro z PPSU. Pro připojení na rozdělovač.


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013839	14	1/2	Uponor svěrné šroubení MLC 14-1/2AG		20	ks	86
1013846	16	1/2	Uponor svěrné šroubení MLC 16-1/2AG		20	ks	89
1013854	18	1/2	Uponor svěrné šroubení MLC 18-1/2AG		10	ks	92
1013832	20	1/2	Uponor svěrné šroubení MLC 20-1/2AG		10	ks	95
1013982	14	3/4	Uponor svěrné šroubení ec MLC 14-3/4AG		10	ks	86
1013989	16	3/4	Uponor šroubení MLC 16-G3/4 Eurokonus		10	ks	89
1013998	18	3/4	Uponor šroubení MLC 18-G3/4 Eurokonus		10	ks	92
1014004	20	3/4	Uponor svěrné šroubení ec MLC 20-3/4AG		10	ks	95
1014011	25	3/4	Uponor svěrné šroubení ec MLC 25-3/4AG		10	ks	160



Uponor vsuvka

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013894	1/2	Uponor vsuvka MLC 1/2 AG - 1/2 AG		20	ks	27



Uponor dvojitá vsuvka Eurokonus

Materiál: pocínovaná mosaz


Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006641	3/4	Uponor dvojitá vsuvka G3/4 Eurokonus		10	ks	60



Uponor vsuvka

Materiál pocínovaná mosaz

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013907	1/2	1/2	Uponor vsuvka MLC 1/2 AG - 1/2 IG		10	ks	60
1014143	3/4	3/4	Uponor vsuvka euroc. MLC 3/4 AG - 3/4 IG		10	ks	96




Uponor závitové koleno

Materiál pocínovaná mosaz

Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013914	1/2	Uponor závitové koleno 1/2 AG - 1/2 AG		10	ks	50
1014145	3/4	Uponor závitové koleno euroc. 3/4 AG		10	ks	95


Uponor svěrné tvarovky 14-25 mm



Uponor závitové koleno

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013932	1/2	1/2	Uponor závitové koleno 1/2 AG - 1/2 IG		10	ks	66



Uponor závitový T-kus

Materiál pocínovaná mosaz

Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013946	1/2	Uponor závitový T-kus 1/2 AG		10	ks	61
1014147	3/4	Uponor závitový T-kus euroc. 3/4 AG		5	ks	109



Uponor závitový T-kus

Materiál pocínováno mosaz

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	AG1 ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013963	1/2	1/2	1/2	Uponor závitový T-kus AG-IG-AG 1/2		5	ks	120


Uponor RS systém tvarovky 63-110



Uponor RS spojka

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	Typ [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029144	RS 2	Uponor RS 2 spojka		2	ks	426
1029145	RS 3	Uponor RS 3 spojka		2	ks	1529



Uponor RS T-kus

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	Typ [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029142	RS 2	Uponor RS 2 T-kus		1	ks	686
1029143	RS 3	Uponor RS 3 T-kus		1	ks	2630



Uponor RS koleno

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	Typ [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029138	RS 2	Uponor RS 2 koleno		1	ks	570
1029139	RS 3	Uponor RS 3 koleno		1	ks	2000



Uponor RS koleno 45°

Materiál pocínovaná mosaz

Obj.č.	Typ [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029140	RS 2	Uponor RS 2 koleno 45°		1	ks	679
1029141	RS 3	Uponor RS 3 koleno 45°		1	ks	2505




Uponor RS redukce

Materiál pocínovaná mosaz

Obj.č.	Typ [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029146	RS 3 / RS 2	Uponor RS 3 / RS 2 redukce		2	ks	893


Uponor RS systém tvarovky 63-110



Uponor RS lisovací adaptér MLC 25-32

Materiál pocínovaná mosaz. Lisovací pouzdro hliník.


Obj.č.	Typ [-]	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029121	RS 2	25	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 25		1	ks	408
1029122	RS 2	32	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 32		1	ks	420



Uponor RS lisovací adaptér MLC 40-110

Materiál pocínovaná mosaz


Obj.č.	Typ [-]	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029123	RS 2	40	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 40		1	ks	421
1029124	RS 2	50	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 50		1	ks	469
1029125	RS 2	63	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 63		1	ks	572
1029126	RS 2	75	Uponor RS 2 lisovací adaptér MLC 75		1	ks	698
1029127	RS 3	90	Uponor RS 3 lisovací adaptér MLC 90		1	ks	2317
1029128	RS 3	110	Uponor RS 3 lisovací adaptér MLC 110		1	ks	2757



Uponor RS adaptér vnitřní

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1.


Obj.č.	Typ [-]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029134	RS 2	Rp 1	Uponor RS 2 adaptér vnitřní 1 IG		1	ks	334
1029135	RS 2	Rp 2	Uponor RS 2 adaptér vnitřní 2 IG		1	ks	402
1029136	RS 2	Rp 2 1/2	Uponor RS 2 adaptér vnitřní 2 1/2 IG		1	ks	513
1029137	RS 3	Rp 3	Uponor RS 3 adaptér vnitřní 3 IG		1	ks	955



Uponor RS adaptér vnější

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1.

Obj.č.	Typ [-]	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029131	RS 2	R 2	Uponor RS 2 adaptér vnější 2 AG		1	ks	437
1029132	RS 2	R 2 1/2	Uponor RS 2 adaptér vnější 2 1/2 AG		1	ks	464
1029133	RS 3	R 3	Uponor RS 3 adaptér vnější 3 AG		1	ks	1004




Uponor RS příruba

Příruba PN16 (8 otvorů pro šrouby)

Obj.č.	Typ [-]	DN [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029129	RS 3	80	Uponor RS 3 příruba DN 80		1	ks	4918
1029130	RS 3	100	Uponor RS 3 příruba DN 100		1	ks	5406

Uponor RS systém tvarovky 63-110




Uponor lisovací přechod MLC

S plochým těsněním dle DIN EN ISO 228-1.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1029147	63	G 2 3/8	Uponor lisovací přechod MLC 63-G2 3/8 S plochým těsněním		1	ks	1585

Uponor kulový kohout




Uponor podomítkový kulový kohout

Z mosazi. Ovládací prvek a krycí rů.
Dodávka s klíčem. Pro napojení Multiclick.

Obj.č.	DN [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1030579	15	Uponor podomítkový kulový kohout		1	ks	599


Uponor příslušenství kulový kohout



Uponor Multiclick dopojení MLC

Z mosazi. Pro dopojení na podomítkový kulový kohout.


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023263	16	Uponor Multiclick dopojení MLC 16		10	ks	155
1023264	20	Uponor Multiclick dopojení MLC 20		10	ks	179
1023265	25	Uponor Multiclick dopojení MLC 25		5	ks	240



Uponor Multiclick koleno MLC

Z mosazi. Pro dopojení na podomítkový kulový kohout.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023266	16	Uponor Multiclick koleno MLC 16		5	ks	189
1023267	20	Uponor Multiclick koleno MLC 20		5	ks	206



Uponor Multiclick T-kus MLC

Z mosazi. Pro dopojení na podomítkový kulový kohout.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023268	16	16	Uponor Multiclick T-kus MLC 16-16		4	ks	258




Uponor Multiclick rozšiřovací set

Pochromovaná mosaz.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023272	Uponor Multiclick rozšiřovací set		1	ks	185


Uponor mosazné tvarovky



Uponor nástěnka MLC

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015442	16	Rp 1/2	Uponor lisovací nástěnka MLC 16-1/2 AG		10	ks	149
1015479	18	Rp 1/2	Uponor lisovací nástěnka MLC 18-1/2 AG		10	ks	214
1015498	20	Rp 1/2	Uponor lisovací nástěnka MLC 20-1/2 AG		10	ks	199



Uponor nástěnka s destičkou na zeď MLC

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015455	16	Rp 1/2	Uponor nástěnka s destičkou MLC 16-1/2AG		10	ks	149
1015486	18	Rp 1/2	Uponor nástěnka s destičkou MLC 18-1/2AG		10	ks	222
1015512	20	Rp 1/2	Uponor nástěnka s destičkou MLC 20-1/2AG		10	ks	149
1015515	20	Rp 3/4	Uponor nástěnka s destičkou MLC 20-3/4AG		5	ks	303



Uponor nástěnka MLC, dlouhá

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015469	16	Rp 1/2	Uponor nástěnka dlouhá MLC 16-1/2 AG		10	ks	210
1015488	18	Rp 1/2	Uponor nástěnka dlouhá MLC 18-1/2 AG		10	ks	225
1015519	20	Rp 1/2	Uponor nástěnka dlouhá MLC 20-1/2 AG		10	ks	270




Uponor nástěnka dvojité MLC, 90° dlouhá

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015473	16	Rp 1/2	16	Uponor dvojité nástěnka MLC 16-1/2AG 90°, dlouhá		10	ks	360
1015491	18	Rp 1/2	18	Uponor dvojité nástěnka MLC 18-1/2AG 90°, dlouhá		10	ks	390
1015523	20	Rp 1/2	20	Uponor dvojité nástěnka MLC 20-1/2AG 90°, dlouhá		10	ks	410

Uponor mosazné tvarovky




Uponor nástěnka dvojitá MLC, 160° dlouhá

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	d1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015476	16	Rp 1/2	16	Uponor dvojitá nástěnka MLC 16-1/2AG 160°, dlouhá		5	ks	440
1015495	18	Rp 1/2	18	Uponor dvojitá nástěnka MLC 18-1/2AG 160°, dlouhá		5	ks	460
1015526	20	Rp 1/2	20	Uponor dvojitá nástěnka MLC 20-1/2AG 160°, dlouhá		5	ks	490


Uponor mosazné prostupy stěn



Uponor nástěnka pro prostup MLC

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1. Rozměry destičky 100x50x2.


Obj.č.	d [mm]	IG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015572	16	Rp 1/2	Uponor nástěnka pro prostup MLC 16-1/2AG Přímá		10	ks	277



Uponor nástěnka pro prostup MLC, přímá

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015464	16	Rp 1/2	Uponor nástěnka pro prostup MLC 16-1/2AG Přímá, pro sádkartonové stěny		5	ks	277




Uponor nástěnka pro prostup MLC, rohová

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015460	16	Rp 1/2	Uponor nástěnka pro prostup MLC 16-1/2AG Rohová, pro sádkartonové stěny		5	ks	341


Uponor mosazné tvarovky UPS



Uponor UPS podomítkové koleno

Materiál pocínovaná mosaz s lisovacími pouzdry. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015636	16	Rp 1/2	Uponor UPS podomítkové koleno 16-1/2AG		5	ks	263



Uponor SK šroubení

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014066	16	1/2	Uponor SK šroubení MLC16-G1/2		10	ks	81


Uponor svěrné mosazné tvarovky



Uponor nástěnka k našroubování

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1


Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015560	1/2	Rp 1/2	Uponor nástěnka k našroubování 1/2 dl.		10	ks	170



Uponor nástěnka s destičkou k našroubování

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015559	1/2	Rp 1/2	Uponor nástěnka s destičkou k našr. 1/2		10	ks	108




Uponor nástěnka k našroubování 90°

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	AG1 ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015553	1/2	Rp 1/2	1/2	Uponor nástěnka s destičkou k našr. 90°		10	ks	144

Uponor svěrné mosazné tvarovky




Uponor nástěnka k našroubování 160°

Materiál pocínovaná mosaz. Závit k utěsnění dle DIN EN 10226-1

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	AG1 ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015556	1/2	Rp 1/2	1/2	Uponor nástěnka s destičkou k našr. 160°		10	ks	218


Uponor fixace MLC



čka


Pro upevnění nástěnek Uponor.

Obj.č.	j. [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015401	75/150	čka 75/150mm		10	ks	54



Pro upevnění nástěnek Uponor.


Obj.č.	j. [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015403	75/150			10	ks	59
1015405	100			10	ks	47



Pro upevnění nástěnek s protihlukovou izolací Uponor.

Pro upevnění nástěnek s protihlukovou izolací Uponor.


Obj.č.	j. [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015407	80-153	80, 100, 120, 153 mm		10	ks	101



Pro upevnění nástěnek Uponor.

Obj.č.	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015392	2000	50, 75, 100, 125, 150 mm		10	ks	350

Uponor fixační svorka




Uponor fixační svorka

Uponor fixační svorka

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015385	Uponor fixační svorka		10	ks	5

Uponor protihluková sada




Uponor protihluková sada

Dle DIN 4109.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015539	Uponor protihluková sada		1	ks	76

Uponor ochranná krytka




Uponor tlakovací záslepka

Plastový.

Obj.č.	barva [-]	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014089	červená	1/2	Uponor ochranná krytka červená 1/2 AG		10	ks	37
1014090	modrá	1/2	Uponor ochranná krytka modrá 1/2 AG		10	ks	37


Uponor mosazné rozdělovače



Uponor rozdělovač S

Z pocínované mosazi, s připojením 1x vnější závit 1" a 1x vnitřní závit 1", odbočky s vnějším závitem 1/2".

Obj.č.	HK [-]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014107	2	121	Uponor rozdělovač S 2 okruhy		1	ks	302
1014111	3	151	Uponor rozdělovač S 3 okruhy		1	ks	396
1014109	4	221	Uponor rozdělovač S 4 okruhy		1	ks	453



Uponor zátka S/SH

Pro rozdělovač S s těsněním


Obj.č.	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014120	1/2	Uponor zátka S/SH 1/2 AG		20	ks	44
1014121	1	Uponor zátka S/SH 1 AG		20	ks	95



Uponor zátka S/SH

Pro rozdělovač S

Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014123	1	Uponor zátka S 1 IG		20	ks	64



řelovače S


Pro rozdělovač S

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014117	řelovače S		1	ks	160


Uponor lisovací připojování OT MLC



Obj.č.	d [mm]	AG1 ["]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015425	Cu 15	1/2	350	Uponor připojovací trubka 15Cu-R1/2 AG		20	ks	250



Obj.č.	d [mm]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015615	14	350	Uponor připojovací koleno MLC 14 L 350 15 Cu		20	ks	205
1015626	16	350	Uponor připojovací koleno MLC 16 L 350 16 Cu		20	ks	207
1015631	16	1100	Uponor připojovací koleno MLC 16 L 1100 17 Cu		20	ks	371
1015643	18	350	Uponor připojovací koleno MLC 18 L 350 18 Cu		20	ks	223



Obj.č.	d [mm]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015628	16	350	Uponor připojovací T-kus MLC 16-16 L 350 19 Cu		20	ks	319
1015644	18	350	Uponor připojovací T-kus MLC 18-18 L 350 20 Cu		20	ks	331
1015653	20	350	Uponor připojovací T-kus MLC 20-20 L 350 21 Cu		20	ks	420

Uponor připojovací trubka

Z měděné trubky 15 x 1 mm s povrchovou úpravou se samotěsnícím závitem pro připojení otopného tělesa. Vhodné pro všechny nástěnky Uponor a nástěnky s deskou na stěnu. Připojení k otopným tělesům pomocí svěrných šroubení s eurokonusem 3/4" vnitřní závit x 15.


Uponor připojovací koleno MLC

Připojovací koleno pro otopná tělesa k zalisování, z měděné trubky 15 x 1 mm s povrchovou úpravou.


Uponor připojovací T-kus MLC

Připojovací koleno pro otopná tělesa k zalisování, z měděné trubky 15 x 1 mm s povrchovou úpravou.

Uponor svěrná šroubení



Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013830	Cu 15	3/4	Uponor svěrné šroubení G3/4-15Cu		10	ks	56



Obj.č.	AG ["]	AG1 ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013906	1/2	3/4	Uponor vsuvka pro otopná tělesa		10	ks	41


Uponor svěrné šroubení Cu

Mosaz.

Uponor vsuvka pro OT

Mosaz.


Uponor svěrná šroubení



Uponor šroubení Danfoss

Z mosazi s povrchovou úpravou, šroubení s vnějším závitem. S opěrným pouzdrem a svě vhodně pro radiátorové ventily Danfoss s vnitřním závitem.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013966	14	1/2	Uponor šroubení Danfoss 14-1/2 AG		20	ks	69
1013970	16	1/2	Uponor šroubení Danfoss 16-1/2 AG		20	ks	69




Uponor šroubení Heimeier

Z mosazi s povrchovou úpravou, šroubení s vnějším závitem. S opěrným pouzdrem a svě vhodně pro radiátorové ventily Heimeier s vnitřním závitem.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013975	14	1/2	Uponor šroubení Heimeier 14-1/2 AG		20	ks	69
1013978	16	1/2	Uponor šroubení Heimeier 16-1/2 AG		20	ks	69

Uponor křížové tvarovky




Uponor kří

K připojení otopného tělesa bez kří podlaze, z mosazi s povrchovou úpravou, s upevněným lisovacím pouzdrem, včetně izolačního boxu sestávajícího z vrchního a spodního dílu z EPP (expandovaný PP) s izolací 13 mm. Rozměry izolačního boxu (L x B x H): 115 x 115 x 55 mm.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015634	16	16	16	Uponor kří		1	ks	646
1015661	20	16	20	Uponor kří		1	ks	673
1015659	20	16	16	Uponor kří		1	ks	673
1015663	20	20	20	Uponor kří		1	ks	700

Uponor blok pro připojení OT




Uponor blok pro připojení OT

Oblouky z trubky Unipipe MLC 16 x 2 mm k připojení otopného tělesa v izolačním boxu z polystyrenu s odnímatelnou ochrannou krytkou. Hloubka zabudování 50 mm, vhodné pro všechna ventilová otopná tělesa. Vertikální vzdálenost středů trubek 215 mm, vzdálenost od spodní hrany bloku do středu připojení otopného tělesa 240 mm. Rozměry izolačního boxu (výška x šířka x hloubka): 260 x 105 x 50 mm.

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	h [mm]	h1 [mm]	h2 [mm]	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013134	16	50	260	240	215	105	Uponor blok pro připojení OT MLC, H215		10	ks	438
1007077	16	50	285	265	240	105	Uponor blok pro připojení OT MLC, H240		10	ks	516

Uponor mosazné rozdělovače




Uponor H rozdělovače

Tělo rozdělovače z mosazi s povrchovou úpravou, připojovací šroubení s vnitřním závitem 1" a s plochým těsněním, na druhé straně vnitřní závit 1/2" včetně zátky, pro připojení plnicího a vypouštěcího kohoutu. Vzdálenost jednotlivých okruhů 120 mm. Rozdělovač je vybaven Teřovací ventil. Barevné rozlišení přívodu a zpáteč. Pro připojení trubek jednotlivých topných okruhů jsou k dispozici hrdla s vnějším závitem 3/4" (eurokonus dle DIN V 3838). Včetně

Max. přenášený průtok: 3,5 m³/h (12okruhů)

Obj.č.	HK [-]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012877	2	122	Uponor H rozdělovač* [12X1 -"]		1	ks	1109
1012878	3	172	Uponor H rozdělovač# [12X1 -"]		1	ks	1411
1012879	4	222	Uponor H rozdělovač [12X1 -"]		1	ks	1988
1012880	5	272	Uponor H rozdělovač 5 okruhů -"]		1	ks	2290
1012881	6	322	Uponor H rozdělovač 6 okruhů -#]		1	ks	2590
1012882	7	372	Uponor H rozdělovač 7 okruhů -#]		1	ks	2891
1012883	8	422	Uponor H rozdělovač 8 okruhů -"]		1	ks	3179
1012884	9	472	Uponor H rozdělovač 9 okruhů -"]		1	ks	3494
1012885	10	522	Uponor H rozdělovač 10 okruhů -%]		1	ks	3809
1012886	11	572	Uponor H rozdělovač 11 okruhů -%]		1	ks	4138
1012887	12	622	Uponor H rozdělovač 12 okruhů -%]		1	ks	4454


Uponor příslušenství mosazné rozdělovače



Uponor kulové kohouty

1 AG - 3/4 IG


Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012913	1	3/4	Uponor kulové kohouty 1 AG - 3/4 IG		1	sada	572



Uponor kulový kohout

Materiál mosaz. Délka 60mm.

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013073	1	1	Uponor kulový kohout AG1/IG1		1	ks	532




Uponor zátka euroconus pro rozdělovače H

Uponor zátka euroconus.

Obj.č.	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014122	G 3/4	Uponor zátka euroconus 3/4 IG		10	ks	70


Uponor krycí růžice



Uponor krycí rů

Plast, bílá barva

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1011370	16	Uponor krycí růř SL&		50	ks	5
1011371	18	Uponor krycí růř SL		50	ks	5
1011372	20	Uponor krycí růř SL		50	ks	5



Uponor krycí rů

Plast, bílá barva

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1011373	14-20	Uponor krycí rů		50	ks	18


Uponor fixace trubek MLC



Uponor clip objímka

Uponor clip objímka pro potrubí 14-40.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013141	14	Uponor clip objímka 14 mm		100	ks	20
1013142	16	Uponor clip objímka 16 mm		100	ks	23
1013143	18	Uponor clip objímka 18 mm		100	ks	25
1013144	20	Uponor clip objímka 20 mm		50	ks	26
1013145	25	Uponor clip objímka 25 mm		50	ks	27
1013146	32	Uponor clip objímka 32 mm		50	ks	50
1013147	40	Uponor clip objímka 40 mm		25	ks	68



Pro trubky do pr.32 mm. Vrtání 8 mm.


Obj.č.	d [mm]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013137	- 32	60			50	ks	7
1013138	- 32	80			50	ks	7



Pro trubky do pr.32 mm. Vrtání 8 mm.

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013139	- 32	60			50	ks	9
1013140	- 32	80			50	ks	9


Uponor nářadí pro řezání trubek



Uponor nůž i

Pro Uponor trubky 14-20 mm, včetně bříty pro ochrannou trubku.


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006636	14-20	Uponor nůž i *		1	ks	2202
1006637		Uponor náhradní ostří pro nůž i *		1	ks	429
1013744		Uponor náhradní ostří pro ochrannou trubku pro nůž i *		1	sada	633



Uponor řezák na trubky 25-63 mm

Uponor řezák na trubky 25-63 mm


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006634	25-63	Uponor řezák na trubky 25-63 mm		1	ks	1669
1006635		Uponor náhradní kolečko pro řezák 25-63		1	ks	189



Uponor řezák na trubky 50-75

Uponor řezák na trubky MLC/PEX 50-75

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014171	50-75	Uponor řezák na trubky 50-75 mm		1	ks	3100
1014173		Uponor náhradní kolečko pro řezák 50-75		1	ks	231




Uponor nářadí 63-110

Sada v kufru obsahuje momentový klíč o velikosti 27, prstencový klíč vel. 27, roztahovací kleště, silikonový spray, řezák trubek s odhružovačem pro trubky Unipipe MLC o vnějším průměru 63 – 110 mm.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014334	Uponor řezák a odhrotovač na trubky MLC 63-110		1	ks	14010

netto cena


Uponor nářadí pro odhroťování a kalibraci trubek



Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí MLC

řadí k odhraňování trubek Uponor Unipipe MLC. Dodávka s


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006952	14	Uponor odhraňovací nářadí MLC 14		1	ks	641
1006830	16	Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí		1	ks	671
1015743	18	Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí		1	ks	859
1015749	20	Uponor odhraňovací nářadí MLC 20		1	ks	900
1015756	25	Uponor odhraňovací nářadí MLC 25		1	ks	951
1015762	32	Uponor odhraňovací nářadí MLC 32		1	ks	1035



Uponor nářadí pro odhroťování a kalibraci trubek

Uponor nářadí pro odhroťování a kalibraci trubek

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006638	40	Uponor odhraňovací nářadí MLC 40		1	ks	1066
1015808	50	Uponor odhraňovací nářadí MLC 50		1	ks	1251
1014339	63	Uponor odhraňovací nářadí MLC 63		1	ks	1503
1014344	75	Uponor odhraňovací nářadí MLC 75		1	ks	2271




Uponor kombi nářadí pro odhroťování a kalibraci trubek

Uponor kombi nářadí pro odhroťování a kalibraci trubek

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015731	14	16	18	Uponor kombi nářadí MLC 14/16/18		1	ks	1365
1015739	16	20	25	Uponor kombi nářadí MLC 16/20/25		1	ks	1434

Uponor nářadí pro ohýbání trubek




řní MLC

Pro trubky Uponor Unipipe MLC.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013727	14	řní MLC 14		1	ks	307
1013729	16	Uponor vnitř		1	ks	330
1013732	18	Uponor vnitř		1	ks	369
1013734	20	řní MLC 20		1	ks	418
1013737	25	řní MLC 25		1	ks	429
1013739	32	řní MLC 32		1	ks	645


Uponor nářadí pro ohýbání trubek



ější MLC

Pro trubky Uponor Unipipe MLC.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006639	14	ější MLC 14		1	ks	381
1006640	16	Uponor vně		1	ks	411
1013790	18	Uponor vně		1	ks	459
1013792	20	ější MLC 20		1	ks	525
1013794	25	ější MLC 25		1	ks	537




Uponor ohýbací kleště

Uponor ohýbací kleště

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013767	14-25	Uponor ohýbací kleště 14-25		1	ks	7056
1013773	16-32	Uponor ohýbací kleště 16-32		1	ks	11550

Uponor nářadí pro lisování




Uponor ruční lisovací nářadí MLC

K zalisování lisovacích tvarovek Uponor 14-20 mm ve spojení s výměnnými říky bez výmě

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015764	14-20	Uponor ruční lisovací nářadí MLC 14-20 bez lisovacích řelstř		1	ks	5952

netto cena




Uponor výmě

Pro lisovací ruční nářadí MLC, pro dimenze 14-20 mm.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015776	14			1	sada	993
1015777	16	Uponor výmě		1	sada	993
1015779	18	Uponor výmě		1	sada	993
1015780	20			1	sada	993

netto cena


Uponor nářadí pro lisování



Uponor Akku lisovací nářadí Mini32

Uponor Akku lisovací nářadí Mini32


Obj.č.	d [mm]	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007096	14-32	9.6	Uponor Akku lisovací nářadí Mini32 S lisovacími čelistmi 16/20/25/32 KSP0.		1	ks	28350
							netto cena



Uponor Akku baterie Mini

Uponor Akku baterie Mini 9,6V / 2 Ah


Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015703	9.6	Uponor Aku baterie Mini		1	ks	3450
						netto cena



Uponor lisovací čelisti MLC Mini KSP0

Uponor lisovací čelisti MLC Mini KSP0 14-32

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007090	14	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 14 KSP0		1	ks	2850
1007091	16	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 16 KSP0		1	ks	2850
1007092	18	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 18 KSP0		1	ks	2850
1007093	20	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 20 KSP0		1	ks	2850
1007094	25	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 25 KSP0		1	ks	2850
1007095	32	Uponor lisovací čelisti MLC Mini 32 KSP0		1	ks	2850
						netto cena




Uponor Akku lisovací nářadí UP75

Uponor Akku lisovací nářadí UP75

Obj.č.	d [mm]	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006827	14-110	12	Uponor Akku lisovací nářadí UP75 Bez čelistí.		1	ks	31140
							netto cena


Uponor nářadí pro lisování



Uponor Akku baterie pro UP75

Uponor Akku baterie pro UP75


Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006949	12	Uponor Akku baterie pro UP75		1	ks	3420
netto cena						



Uponor nabíječka UP75

Uponor nabíječka UP75


Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006950	230	Uponor nabíječka UP75		1	ks	3216
netto cena						



Uponor lisovací čelisti MLC KSP0

Uponor lisovací čelisti MLC KSP0 14-32


Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007083	14	Uponor lisovací čelisti MLC 14 KSP0		1	ks	2394
1007084	16	Uponor lisovací čelisti MLC 16 KSP0		1	ks	2394
1007085	18	Uponor lisovací čelisti MLC 18 KSP0		1	ks	2394
1007086	20	Uponor lisovací čelisti MLC 20 KSP0		1	ks	2394
1007087	25	Uponor lisovací čelisti MLC 25 KSP0		1	ks	2394
1007088	32	Uponor lisovací čelisti MLC 32 KSP0		1	ks	2394
netto cena						



Uponor lisovací čelisti MLC

Uponor lisovací čelisti MLC 40-50

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015768	40	Uponor lisovací čelisti MLC 40		1	ks	2874
1015792	50	Uponor lisovací čelisti MLC 50		1	ks	3012
netto cena						




Uponor lisovací čelisti MLC

Uponor lisovací čelisti MLC 63-110 pro UP75

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1014335	63	Uponor lisovací čelisti MLC 63		1	ks	12360
1014342	75	Uponor lisovací čelisti MLC 75		1	ks	26250
1044548	90	Uponor lisovací čelisti MLC 90		1	ks	na poptávku
1044549	110	Uponor lisovací čelisti MLC 110		1	ks	na poptávku
netto cena						

Uponor příslušenství



Uponor odvíječ trubek

Uponor odvíječ trubek pro dimenze do 25 mm.


Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023201	Uponor odvíječ trubek		1	ks	na poptávku
1023202	Uponor odvíječ trubek fixační sada		1	sada	na poptávku



Uponor odvíječ

Pro odvíjení Uponor trubek do dimenze 25 mm.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1035807	Uponor odvíječ		1	ks	na poptávku




Uponor rovnačka trubek MLC

Uponor rovnačka trubek MLC 14-25mm.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1010512	Uponor rovnačka trubek MLC		1	ks	8040
					netto cena


Uponor příslušenství



Uponor ohýbač

Uponor ohýbač


Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015424	Uponor ohýbač		1	ks	na poptávku



Uponor odtlakovací zátka

Uponor odtlakovací zátka, opakovaně MLC potrubí. Výmě

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013754	14	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 14		10	ks	118
1013756	16	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 16		10	ks	120
1013758	18	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 18		10	ks	123
1013760	20	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 20		10	ks	128
1013762	25	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 25		10	ks	135
1013764	32	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 32		5	ks	300
1013765	40	1/2	Uponor odtlakovací zátka MLC 40		2	ks	440



Uponor lisovací zátka MLC

Uponor lisovací zátka MLC

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007078	16	Uponor lisovací zátka MLC 16		10	ks	84
1007079	20	Uponor lisovací zátka MLC 20		10	ks	112
1007080	25	Uponor lisovací zátka MLC 25		10	ks	133
1007081	32	Uponor lisovací zátka MLC 32		5	ks	169

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page
1006634	1669	ks	38	1012886	4138	ks	35	1013760	128	ks	44
1006635	189	ks	38	1012887	4454	ks	35	1013762	135	ks	44
1006636	2202	ks	38	1012913	572	sada	35	1013764	300	ks	44
1006637	429	ks	38	1013073	532	ks	35	1013765	440	ks	44
1006638	1066	ks	39	1013134	438	ks	34	1013767	7056	ks	40
1006639	381	ks	40	1013137	7	ks	37	1013773	11550	ks	40
1006640	411	ks	40	1013138	7	ks	37	1013790	459	ks	40
1006641	60	ks	19	1013139	9	ks	37	1013792	525	ks	40
1006827	31140	ks	41	1013140	9	ks	37	1013794	537	ks	40
1006830	671	ks	39	1013141	20	ks	37	1013830	56	ks	32
1006949	3420	ks	42	1013142	23	ks	37	1013832	95	ks	19
1006950	3216	ks	42	1013143	25	ks	37	1013839	86	ks	19
1006952	641	ks	39	1013144	26	ks	37	1013846	89	ks	19
1007077	516	ks	34	1013145	27	ks	37	1013854	92	ks	19
1007078	84	ks	44	1013146	50	ks	37	1013894	27	ks	19
1007079	112	ks	44	1013147	68	ks	37	1013906	41	ks	32
1007080	133	ks	44	1013366	36	m	6	1013907	60	ks	19
1007081	169	ks	44	1013371	38	m	6	1013914	50	ks	19
1007083	2394	ks	42	1013380	38	m	6	1013932	66	ks	20
1007084	2394	ks	42	1013383	44	m	6	1013946	61	ks	20
1007085	2394	ks	42	1013388	58	m	6	1013963	120	ks	20
1007086	2394	ks	42	1013392	58	m	6	1013966	69	ks	33
1007087	2394	ks	42	1013398	84	m	6	1013970	69	ks	33
1007088	2394	ks	42	1013400	84	m	6	1013975	69	ks	33
1007090	2850	ks	41	1013401	136	m	6	1013978	69	ks	33
1007091	2850	ks	41	1013432	72	m	6	1013982	86	ks	19
1007092	2850	ks	41	1013438	93	m	6	1013989	89	ks	19
1007093	2850	ks	41	1013442	129	m	6	1013998	92	ks	19
1007094	2850	ks	41	1013444	176	m	6	1014004	95	ks	19
1007095	2850	ks	41	1013446	225	m	6	1014011	160	ks	19
1007096	28350	ks	41	1013449	331	m	6	1014066	81	ks	27
1010512	8040	ks	43	1013451	478	m	6	1014089	37	ks	30
1011370	5	ks	36	1013453	807	m	6	1014090	37	ks	30
1011371	5	ks	36	1013455	1138	m	6	1014107	302	ks	31
1011372	5	ks	36	1013457	1391	m	6	1014109	453	ks	31
1011373	18	ks	36	1013623	65	m	6	1014111	396	ks	31
1012858	12	m	8	1013624	91	m	6	1014117	160	ks	31
1012859	12	m	8	1013625	77	m	7	1014120	44	ks	31
1012860	12	m	8	1013626	101	m	7	1014121	95	ks	31
1012862	17	m	8	1013627	173	m	7	1014122	70	ks	35
1012863	17	m	8	1013628	88	m	7	1014123	64	ks	31
1012864	17	m	8	1013629	117	m	7	1014143	96	ks	19
1012866	22	m	8	1013630	188	m	7	1014145	95	ks	19
1012867	22	m	8	1013631	139	m	7	1014147	109	ks	20
1012869	22	m	8	1013632	177	m	7	1014171	3100	ks	38
1012872	34	m	8	1013727	307	ks	39	1014173	231	ks	38
1012877	1109	ks	35	1013729	330	ks	39	1014334	14010	ks	38
1012878	1411	ks	35	1013732	369	ks	39	1014335	12360	ks	42
1012879	1988	ks	35	1013734	418	ks	39	1014339	1503	ks	39
1012880	2290	ks	35	1013737	429	ks	39	1014342	26250	ks	42
1012881	2590	ks	35	1013739	645	ks	39	1014344	2271	ks	39
1012882	2891	ks	35	1013744	633	sada	38	1014513	83	ks	11
1012883	3179	ks	35	1013754	118	ks	44	1014515	97	ks	11
1012884	3494	ks	35	1013756	120	ks	44	1014525	83	ks	11
1012885	3809	ks	35	1013758	123	ks	44	1014534	93	ks	11

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page
1014536	97	ks	11	1014848	679	ks	13	1015123	582	ks	17
1014540	103	ks	11	1014886	179	ks	14	1015131	830	ks	16
1014546	109	ks	11	1014888	250	ks	15	1015134	876	ks	16
1014549	122	ks	11	1014912	250	ks	15	1015138	866	ks	16
1014551	123	ks	11	1014915	250	ks	15	1015142	887	ks	16
1014561	117	ks	11	1014918	179	ks	14	1015146	920	ks	14
1014564	118	ks	11	1014923	241	ks	15	1015149	801	ks	17
1014567	176	ks	11	1014927	319	ks	16	1015154	104	ks	17
1014574	147	ks	11	1014931	277	ks	16	1015162	109	ks	17
1014577	137	ks	11	1014935	226	ks	15	1015164	104	ks	17
1014580	217	ks	11	1014938	226	ks	15	1015172	128	ks	17
1014589	176	ks	11	1014941	291	ks	15	1015176	130	ks	17
1014592	207	ks	11	1014944	217	ks	14	1015179	134	ks	17
1014599	220	ks	11	1014948	353	ks	15	1015185	144	ks	17
1014602	247	ks	11	1014954	306	ks	16	1015187	136	ks	17
1014610	228	ks	11	1014957	282	ks	15	1015194	188	ks	17
1014613	307	ks	11	1014961	242	ks	15	1015199	199	ks	17
1014618	276	ks	11	1014966	271	ks	15	1015202	203	ks	17
1014621	325	ks	11	1014968	271	ks	15	1015205	230	ks	17
1014624	361	ks	11	1014970	242	ks	15	1015215	252	ks	17
1014628	420	ks	11	1014974	271	ks	15	1015217	277	ks	17
1014630	378	ks	11	1014976	250	ks	14	1015219	277	ks	17
1014633	398	ks	11	1014981	319	ks	15	1015230	345	ks	18
1014636	579	ks	11	1014983	319	ks	15	1015233	358	ks	18
1014639	760	ks	11	1014987	314	ks	16	1015236	365	ks	17
1014641	538	ks	11	1014991	335	ks	16	1015242	460	ks	18
1014679	135	ks	12	1014996	318	ks	15	1015245	471	ks	18
1014686	128	ks	12	1015000	318	ks	15	1015248	474	ks	17
1014692	135	ks	13	1015002	293	ks	15	1015262	230	ks	18
1014704	169	ks	12	1015007	355	ks	15	1015270	230	ks	18
1014709	212	ks	12	1015011	308	ks	15	1015274	301	ks	18
1014713	187	ks	12	1015015	318	ks	15	1015277	232	ks	18
1014716	187	ks	13	1015017	319	ks	15	1015280	308	ks	18
1014719	200	ks	13	1015021	325	ks	15	1015283	238	ks	18
1014724	195	ks	12	1015028	344	ks	14	1015286	334	ks	18
1014729	217	ks	12	1015033	558	ks	15	1015297	366	ks	18
1014732	250	ks	12	1015038	414	ks	16	1015301	403	ks	18
1014736	228	ks	13	1015044	356	ks	16	1015304	595	ks	18
1014739	231	ks	13	1015048	385	ks	16	1015309	628	ks	18
1014746	292	ks	12	1015053	566	ks	15	1015314	641	ks	18
1014751	274	ks	12	1015057	566	ks	15	1015385	5	ks	30
1014755	340	ks	12	1015060	593	ks	15	1015392	350	ks	29
1014757	284	ks	13	1015064	558	ks	15	1015401	54	ks	29
1014761	351	ks	13	1015068	581	ks	15	1015403	59	ks	29
1014765	374	ks	12	1015073	581	ks	14	1015405	47	ks	29
1014770	419	ks	12	1015078	886	ks	16	1015407	101	ks	29
1014774	448	ks	13	1015082	511	ks	16	1015424	na poptávku	ks	44
1014779	555	ks	12	1015088	465	ks	16	1015425	250	ks	32
1014783	578	ks	12	1015091	484	ks	16	1015442	149	ks	25
1014786	603	ks	13	1015096	712	ks	16	1015455	149	ks	25
1014791	679	ks	12	1015100	692	ks	16	1015460	341	ks	26
1014794	757	ks	13	1015103	714	ks	16	1015464	277	ks	26
1014812	394	ks	13	1015107	712	ks	16	1015469	210	ks	25
1014825	470	ks	13	1015111	729	ks	16	1015473	360	ks	25
1014836	552	ks	13	1015116	738	ks	14	1015476	440	ks	26

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Page
1015479	214	ks	25	1022725	165	ks	9	1030579	599	ks	24
1015486	222	ks	25	1022726	189	ks	9	1035807	na poptávku	ks	43
1015488	225	ks	25	1022727	189	ks	9	1044548	na poptávku	ks	42
1015491	390	ks	25	1022728	189	ks	9	1044549	na poptávku	ks	42
1015495	460	ks	26	1022729	189	ks	9				
1015498	199	ks	25	1022730	189	ks	9				
1015512	149	ks	25	1022731	189	ks	9				
1015515	303	ks	25	1022732	283	ks	9				
1015519	270	ks	25	1022733	283	ks	9				
1015523	410	ks	25	1022734	283	ks	9				
1015526	490	ks	26	1022735	283	ks	9				
1015539	76	ks	30	1022736	67	ks	10				
1015553	144	ks	27	1022737	87	ks	10				
1015556	218	ks	28	1022738	111	ks	10				
1015559	108	ks	27	1022739	146	ks	10				
1015560	170	ks	27	1022740	85	ks	10				
1015572	277	ks	26	1022741	111	ks	10				
1015615	205	ks	32	1022742	111	ks	10				
1015626	207	ks	32	1022743	146	ks	10				
1015628	319	ks	32	1023201	na poptávku	ks	43				
1015631	371	ks	32	1023202	na poptávku	sada	43				
1015634	646	ks	33	1023263	155	ks	24				
1015636	263	ks	27	1023264	179	ks	24				
1015643	223	ks	32	1023265	240	ks	24				
1015644	331	ks	32	1023266	189	ks	24				
1015653	420	ks	32	1023267	206	ks	24				
1015659	673	ks	33	1023268	258	ks	24				
1015661	673	ks	33	1023272	185	ks	24				
1015663	700	ks	33	1029121	408	ks	22				
1015703	3450	ks	41	1029122	420	ks	22				
1015731	1365	ks	39	1029123	421	ks	22				
1015739	1434	ks	39	1029124	469	ks	22				
1015743	859	ks	39	1029125	572	ks	22				
1015749	900	ks	39	1029126	698	ks	22				
1015756	951	ks	39	1029127	2317	ks	22				
1015762	1035	ks	39	1029128	2757	ks	22				
1015764	5952	ks	40	1029129	4918	ks	22				
1015768	2874	ks	42	1029130	5406	ks	22				
1015776	993	sada	40	1029131	437	ks	22				
1015777	993	sada	40	1029132	464	ks	22				
1015779	993	sada	40	1029133	1004	ks	22				
1015780	993	sada	40	1029134	334	ks	22				
1015792	3012	ks	42	1029135	402	ks	22				
1015808	1251	ks	39	1029136	513	ks	22				
1022714	85	ks	9	1029137	955	ks	22				
1022715	116	ks	9	1029138	570	ks	21				
1022716	160	ks	9	1029139	2000	ks	21				
1022717	201	ks	9	1029140	679	ks	21				
1022718	122	ks	9	1029141	2505	ks	21				
1022719	165	ks	9	1029142	686	ks	21				
1022720	189	ks	9	1029143	2630	ks	21				
1022721	284	ks	9	1029144	426	ks	21				
1022722	165	ks	9	1029145	1529	ks	21				
1022723	165	ks	9	1029146	893	ks	21				
1022724	165	ks	9	1029147	1585	ks	23				

Uponor – partnerství s profesionály

Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 3,800 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor. s.r.o
Web: www.uponor.cz
E-mail: info@uponor.cz

uponor
simply more

uponor

PLUMBING SOLUTIONS

CENÍK 2 0 0 9

Uponor PE-Xa systém pro vnitřní rozvody vody a rozvody otopných soustav



Seznam zkratek	4
 Uponor PE-Xa trubky	
Uponor PE-Xa trubky ISO A S3.2	5
Uponor eval PE-Xa trubky ISO A S5.0	6
Uponor eval PE-Xa trubky ISO A S3.2	7
 Uponor PE-Xa Q&E tvarovky	
Uponor PE-Xa Q&E objímky	8
 Uponor Q&E PPSU tvarovky	
Uponor Q&E PPSU spojka	9
Uponor PE-Xa Q&E PPSU koleno	9
Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-kus	10
 Uponor PE-Xa Q&E mosazné tvarovky	
Uponor PE-Xa Q&E mosazný přechod	12
Uponor PE-Xa Q&E koleno se závitem	13
Uponor PE-Xa Q&ET-kus se závitem	13
Uponor PE-Xa Q&E přechodka na měď	14
 Uponor PE-Xa svěrné tvarovky	
Uponor PE-Xa svěrná přechodka	15
 Uponor PE-Xa tvarovky pro rozvody vody	
Uponor PE-Xa Q&E mosaz nástěnka	19
Uponor PE-Xa svěrné šroubení	19
 Uponor PE-Xa připojování otopných těles	
Uponor PE-Xa Q&E připojovací koleno	20
Uponor PE-Xa Q&E připojovací T-kus	20
Uponor PE-Xa připojovací šroubení	20
 Uponor PE-Xa příslušenství pro rozvody vody	
Uponor PE-Xa příslušenství	21
 Uponor PE-Xa nářadí	
Uponor nůž [i] Q&E [i]	22
Uponor PE-Xa Q&E nářadí a příslušenství	22
 Rejstřík	25

Seznam zkratek

Zkratka	Jedn	Popis
AG	["]	vnější závit
AG1	["]	vnější závit 1
barva	[-]	barva
č.	[ks]	Číslo
d	[mm]	průměr
d1	[mm]	průměr 1
d2	[mm]	průměr 2
d3	[mm]	průměr 3
d4	[mm]	průměr 4
DN	[mm]	průměr nominální
HK	[-]	počet okruhů
IG	["]	vnitřní závit
l	[m]	délka
l	[mm]	délka
l1	[mm]	délka 1
p	[bar]	tlak
s	[mm]	tloušťka
SW	[mm]	velikost matice
UN	[V]	pracovní napětí
z	[mm]	z-hodnota

Uponor PE-Xa trubky ISO A S3.2



Uponor Wirsbo PE-Xa trubky v kotoučích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 10 bar; trvalá provozní teplota: 70 °C, teplota v případě poruchy (max. teplota): 95 °C.

Tř

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022682	16	2.2	100	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 16x2.2 mm v kotoučích 100 m		100	m	48
1001201	20	2.8	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 20x2.8 mm v kotoučích 50 m		50	m	70
1001202	25	3.5	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 25x3.5 mm v kotoučích 50 m		50	m	99
1001203	32	4.4	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 32x4.4 mm v kotoučích 50 m		50	m	171



Uponor Wirsbo PE-Xa trubky v tyčích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 10 bar; trvalá provozní teplota: 70 °C, teplota v případě poruchy (max. teplota): 95 °C.

Tř

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001206	32	4.4	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 32x4.4 mm v tyčích 6 m		6	m	171
1033864	40	5.5	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 40x5.5 mm v tyčích 6 m		6	m	285
1033865	50	6.9	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 50x6.9 mm v tyčích 6 m		6	m	470
1023122	63	8.7	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 63x8.7 mm v tyčích 6 m		6	m	695
1023123	75	10.3	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 75x10.3 mm v tyčích 6 m		6	m	910
1033866	90	12.3	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 90x12.3 mm v tyčích 6 m		6	m	1220
1033867	110	15.1	6	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 110x15.1 mm v tyčích 6 m		6	m	1700



Uponor Wirsbo PE-Xa trubky v ochranné trubce

Systém trubka v trubce. Dodávka v kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008993	16	2.2	25/20	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 16x2.2 mm v ochr. trubce 25/20 mm, černá		50	m	60
1008994	20	2.8	28/23	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 20x2.8 mm v ochr. trubce 28/23 mm, černá		50	m	87
1008995	25	3.5	34/28	50	10	Uponor Wirsbo PE-Xa ISO A S3.2 25x3.5 mm v ochr. trubce 34/28 mm, černá		50	m	121

Uponor eval PE-Xa trubky ISO A S_{5.0}



Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubky v kotoučích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001214	16	2.0	100	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 16x2.0 mm v kotoučích 100 m		100	m	43
1001215	16	2.0	200	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 16x2.0 mm v kotoučích 200 m		200	m	43
1022518	20	2.0	120	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 20x2.0 mm v kotoučích 120 m		120	m	54
1008985	20	2.0	240	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 20x2.0 mm v kotoučích 240 m		240	m	54
1022689	25	2.3	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 25x2.3 mm v kotoučích 50 m		50	m	95
1008973	25	2.3	100	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 25x2.3 mm v kotoučích 100 m		100	m	95
1001220	32	2.9	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 32x2.9 mm v kotoučích 50 m		50	m	163
1008979	40	3.7	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 40x3.7 mm v kotoučích 50 m		50	m	207
1008980	50	4.6	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 50x4.6 mm v kotoučích 50 m		50	m	295
1008981	63	5.8	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 63x5.8 mm v kotoučích 50 m		50	m	455



Uponor Wirnsbo eval PE-Xa trubky v tyčích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001222	32	2.9	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 32x2.9 mm v tyčích 6 m		6	m	163
1008939	40	3.7	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 40x3.7 mm v tyčích 6 m		6	m	207
1008940	50	4.6	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 50x4.6 mm v tyčích 6 m		6	m	295
1008941	63	5.8	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 63x5.8 mm v tyčích 6 m		6	m	455
1008864	75	6.8	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 75x6.8 mm v tyčích 6 m		6	m	700
1008874	90	8.2	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 90x8.2 mm v tyčích 6 m		6	m	1050
1008879	110	10.0	6	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa Q&E trubka 110x10.0 mm v tyčích 6 m		6	m	1250



Uponor Wirnsbo eval PE-Xa trubky v ochranné trubce

Systém trubka v trubce. Dodávka v kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	d1 [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008388	16	2.0	25/20	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa v ochr.trubce 16x2.0 mm, ochr.trubka 25/20 mm, červená		50	m	55
1042149	20	2.0	28/23	50	6	Uponor Wirnsbo eval PE-Xa v ochr.trubce 20x2.0 mm, ochr.trubka 28/23 mm, červená		50	m	71

Uponor eval PE-Xa trubky ISO A S_{3.2}



Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubky v kotoučích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 10 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř
(připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033896	16	2.2	100	10	Wirsbo evalPEX Q&E trubka 16x2.2 mm v kotoučích 100 m		100	m	50
1033222	20	2.8	100	10	Wirsbo evalPEX Q&E trubka 20x2.8 mm v kotoučích 100 m		100	m	72
1033305	25	3.5	50	10	Wirsbo evalPEX Q&E trubka 25x3.5 mm v kotoučích 50 m		50	m	101
1033395	32	4.4	100	10	Wirsbo evalPEX Q&E trubka 32x4.4 mm v kotoučích 100 m		100	m	173



Uponor Wirsbo eval PE-Xa trubky v tyčích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 10 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř
(připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033418	40	5.5	6	10	Wirsbo evalPEX 40 x 5.5 mm v tyčích		6	m	289
1033482	50	6.9	6	10	Wirsbo evalPEX 50 x 6.9 mm v tyčích		6	m	474
1033503	63	8.7	6	10	Wirsbo evalPEX 63 x 8.7 mm v tyčích		6	m	699
1033521	75	10.3	6	10	Wirsbo evalPEX 75 x 10.3 mm v tyčích		6	m	914
1033536	90	12.3	6	10	Wirsbo evalPEX 90 x 12.3 mm v tyčích		6	m	1230
1033587	110	15.1	6	10	Wirsbo evalPEX 110 x 15.1 mm v tyčích		6	m	1710

Uponor PE-Xa Q&E objímky



Uponor Q&E objímka

Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16, 20 a 25mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1042386	16	modrá	6+10	Uponor Q&E objímka modrá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 16 mm		20	ks	2
NEW 1042834	20	modrá	6+10	Uponor Q&E objímka modrá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 20 mm		20	ks	5
NEW 1042838	25	modrá	6+10	Uponor Q&E objímka modrá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 25 mm		15	ks	7
NEW 1042387	16	červená	6+10	Uponor Q&E objímka červená s dorazem Uponor PE-Xa pr. 16 mm		20	ks	2
NEW 1042835	20	červená	6+10	Uponor Q&E objímka červená s dorazem Uponor PE-Xa pr. 20 mm		20	ks	5
NEW 1042839	25	červená	6+10	Uponor Q&E objímka červená s dorazem Uponor PE-Xa pr. 25 mm		15	ks	7



Uponor Q&E objímka bílá

Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16 mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1042388	16	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 16 mm		20	ks	2
NEW 1042836	20	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 20 mm		20	ks	5
NEW 1042840	25	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 25 mm		20	ks	7
NEW 1044993	32	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 32 mm		5	ks	11
NEW 1008357	40	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 40 mm		5	ks	20
NEW 1008360	50	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 50 mm		10	ks	60
NEW 1008363	63	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 63 mm		10	ks	80

Uponor Q&E PPSU spojka



Uponor Q&E PPSU spojka

Materiál Polyphenylsulfone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008669	16	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 16-16		5	ks	33
1008932	20	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 20-20		5	ks	48
1008671	25	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 25-25		5	ks	63
1001235	32	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 32-32		1	ks	106
1008673	40	6	Uponor Q&E PPSU spojka 40-40		10	ks	202
NEW 1042866	50	6	Uponor Q&E PPSU spojka 50-50		1	ks	379
NEW 1042865	63	6	Uponor Q&E PPSU spojka 63-63		1	ks	629



Uponor Q&E PPSU redukce

Materiál Polyphenylsulfone.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008674	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 20-16		5	ks	57
1008675	25	16	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 25-16		5	ks	58
1008676	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 25-20		5	ks	54
1001240	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 32-25		1	ks	114
1008678	40	32	6	Uponor Q&E PPSU redukce 40-32		1	ks	198
NEW 1042879	50	32	6	Uponor Q&E PPSU redukce 50-32		1	ks	521
NEW 1042867	50	40	6	Uponor Q&E PPSU redukce 50-40		1	ks	455
NEW 1042878	63	40	6	Uponor Q&E PPSU redukce 63-40		1	ks	859
NEW 1042877	63	50	6	Uponor Q&E PPSU redukce 63-50		1	ks	959

Uponor PE-Xa Q&E PPSU koleno



Uponor Q&E PPSU koleno

Materiál Polyphenylsulfone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008679	16	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 16-16		5	ks	45
1008680	20	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 20-20		5	ks	65
1008681	25	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 25-25		5	ks	101
1001245	32	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 32-32		1	ks	205
1008683	40	6	Uponor Q&E PPSU koleno 40-40		1	ks	403
NEW 1042859	50	6	Uponor Q&E PPSU koleno 50-50		1	ks	881
NEW 1042858	63	6	Uponor Q&E PPSU koleno 63-63		1	ks	1407

Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-kus



Uponor Q&E PPSU T-kus

Materiál Polyphenylsulhone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008684	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 16-16-16		5	ks	45
1008685	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 20-20-20		5	ks	65
1008686	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 25-25-25		5	ks	101
1001250	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 32-32-32		1	ks	205
1008688	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 40-40-40		1	ks	403
NEW 1042861	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 50-50-50		1	ks	881
NEW 1042860	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 63-63-63		1	ks	1407

Uponor PE-Xa Q&E PPSU T-kus



Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný

Materiál Polyphenylsulhone.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008710	16	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 16-20-16		40	ks	63
1008700	20	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 20-16-16		5	ks	66
1008689	20	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 20-16-20		5	ks	57
1008697	20	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 20-20-16		5	ks	69
1008711	20	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 20-25-20		5	ks	89
1008702	25	16	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-16-16		5	ks	80
1008699	25	16	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-16-20		5	ks	74
1008690	25	16	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-16-25		5	ks	78
1008701	25	20	16	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-20-16		25	ks	85
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-20-20		5	ks	82
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-20-25		5	ks	88
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-25-20		5	ks	93
1008712	25	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-32-25		15	ks	161
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-20-25		1	ks	175
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-20-32		1	ks	189
1008704	32	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-25-20		15	ks	262
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-25-25		1	ks	163
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-25-32		1	ks	175
1008713	32	40	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-40-32		1	ks	528
1008707	40	20	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-20-32		5	ks	462
1008694	40	20	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-20-40		5	ks	321
1008708	40	25	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-25-32		5	ks	312
1008695	40	25	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-25-40		5	ks	341
1008709	40	32	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-32-32		5	ks	342
1008696	40	32	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-32-40		5	ks	403
NEW 1042876	50	25	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x25x40		1	ks	959
NEW 1042864	50	25	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x25x50		1	ks	691
NEW 1042863	50	32	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x32x50		1	ks	820
NEW 1042862	50	40	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x40x40		1	ks	791
NEW 1042875	50	40	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x40x50		1	ks	1085
NEW 1042871	63	25	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x25x50		1	ks	2449
NEW 1042873	63	25	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x25x63		1	ks	1502
NEW 1042870	63	32	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x32x63		1	ks	1578
NEW 1042869	63	40	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x40x40		1	ks	1623
NEW 1042872	63	40	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x40x63		1	ks	1600
NEW 1042874	63	50	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x50x63		1	ks	1794
NEW 1042868	63	50	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x50x50		1	ks	1717

Uponor PE-Xa Q&E mosazný přechod



Uponor Q&E mosazný přechod s vnějším závitem

Materiál mosaz.

NEW

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008738	16	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 16-1/2		100	ks	56
1008739	20	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 20-1/2		100	ks	68
1008740	20	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 20-3/4		70	ks	91
1008741	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-3/4		50	ks	107
1008742	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-1		40	ks	211
1026241	50	1 1/2	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 50-1 1/2		8	ks	640
1026242	63	2	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 63-2		6	ks	990



Uponor Q&E přechod Wipex s vnějším závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023128	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-1		35	ks	251
1001263	32	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 32-1		2	ks	427
1008753	40	1	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 40-1		16	ks	470
1008754	40	1 1/4	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 40-1 1/4		5	ks	530
1008866	50	1 1/4	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 50-1 1/4		8	ks	760
1008867	63	2	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 63-2		6	ks	1090



Uponor Q&E mosazný přechod s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008744	16	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 16-1/2		80	ks	71
1022264	20	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 20-1/2		60	ks	79
1008746	20	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 20-3/4		50	ks	106
1008747	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-3/4		40	ks	120
1008748	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-1		35	ks	223
1001270	32	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 32-1		2	ks	277
1022270	40	1 1/4	6	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 40-1 1/4		5	ks	550



Uponor Q&E přechod s plochým těsněním

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008755	16	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod s plochým těsněním 16-1/2		100	ks	97
1022291	20	1/2	6+10	Uponor Q&E přechod s plochým těsněním 20-1/2		60	ks	140
1008757	20	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod s plochým těsněním 20-3/4		50	ks	140
1008758	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod s plochým těsněním 25-3/4		45	ks	200
1008759	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod s plochým těsněním 25-1		40	ks	233

Uponor PE-Xa Q&E koleno se závitem



Uponor Q&E koleno s vnějším závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022530	16	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 16-1/2		80	ks	146
1022531	20	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 20-1/2		50	ks	158
1022532	20	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 20-3/4		40	ks	209
1025960	25	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 25-3/4		40	ks	226
1001288	32	1	6+10	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 32-1		1	ks	356
1023131	40	1 1/4	6	Uponor Q&E koleno s vnějším závitem 40-1 1/4		10	ks	640



Uponor Q&E koleno s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008772	16	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s vnitřním závitem 16-1/2		70	ks	122
1008773	20	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s vnitřním závitem 20-1/2		50	ks	146
1023132	20	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s vnitřním závitem 20-3/4		30	ks	195
1008775	25	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s vnitřním závitem 25-3/4		35	ks	200



Uponor Q&E koleno s plochým těsněním

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023133	16	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s plochým těsněním Ploché těsnění, 16-1/2		70	ks	192
1023134	20	1/2	6+10	Uponor Q&E koleno s plochým těsněním Ploché těsnění, 20-1/2		50	ks	200
1023135	20	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s plochým těsněním Ploché těsnění, 20-3/4		35	ks	245
1023136	25	3/4	6+10	Uponor Q&E koleno s plochým těsněním Ploché těsnění, 25-3/4		35	ks	231

Uponor PE-Xa Q&ET-kus se závitem



Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

NEW

NEW

NEW

Obj.č.	d [mm]	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008781	16	1/2	6+10	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 16-1/2-16		50	ks	180
1008782	20	1/2	6+10	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 20-1/2-20		40	ks	190
1023137	25	1/2	6+10	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 25-1/2-25		25	ks	420
1025992	25	3/4	6+10	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 25-3/4-25		20	ks	520
1025993	32	1	6+10	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 32-1-32		5	ks	600
1025994	40	1 1/4	6	Uponor Q&E T-kus s vnitřním závitem 40-1 1/4-40		5	ks	860

Uponor PE-Xa Q&E přechodka na měď



Uponor Q&E přechodka na měď

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023153	16	12	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 16-12CU		100	ks	63
1008824	16	15	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 16-15CU		100	ks	79
1023154	16	22	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 16-22CU		100	ks	87
1023155	20	18	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 20-18CU		80	ks	78
1022673	20	22	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 20-22CU		80	ks	113
1023156	25	22	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 25-22CU		40	ks	204
1022675	25	28	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 25-28CU		60	ks	169
1022534	32	28	6+10	Uponor Q&E přechodka na měď 32-28CU		20	ks	388
1022676	40	35	6	Uponor Q&E přechodka na měď 40-35CU		16	ks	461

Uponor PE-Xa svěrná přechodka



Uponor svěrná přechodka S3.2

DR mosaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018336	25	3.5	1	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 25-3.5-1AG		2	ks	915
1018338	32	4.4	1	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 32-4.4-1AG		2	ks	1029
1018339	40	5.5	11/4	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 40-5.5-11/4AG		2	ks	1244
1018340	50	6.9	11/4	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 50-6.9-11/4AG		2	ks	1378
1018341	63	8.7	2	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 63-8.7-2AG		2	ks	1710
1018342	75	10.3	2	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 75-10.3-2AG		1	ks	2291
1018343	90	12.3	3	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 90-12.3-3AG		1	ks	3177
1023170	110	15.1	3	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 110-15.1-3AG		1	ks	3821



Uponor svěrná přechodka S3.2 spojka

DR mosaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1042970	25	3.5	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 25 x 3,5		1	ks	687
NEW 1042974	32	4.4	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 32 x 4,4		1	ks	849
NEW 1042979	40	5.5	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 40 x 5,5		1	ks	1095
NEW 1042983	50	6.9	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 50 x 6,9		1	ks	1653
NEW 1042982	63	8.7	10	Uponor svěrná přechodka S3.2 63 x 8,7		1	ks	2710



Uponor svěrná přechodka S5.0

DR mosaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018328	25	2.3	1	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 25-2.3 x1AG		2	ks	915
1018329	32	2.9	1	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 32-2.9-1AG		2	ks	1029
1018330	40	3.7	11/4	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 40-3.7-11/4AG		2	ks	1262
1018331	50	4.6	11/4	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 50-4.6-11/4AG		2	ks	1378
1018332	63	5.8	2	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 63-5.8-2AG		2	ks	1710
1018333	75	6.8	2	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 75-6.8-2AG		1	ks	2291
1018334	90	8.2	3	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 90-8.2-3AG		1	ks	3177
1018335	110	10.0	3	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 110-10.0-3AG		1	ks	3821

Uponor PE-Xa svěrná přechodka



Uponor svěrná přechodka S5.0 spojka

DR mosaz.

	Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW	1042972	25	2.3	1	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 25 x 2,3		1	ks	687
NEW	1042973	32	2.9	1	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 32 x 2,9		1	ks	849
NEW	1042980	40	3.7	11/4	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 40 x 3,7		1	ks	1095
NEW	1042984	50	4.6	11/4	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 50 x 4,6		1	ks	1653
NEW	1042981	63	5.8	2	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 63 x 5,8		1	ks	2710
NEW	1042985	75	6.8	2	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 75 x 6,8		1	ks	3735
NEW	1042986	90	8.2	3	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 90 x 8,2		1	ks	5146
NEW	1042987	110	10	3	6	Uponor svěrná přechodka S5.0 110 x 10		1	ks	7158



Uponor hrdlo

DR mosaz.

	Obj.č.	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
	1018355	1	6+10	Uponor hrdlo 1 IG-1 IG		1	ks	430
	1018356	11/4	6+10	Uponor hrdlo 1 1/4 IG-1 1/4 IG		1	ks	466
	1018357	2	6+10	Uponor hrdlo 2 IG-2 IG		1	ks	663
	1018358	3	6+10	Uponor hrdlo 3 IG-3 IG		1	ks	994



Uponor koleno

DR mosaz.

	Obj.č.	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
	1018350	1	6+10	Uponor koleno 1 IG-1 IG		1	ks	546
	1018351	11/4	6+10	Uponor koleno 1 1/4 IG-1 1/4 IG		1	ks	546
	1018352	2	6+10	Uponor koleno 2 IG-2 IG		1	ks	895
	1018353	3	6+10	Uponor koleno 3 IG-3 IG		1	ks	2005



Uponor T-kus

DR mosaz.

	Obj.č.	IG [°]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
	1018345	1	6+10	Uponor T-kus 1 IG-1 IG-1 IG		1	ks	528
	1018346	11/4	6+10	Uponor T-kus 1 1/4 IG-1 1/4 IG-1 1/4 IG		1	ks	707
	1018347	2	6+10	Uponor T-kus 2 IG-2 IG-2 IG		1	ks	1029
	1018348	3	6+10	Uponor T-kus 3 IG-3 IG-3 IG		1	ks	2443

Uponor PE-Xa svěrná přechodka



Uponor příruba

DR mosaz.

Obj.č.	[mm]	IG ["]	č. [ks]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018359	85	1	4	6+10	Uponor příruba F25/4 - 85 / 1 IG		1	ks	1647
1018360	100	1 1/4	4	6+10	Uponor příruba F32/4 - 100 / 1 1/4 IG		1	ks	1647
1018361	110	1 1/2	4	6+10	Uponor příruba F40/4 - 110 / 1 1/2 IG		1	ks	1647
1018362	125	2	4	6+10	Uponor příruba F50/4 - 125 / 2 IG		1	ks	2425
1018363	145	2 1/2	8	6+10	Uponor příruba F65/8 - 145 / 2 1/2 IG		1	ks	2425
1018364	160	3	8	6+10	Uponor příruba F80/8 - 160 / 3 IG		1	ks	3875
1018365	180	4	8	6+10	Uponor příruba F100/8 - 180 / 4 IG		1	ks	3875



Uponor vsuvka

DR mosaz.

Obj.č.	AG ["]	AG1 ["]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018322	1	1	6+10	Uponor vsuvka 1 AG-1 AG		1	ks	315
1009035	1 1/4	1	6+10	Uponor vsuvka 1 1/4 AG-1 AG		1	ks	315
1018323	1 1/4	1 1/4	6+10	Uponor vsuvka 1 1/4 AG-1 1/4 AG		1	ks	315
1009037	2	1	6+10	Uponor vsuvka 2 AG-1 AG		1	ks	803
1022281	2	1 1/4	6+10	Uponor vsuvka 2 AG-1 1/4 AG		1	ks	803
1018324	2	2	6+10	Uponor vsuvka 2 AG-2 AG		1	ks	803
1009040	3	1	6+10	Uponor vsuvka 3 AG - 1 AG		1	ks	1110
1009041	3	1 1/4	6+10	Uponor vsuvka 3 AG-1 1/4 AG		1	ks	1110
1009042	3	2	6+10	Uponor vsuvka 3 AG - 2 AG		1	ks	1110
1018325	3	3	6+10	Uponor vsuvka 3 AG - 3 AG		1	ks	1110



Uponor redukce

DR mosaz.

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018368	1 1/4	1	6+10	Uponor redukce 1 1/4 AG-1 IG		1	ks	367
1018369	1 1/2	1 1/4	6+10	Uponor redukce 1 1/2 AG-1 1/4 IG		1	ks	520
1018371	2	1	6+10	Uponor redukce 2 AG-1 IG		1	ks	681
1018372	2	1 1/4	6+10	Uponor redukce 2 AG-1 1/4 IG		1	ks	681
1018373	2 1/2	2	6+10	Uponor redukce 2 1/2 AG-2 IG		1	ks	721
1018374	3	1	6+10	Uponor redukce 3 AG-1 IG		1	ks	1150
1018375	3	1 1/4	6+10	Uponor redukce 3 AG-1 1/4 IG		1	ks	1150
1018376	3	2	6+10	Uponor redukce 3 AG-2 IG		1	ks	1200
1009052	4	3	6+10	Uponor redukce 4 AG-3 IG		1	ks	1200

Uponor PE-Xa svěrná přechodka



Uponor nátrubek pro PB

DR mosaz.

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018302	1	1	6+10	Uponor nátrubek pro PB 1 AG-IG		1	ks	707
1018303	1 1/4	1 1/4	6+10	Uponor nátrubek pro PB 1 1/4 AG-IG		1	ks	770
1018304	2	2	6+10	Uponor nátrubek pro PB 2 AG-IG		1	ks	1110
1018305	3	3	6+10	Uponor nátrubek pro PB 3 AG-IG		1	ks	2058

Uponor PE-Xa Q&E mosaz nástěnka



Uponor Q&E nástěnka s destičkou na zeď

Mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008821	16	1/2	6+10	Uponor Q&E nástěnka s destičkou na zeď 16-1/2 IG		5	ks	142
1008822	20	1/2	6+10	Uponor Q&E nástěnka s destičkou na zeď 20-1/2 IG		5	ks	166

Uponor PE-Xa svěrné šroubení




Uponor svěrné šroubení

Mosaz.

	Obj.č.	d [mm]	IG ["]	SW [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW	1045542	16	3/4	30	10	Uponor svěrné šroubení S3.2 16x2.2-3/4 Euroc.		10	ks	86
NEW	1045543	20	3/4	30	10	Uponor svěrné šroubení S3.3 20x2.8-3/4 Euroc.		10	ks	86

Uponor PE-Xa Q&E připojovací koleno



Uponor Q&E připojovací koleno

Poniklovaná Cu trubka 15x1 mm.

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023045	16	300	6	Uponor Q&E připojovací koleno 16-15 mm 300mm		2	ks	464
1023046	20	300	6	Uponor Q&E připojovací koleno 20-15 mm 300mm		2	ks	488
1023047	16	1100	6	Uponor Q&E připojovací koleno 16-15 mm 1100mm		2	ks	881

Uponor PE-Xa Q&E připojovací T-kus




Uponor Q&E připojovací T-kus

Poniklovaná Cu trubka 15x1 mm.

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023049	16	300	6	Uponor Q&E připojovací T-kus 16-15-16 mm 300 mm		2	ks	675
1023050	20	300	6	Uponor Q&E připojovací T-kus 20-15-20 mm 300 mm		2	ks	700


Uponor PE-Xa připojovací šroubení



Uponor svěrné šroubení Cu

Mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013830	Cu 15	3/4	Uponor svěrné šroubení G3/4-15Cu		10	ks	56



Uponor vsuvka pro OT

Mosaz.

Obj.č.	AG ["]	AG1 ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013906	1/2	3/4	Uponor vsuvka pro otopná tělesa		10	ks	41



Uponor svěrné šroubení

Mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	SW [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1045538	16	3/4	30	6	Uponor svěrné šroubení S5.0 16x2.0-3/4 Euroc.		10	ks	86
NEW 1045539	20	3/4	30	6	Uponor svěrné šroubení S5.0 20x2.0-3/4 Euroc.		10	ks	86

Uponor PE-Xa příslušenství



Uponor vodící oblouk

Ocelový.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009004	14-16	Uponor vodící oblouk 14-16 mm		50	ks	42
1009233	20	Uponor vodící oblouk 20 mm		50	ks	52
1009006	22-25	Uponor vodící oblouk 22-25 mm		20	ks	69

Uponor nůžky na trubky



Uponor nůž i Qd bR i

Uponor nůž i Qd bR i

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009031	14-16	Uponor nůž i Qd bR i 14-16 mm		1	ks	510
1001369	14-25	Uponor nůž i Qd bR i 14-25 mm		1	ks	510

netto cena

Uponor PE-Xa Q&E nářadí a příslušenství



Uponor Q&E ruční expandér

Včetně mazací pasty. Včetně rozšiřovacích hlavíc
(6 bar – 16,20,25; 10 bar – 16,20,25)

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004064	16/20/25	Uponor Q&E ruční expandér 16/20/25 PEX + Eval		1	ks	5500

netto cena



Uponor Q&E Akku expandér

Do pr. 40 mm. Hmotnost 2,5 kg. Bez hlavíc.

Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004051	14.4	Uponor Q&E Akku expandér Do pr. 40 mm		1	sada	29700

netto cena



Uponor Q&E dobíječka

Pro #1004051

Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004052	230	Uponor Q&E dobíječka Pro #1004051		1	ks	na poptávku



Uponor Q&E baterie

Pro #1004051

Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004053	14.4	Uponor Q&E baterie Pro #1004051		1	ks	na poptávku
1004065		Uponor Q&E adaptér Pro #1004051		1	ks	na poptávku

NEW

Uponor PE-Xa Q&E nářadí a příslušenství



Uponor Q&E hydraulické nářadí 230V

Kompletní sada elektrického hydraulického rozšiřovacího nářadí 230V, včetně rozšiřovací pistole, hlavice, mazací pasty a instrukcí.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004042	Uponor Q&E hydraulické nářadí 230V Bez hlavice		1	ks	na poptávku



Uponor Q&E rozšiřovací pistole

Pro #1004042

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004041	Uponor Q&E rozšiřovací pistole Do pr. 40 mm		1	ks	na poptávku



Uponor Q&E hlavice S3.2

Q&E hlavice pro trubky S3.2 a tvarovky S5.0.

Hlavice bez označení „H“ jsou určeny pro ruční a akku nářadí.

Hlavice s označením „H“ jsou určeny pro akku a hydraulické nářadí.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004059	16	2.2	Uponor hlavice 16-2.2		1	ks	2025
1004060	20	2.8	Uponor hlavice 20-2.8		1	ks	2025
1004062	20	2.8	Uponor hlavice H 20-2.8		1	ks	2025
1004061	25	3.5	Uponor hlavice 25-3.5		1	ks	2025
1004063	25	3.5	Uponor hlavice H 25-3.5		1	ks	2025
1042755	32	4.4	Uponor hlavice H32-4.4		1	ks	2025



Uponor hlavice S5.0

Q&E hlavice pro S5.0 trubky a S5.0 tvarovky

Hlavice bez označení „H“ jsou určeny pro ruční a akku nářadí.

Hlavice s označením „H“ jsou určeny pro akku a hydraulické nářadí.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001372	16	2.0	Uponor hlavice 16-2.0		1	ks	2025
1001373	20	2.0	Uponor hlavice 20-2.0		1	ks	2025
1004030	20	2.0	Uponor hlavice H20-2.0 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	2025
1001374	25	2.3	Uponor hlavice 25-2.3		1	ks	2025
1001376	25	2.3	Uponor hlavice H25-2.3 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	2025
1004006	32	2.9	Uponor hlavice 32-2.9		1	ks	2025
1001378	32	2.9	Uponor hlavice H32-2.9 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	2025
1004033	40	3.7	Uponor hlavice H40-3.7 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	2450
1004036	50	4.6	Uponor hlavice H50-4.6 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	6250
1004038	63	5.8	Uponor hlavice H63-5.8 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E		1	ks	6250

Uponor PE-Xa Q&E nářadí a příslušenství



Uponor Q&E mazací pasta

20 tub / 30g

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008334	Uponor mazací pasta 30g/tuba		20	ks	na poptávku



Uponor Q&E hlavice 16-2.2

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1038188	Uponor Q&E rot.adaptér 16-32 mm		1	ks	na poptávku

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.
1001201	70	m	5	1008679	45	ks	9	1008879	1250	m	6
1001202	99	m	5	1008680	65	ks	9	1008932	48	ks	9
1001203	171	m	5	1008681	101	ks	9	1008939	207	m	6
1001206	171	m	5	1008683	403	ks	9	1008940	295	m	6
1001214	43	m	6	1008684	45	ks	10	1008941	455	m	6
1001215	43	m	6	1008685	65	ks	10	1008973	95	m	6
1001220	163	m	6	1008686	101	ks	10	1008979	207	m	6
1001222	163	m	6	1008688	403	ks	10	1008980	295	m	6
1001235	106	ks	9	1008689	57	ks	11	1008981	455	m	6
1001240	114	ks	9	1008690	78	ks	11	1008985	54	m	6
1001245	205	ks	9	1008691	88	ks	11	1008993	60	m	5
1001250	205	ks	10	1008694	321	ks	11	1008994	87	m	5
1001263	427	ks	12	1008695	341	ks	11	1008995	121	m	5
1001270	277	ks	12	1008696	403	ks	11	1009004	42	ks	21
1001288	356	ks	13	1008697	69	ks	11	1009006	69	ks	21
1001369	510	ks	22	1008699	74	ks	11	1009031	510	ks	22
1001372	2025	ks	23	1008700	66	ks	11	1009035	315	ks	17
1001373	2025	ks	23	1008701	85	ks	11	1009037	803	ks	17
1001374	2025	ks	23	1008702	80	ks	11	1009040	1110	ks	17
1001376	2025	ks	23	1008703	82	ks	11	1009041	1110	ks	17
1001378	2025	ks	23	1008704	262	ks	11	1009042	1110	ks	17
1001420	93	ks	11	1008707	462	ks	11	1009052	1200	ks	17
1001422	175	ks	11	1008708	312	ks	11	1009233	52	ks	21
1001424	189	ks	11	1008709	342	ks	11	1013830	56	ks	20
1001426	163	ks	11	1008710	63	ks	11	1013906	41	ks	20
1001428	175	ks	11	1008711	89	ks	11	1018302	707	ks	18
1004006	2025	ks	23	1008712	161	ks	11	1018303	770	ks	18
1004030	2025	ks	23	1008713	528	ks	11	1018304	1110	ks	18
1004033	2450	ks	23	1008738	56	ks	12	1018305	2058	ks	18
1004036	6250	ks	23	1008739	68	ks	12	1018322	315	ks	17
1004038	6250	ks	23	1008740	91	ks	12	1018323	315	ks	17
1004041	na poptávku	ks	23	1008741	107	ks	12	1018324	803	ks	17
1004042	na poptávku	ks	23	1008742	211	ks	12	1018325	1110	ks	17
1004051	29700	sada	22	1008744	71	ks	12	1018328	915	ks	15
1004052	na poptávku	ks	22	1008746	106	ks	12	1018329	1029	ks	15
1004053	na poptávku	ks	22	1008747	120	ks	12	1018330	1262	ks	15
1004059	2025	ks	23	1008748	223	ks	12	1018331	1378	ks	15
1004060	2025	ks	23	1008753	470	ks	12	1018332	1710	ks	15
1004061	2025	ks	23	1008754	530	ks	12	1018333	2291	ks	15
1004062	2025	ks	23	1008755	97	ks	12	1018334	3177	ks	15
1004063	2025	ks	23	1008757	140	ks	12	1018335	3821	ks	15
1004064	5500	ks	22	1008758	200	ks	12	1018336	915	ks	15
1004065	na poptávku	ks	22	1008759	233	ks	12	1018338	1029	ks	15
1008334	na poptávku	ks	24	1008772	122	ks	13	1018339	1244	ks	15
1008357	20	ks	8	1008773	146	ks	13	1018340	1378	ks	15
1008360	60	ks	8	1008775	200	ks	13	1018341	1710	ks	15
1008363	80	ks	8	1008781	180	ks	13	1018342	2291	ks	15
1008388	55	m	6	1008782	190	ks	13	1018343	3177	ks	15
1008669	33	ks	9	1008821	142	ks	19	1018345	528	ks	16
1008671	63	ks	9	1008822	166	ks	19	1018346	707	ks	16
1008673	202	ks	9	1008824	79	ks	14	1018347	1029	ks	16
1008674	57	ks	9	1008864	700	m	6	1018348	2443	ks	16
1008675	58	ks	9	1008866	760	ks	12	1018350	546	ks	16
1008676	54	ks	9	1008867	1090	ks	12	1018351	546	ks	16
1008678	198	ks	9	1008874	1050	m	6	1018352	895	ks	16

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.
1018353	2005	ks	16	1025992	520	ks	13	1042973	849	ks	16
1018355	430	ks	16	1025993	600	ks	13	1042974	849	ks	15
1018356	466	ks	16	1025994	860	ks	13	1042979	1095	ks	15
1018357	663	ks	16	1026241	640	ks	12	1042980	1095	ks	16
1018358	994	ks	16	1026242	990	ks	12	1042981	2710	ks	16
1018359	1647	ks	17	1033222	72	m	7	1042982	2710	ks	15
1018360	1647	ks	17	1033305	101	m	7	1042983	1653	ks	15
1018361	1647	ks	17	1033395	173	m	7	1042984	1653	ks	16
1018362	2425	ks	17	1033418	289	m	7	1042985	3735	ks	16
1018363	2425	ks	17	1033482	474	m	7	1042986	5146	ks	16
1018364	3875	ks	17	1033503	699	m	7	1042987	7158	ks	16
1018365	3875	ks	17	1033521	914	m	7	1044993	11	ks	8
1018368	367	ks	17	1033536	1230	m	7	1045538	86	ks	20
1018369	520	ks	17	1033587	1710	m	7	1045539	86	ks	20
1018371	681	ks	17	1033864	285	m	5	1045542	86	ks	19
1018372	681	ks	17	1033865	470	m	5	1045543	86	ks	19
1018373	721	ks	17	1033866	1220	m	5				
1018374	1150	ks	17	1033867	1700	m	5				
1018375	1150	ks	17	1033896	50	m	7				
1018376	1200	ks	17	1038188	na poptávku	ks	24				
1022264	79	ks	12	1042149	71	m	6				
1022270	550	ks	12	1042386	2	ks	8				
1022281	803	ks	17	1042387	2	ks	8				
1022291	140	ks	12	1042388	2	ks	8				
1022518	54	m	6	1042755	2025	ks	23				
1022530	146	ks	13	1042834	5	ks	8				
1022531	158	ks	13	1042835	5	ks	8				
1022532	209	ks	13	1042836	5	ks	8				
1022534	388	ks	14	1042838	7	ks	8				
1022673	113	ks	14	1042839	7	ks	8				
1022675	169	ks	14	1042840	7	ks	8				
1022676	461	ks	14	1042858	1407	ks	9				
1022682	48	m	5	1042859	881	ks	9				
1022689	95	m	6	1042860	1407	ks	10				
1023045	464	ks	20	1042861	881	ks	10				
1023046	488	ks	20	1042862	791	ks	11				
1023047	881	ks	20	1042863	820	ks	11				
1023049	675	ks	20	1042864	691	ks	11				
1023050	700	ks	20	1042865	629	ks	9				
1023122	695	m	5	1042866	379	ks	9				
1023123	910	m	5	1042867	455	ks	9				
1023128	251	ks	12	1042868	1717	ks	11				
1023131	640	ks	13	1042869	1623	ks	11				
1023132	195	ks	13	1042870	1578	ks	11				
1023133	192	ks	13	1042871	2449	ks	11				
1023134	200	ks	13	1042872	1600	ks	11				
1023135	245	ks	13	1042873	1502	ks	11				
1023136	231	ks	13	1042874	1794	ks	11				
1023137	420	ks	13	1042875	1085	ks	11				
1023153	63	ks	14	1042876	959	ks	11				
1023154	87	ks	14	1042877	959	ks	9				
1023155	78	ks	14	1042878	859	ks	9				
1023156	204	ks	14	1042879	521	ks	9				
1023170	3821	ks	15	1042970	687	ks	15				
1025960	226	ks	13	1042972	687	ks	16				

Uponor – partnerství s profesionály

Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 3,800 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor, s.r.o.
Web: www.uponor.cz
E-mail: info@uponor.cz

Uponor
simply more

uponor

INDOOR CLIMATE SOLUTIONS

CENÍK 2009

Uponor plošné vytápění/chlazení Home Comfort systém




Seznam zkratek	4
 Uponor trubky	
Uponor PE-Xa trubky	5
Uponor MLC trubky	5
 Uponor podlahového vytápění - fixace	
Uponor svěrná lišta	7
Uponor Tacker systém	8
Uponor Classic systém	9
Uponor kabelový systém	9
Uponor systémová deska	10
Uponor Tecto systémová deska	10
Uponor Siccus	12
Uponor teplosměnná lamela	13
Uponor fóliový prvek	13
 Uponor podlahové vytápění - příslušenství	
Uponor podlahové vytápění - příslušenství	14
Uponor podlahové vytápění - tvarovky	17
 Uponor podlahové vytápění - rozdělovače	
Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství	19
Uponor nerezové rozdělovače	23
Uponor rozdělovače - příslušenství	24
Uponor vodící oblouk	25
Uponor skříň pro rozdělovač	26
 Uponor regulace	
Uponor regulace - rádiová	28
Uponor venkovní čidlo	30
Uponor regulace - kabelová	31
Uponor regulace - příslušenství	32
Uponor regulační sady	34
 Uponor nářadí	
Uponor stříhací nářadí	36
Uponor odhružovací a kalibrovací nářadí	36
Uponor ohýbací nářadí	36
Uponor lisovací nářadí	37
Uponor rozšiřovací nářadí	37
Uponor speciální nářadí	38
 Rejstřík	40

Seznam zkratek

Zkratka	Jedn	Popis
A	[m ²]	plocha
AG	["]	vnější závit
AG	[-]	vnější závit
b	[mm]	šířka
b	[m]	šířka
b1	[mm]	šířka 1
b2	[mm]	šířka 2
barva	[-]	barva
d	[mm]	průměr
d1	[mm]	průměr 1
G	[kN/m ²]	
h	[mm]	výška
h1	[mm]	výška 1
h2	[mm]	výška 2
HK	[-]	počet okruhů
IG	["]	vnitřní závit
IG	[-]	vnitřní závit
l	[m]	délka
l	[mm]	délka
l1	[mm]	délka 1
p	[bar]	tlak
P	[W]	výkon
P	[W]	účinný výkon
R	[m ² K/W]	tepelný odpor
ra	[mm]	rozteč
ra1	[mm]	rozteč 1
s	[mm]	tloušťka
Spo.	[l/m ²]	spotřeba
SW	[mm]	velikost matice
T	[d]	doba tuhnutí
UN	[V]	pracovní napětí
V	[l/m]	objem
VM	[dB]	kročejová izolace
z	[mm]	z-hodnota

Uponor PE-Xa trubky



Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	V [l/m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005262	9.9	1.1	120	0.047	Uponor Minitec PE-Xa trubka 9,9x1,1 kotouč 120 m		120	m	41
1005275	9.9	1.1	480	0.047	Uponor Minitec PE-Xa trubka 9,9x1,1 kotouč 480 m		480	m	41



Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001214	16	2.0	100	6	Uponor Wirso eval PE-Xa Q&E trubka 16x2.0 mm v kotoučích 100 m		100	m	43
1001215	16	2.0	200	6	Uponor Wirso eval PE-Xa Q&E trubka 16x2.0 mm v kotoučích 200 m		200	m	43



Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	V [l/m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023117	14	2	240	0.079	Uponor Wirso eval PE-Xa trubka 14x2 kotouč 240 m		240	m	42
1034535	17	2	120	0.13	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 17x2 kotouč 120 m		120	m	56
1009226	17	2	240	0.13	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 17x2 kotouč 240 m		240	m	56
1009227	17	2	640	0.13	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 17x2 kotouč 640 m		640	m	56
1009228	20	2	120	0.2	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 20x2 kotouč 120 m		120	m	60
1009230	20	2	240	0.2	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 20x2 kotouč 240 m		240	m	60
1009231	20	2	480	0.2	Uponor Wirso pe PE-Xa Q&E trubka 20x2 kotouč 480 m		480	m	60

Uponor PE-Xa trubka 9,9

PE-Xa trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu podle postupu Engel, odpovídá EN ISO 15875, s ochranou proti kyslíkové difuzi 3-vrstvou fólií podle DIN 4726. Max. tlak 8,8 bar (při 70 °C).

Uponor Wirso eval PE-Xa Q&E trubky v kotoučích

Trubka s vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.


Tř (připojování otopných těles).

Uponor PE-Xa trubky 14-20

PE-Xa trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu podle postupu Engel, odpovídá EN ISO 15875, s ochranou proti kyslíkové difuzi 3-vrstvou

tlak 6 bar.

Uponor MLC trubky




Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013378	16	2	100	Uponor Unipe MLC 16x2 Bílá v kotoučích 100m		100	m	38
1013371	16	2	200	Uponor Unipe MLC 16x2 Bílá v kotoučích 200m		200	m	38
1013380	16	2	500	Uponor Unipe MLC 16x2 Bílá v kotoučích 500m		500	m	38

Uponor MLC trubky v kotoučích

Absolutně difúzně těsné vícevrstvé potrubí PE-RT/Al/PE-RT. Pro vnitřní rozvody vody, otopných soustav, včetně podlahového vytápění. Třída hořlavosti B2 dle DIN 4102. Max.teplota 95 °C, provozní tlak 10bar (70 °C), í f d cd % ůRU j U čnostní faktor 1,5.

Uponor MLC trubky





Uponor MLC Eco trubky



Absolutně difúzně těsné vícevrstvé potrubí PE-RT/Al/PE-RT. Pro rozvody podlahového vytápění. Třída hořlavosti B2 dle DIN 4102. Max. provozní tlak 4bar (60°C).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000040	16	2	200	stříbrno-šedá	Uponor MLC Eco trubka 16x2 Sedá v kotoučích 200m		200	m	33
1000041	16	2	500	stříbrno-šedá	Uponor MLC Eco trubka 16x2 Sedá v kotoučích 500m		500	m	33



Uponor svěrná lišta




Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	ra [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005274	2500	24	13	10	20	Uponor svěrná lišta 9,9 mm		25	m	72



Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	ra [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005498	2500	38	17	14	50	Uponor svěrná lišta 14 mm		25	m	57



Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	d [mm]	ra [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013127	2000	40	25	16	25	Uponor svěrná lišta 16 mm		100	m	54



Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	ra [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000018	1000	50	27	50	Uponor svěrná lišta 14 - 20 mm		100	m	62



Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000019	Uponor upevňovací spona na svěrnou lištu		500	ks	2

Uponor svěrná lišta 9,9

Samolepící plastová svěrná lišta pro PE-Xa trubku 9,9x1,1 mm. Délka/šířka lišty: 2500x24 mm. Rozteč upevňování trubek: 20 mm. Konstruktivní výška s trubicí: 13 mm

Uponor svěrná lišta 14

Samolepící plastová svěrná lišta pro PE-Xa trubku 14x2 mm. Př 100 mm pro lepší zkracování. Délka/šířka lišty: 2500x38 mm. Rozteč upevňování trubek: 50 mm. Konstruktivní výška s trubicí: 17 mm

Uponor svěrná lišta 16

Samolepící plastová svěrná lišta pro PE-Xa trubku 16x2 mm. Př 100 mm pro lepší zkracování. Délka/šířka lišty: 2000x40 mm. Rozteč upevňování trubek: 25 mm. Konstruktivní výška s trubicí: 25 mm


Uponor svěrná lišta 14-20

Samolepící plastová svěrná lišta pro PE-Xa trubku 14-20 mm. Délka/šířka lišty: 1000x50 mm. Rozteč upevňování trubek: 50 mm. Konstruktivní výška s trubicí: 27 mm

Uponor upevňovací spona na svěrnou lištu

Pro fixování svěrných lišt Uponor k podkladu. Kromě ruční dodatečně upevnění trubky Uponor MLC a PE-Xa.


Uponor svěrná lišta



Obj.č.	l [m]	b [m]	s [mm]	G [kN/m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000017	60	1	4	15	Uponor upevňovací fólie 4 mm		60	m²	106

Uponor upevňovací fólie

Vícevrstvá reflexní izolační fólie pro zlepšení tepelných vlastností, bariéra




Uponor rastrová fólie 0,25 mm

Fólie tloušťky 0,25 mm s natištěnou rozměrovou mřížkou 1,03 m x 100 m.

Obj.č.	l [m]	b [m]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1000015	100	1.03	0.25	Uponor PE pattern foil 0.25mm thickness for clamp track fixation		103	m²	49

Uponor Tacker systém



Uponor Tacker role DES

Ve svinutém provedení, s tepelnou izolací a izolací proti kročejovému hluku podle DIN EN 13163 a DIN 4108-10 z pěnového polystyrenu (EPS 045 DES sm) s nakaširovanou, obvzlášť pevnou tkaninovou rastrovou fólií k překrytí izolač. Tepelný odpor 0,67 m².K/W.

Obj.č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	G [kN/m²]	R [m²K/W]	VM [dB]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000003	30-3	12000	1000	4	0.67	29	Uponor tacker role DES typ 30-3, bez freonů		12	m²	182





Uponor Tacker spona

Pro upevňování a fixaci Uponor trubek 14-20 mm. Konstruktivní výška s trubicí 20 mm.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000013	14-20	Uponor tacker spona 14-20 mm		1000	ks	2

Uponor Classic systém




Uponor nosný prvek

Z ocele s protikorozní ochranou, rozměr 2100 mm x 1200 mm.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	d [mm]	[mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005087	2100	1200	3	150	2.5	Uponor Classic nosný prvek 15 cm rastr po 15 cm, s protikorozní ochranou		25	m²	103
NEW 1005084	2100	1200	3	100	2.5	Uponor Classic nosný prvek 10 cm rastr po 10 cm, s protikorozní ochranou		25	m²	119

Uponor kabelový systém



Uponor kabelový třmen

Kabelový třmen pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek.

Obj.č.	b [mm]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005287	5	200	Uponor kabelové třmeny, délka 200 mm		100	ks	1




Uponor spojovací drát

Spojka pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek, kovová.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009222	Uponor Classic spojovací drát		250	ks	146

Uponor systémová deska



Uponor systémová deska

Z polystyrenu pro pokládání Uponor trubky 14-16 mm na stavbu dodanou izolací.

Obj.č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000020	20	1140	720	14.2	Uponor systémová deska pro trubku 14-16 mm		16.4	m²	199

Uponor systémová deska




Uponor spona


Pro diagonální pokládání Uponor trubek 14-16 mm na Uponor systémovou desku.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000022	14-16	Uponor spona pro diagonální pokládání		100	ks	6

Uponor Tecto systémová deska



> PS, PS-E <




Uponor Tecto systémová deska ND 30-2


Nosič topných trubek Uponor PE-Xa 14-17 mm, s funkcí tepelné i kročejové izolace. Materiál je expandovaná tvrdá polystyrenová pěna s PS fólií podle DIN EN 13163. Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků

Rozměř čU 30-2]

Obj.č.	%	30-2	%	(%)	1.12	č	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005478							Uponor Tecto systémová deska ND 30-2 pro trubku 14-17 mm		()&		348



> PS, PS-E <





Uponor Tecto systémová deska ND 11

Nosič topných trubek Uponor PE-Xa 14-17 mm, s funkcí tepelné izolace. Materiál je expandovaná tvrdá polystyrenová pěna s PS fólií podle DIN EN 13163. Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků


Rozměř čU 11]

Obj.č.	33	11	%	(%)	1.12	0	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005477							Uponor Tecto systémová deska ND 11 pro trubku 14-17 mm		8(		320



Uponor Tecto systémová deska





Obj.č.	l [mm]	l1 [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005484	1350	1400	100	22	Uponor Tecto dvojitý pás pro spojování Tecto systémových desek		33.75 m		42



Obj.č.	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005482	75	Uponor Tecto diagonální úchytky trubek		10	ks	24



Obj.č.	l [mm]	l1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005481	1400	1450	200	150	0.21	Uponor Tecto pokládací fólie vyrovnávací prvek Tecto desek		28	m	44



Obj.č.	l [mm]	l1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005483	1343	1414	225	150	0.2	Uponor Tecto pokládací fólie 45° vyrovnávací prvek Tecto desek v úhlu 45°		26.8	m	51

Uponor Tecto dvojitý pás

Dvouřadý pás fólie s nopy pro spojování Tecto systémových desek ND 11, řída
stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků, recyklovatelné.

Uponor Tecto diagonální úchytky

Pro diagonální pokládání Uponor trubky do Tecto systémových desek. Materiál: PS fólie. Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků, recyklovatelné.



Uponor Tecto pokládací fólie

Jako vyrovnávací prvek systémových desek ND 11 a ND 30-2 v oblasti stěn a dveří. Materiál: PS fólie. Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků, recyklovatelné.



Uponor Tecto pokládací fólie 45°

Jako vyrovnávací prvek 45° systémových desek ND 11 a ND 30-2 v oblasti stěn a dveří. Materiál: PS fólie. Třída stavebního materiálu podle DIN 4102: B2. Bez flurochlorovaných uhlovodíků, recyklovatelné.

Uponor Tecto systémová deska



Obj.č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	VM [dB]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005480	30-2	1400	150	28	0.21	Uponor Tecto izolační prvek ND 30-2 doplněk Tecto desky ND 30-2		8.4	m	65



Obj.č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	VM [dB]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1005479	11	1400	150	0	0.21	Uponor Tecto izolační prvek ND 11 doplněk Tecto desky ND 11		22.4	m	57



Uponor Tecto izolační prvek ND 30-2

Jako doplněk systémové desky ND 30-2 v oblasti stěn a dveří

Uponor Tecto izolační prvek ND 11

Jako doplněk systémové desky ND 11 v oblasti stěn a dveří

Uponor Siccus




Uponor Siccus pokládací deska

Jako nosič
teplosměnných lamel a Uponor Velta trubky 14x2 mm. Materiál je
expandovaná tvrdá polystyrenová pěna podle DIN EN 13163. Pokládací
rozteče 15 cm, 22,5 cm, 30 cm. Tepelný odpor 0,62 m².K/W. Rozměry:
1197x1050x25 mm.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005485	1197	1050	25	1.25	Uponor Siccus pokládací deska		12.5	m²	209

Uponor Siccus



Uponor teplosměnná lamela 14 mm

pro upevnění Uponor PE-Xa trubky 14x2 mm, s dvojnásobným rozváděním tepla a jednoduché zkracování. Materiál: hliník. Rozměry: 120x1180 mm.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005486	1180	120	Uponor Siccus teplosměnná lamela 14 mm do Siccus pokládací desky, 1180x120 mm		48	ks	75

Uponor teplosměnná lamela




Uponor teplosměnná lamela 20 mm

Materiál: hliník. Pro dřevěnou podlahu s trámy (rozeř 300 mm). Pro upevnění Uponor Pe-Xa trubky 20x2 mm. Balení 40 lamel pokryje 16 m² (při pokrytí 80% povrchu).

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009132	1150	280	Uponor teplosměnná lamela 20 mm 1150x280 mm		40	ks	179

Uponor fóliový prvek




Uponor Minitec fóliový prvek

Stabilní a nízký nosič topných trubek Uponor Minitec 9,9x1,1 s integrovaným vedením trubky, s lepidlovou vrstvou na rubu pro spolehlivé uchycení na povrchu. Pokládací rozteče: 5, 10, 15 cm. Rozměry: 1120x720x12 mm.

Obj.č.	h [mm]	l [mm]	b [mm]	A [m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005261	12	1120	720	0.77	Uponor Minitec fóliový prvek samolepící, pro trubky 9,9 mm		15.4	m²	435


Uponor podlahové vytápění - příslušenství



Uponor obvodový izolační pás 150x10

Se samolepícím páskem, s nakaširovanou PE-fólií. Materiál: polyethylen s uzavřenými buňkami PE-LD, bez freonů. Délka kotouče 50 m


Obj.č.	h [mm]	s [mm]	l [m]	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000080	150	10	50	modrá	Uponor obvodový izolační pás 150x10 délka 50 m		200	m	31



Uponor obvodový izolační pás 150x8


Se samolepícím páskem, s nakaširovanou PE-fólií. Materiál: polyethylen s uzavřenými buňkami PE-LD, bez freonů. Délka kotouče 50 m

Obj.č.	h [mm]	s [mm]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000079	150	8	50	Uponor obvodový izolační pás 150x8 délka 50 m		200	m	22




Uponor obvodový izolační pás 80x8

S lepícím pásem na rubové straně pro zajištění proti změnám polohy, s fólií a samolepícím pásem pro spolehlivé utěsnění k podkladu. Materiál: polyethylen s uzavřenými póry PE-LD, bez freonů.





Obj.č.	h [mm]	l1 [mm]	s [mm]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005267	80	70	8	20	Uponor Minitec obvodový izol. pás 80x8 délka 20 m		200	m	19



Uponor spárový profil 100x10

Pro provedení dilatačních spár v oblasti dveří a v celém průřezu topení dle DIN 18560. Se samolepící patkou z tvrdého PVC. Dilatační pás z PE pěny. Výška 100 mm, tloušťka 10 mm, délka 2 m.

Obj.č.	h [mm]	s [mm]	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000081	100	10	2	Uponor spárový profil 100x10 délka 2 m, výška 100 mm, tloušťka 10 mm		30	m	82




Uponor spárový profil 40x10

Pro normě odpovídající provedení dilatačních spár v oblasti dveří a v celém průřezu vyrovnávací hmoty. Materiál: polyethylen s uzavřenými póry oboustranně povlečený tvrdou PET fólií a s T-patkou se samolepícím pásem. Výška 40 mm, tloušťka 10 mm, délka 1,8 m

Obj.č.	l [mm]	s [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005268	1800	10	50	40	Uponor Minitec spárový profil 40x10, délka 1,8 m		18	m	151


Uponor podlahové vytápění - příslušenství



Uponor ochranné pouzdro 20 mm


Pro ochranu potrubí do 20 mm v oblasti dilatačním spár potěru. Materiál: polyethylen s uzavřenými buňkami, se samolepícím pásem. Délka: 300 mm

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000082	300	80	5	Uponor ochranné pouzdro do 20 mm pro trubku do 20 mm		30	ks	8




Uponor ochranné pouzdro 9,9 mm

Pro ochranu připojovacího potrubí 9,9x1,1 v oblasti dilatačních spár. Materiál: polyethylen s uzavřenými póry se samolepícím pásem.




Obj.č.	l [mm]	s [mm]	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005269	300	2	35	Uponor Minitec ochranné pouzdro délka 300 mm, pro trubku 9,9x1,1		30	ks	21



Uponor PE fólie 0,2 mm

Pro pokrytí izolace jako ochrana podle DIN 18560. Pokládá se s přesahem nejméně 8 cm. Rozměry: 60x1,25 m



Obj.č.	l [m]	b [m]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005049	60	1.25	-0.2	Uponor PE fólie 0,2 mm 60x1,25 m		75	m ²	21



Uponor fóliová spona

Pro kotvení fólie k izolaci. l=25mm

Obj.č.	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000016	25	Uponor fóliová spona l=25mm		100	ks	5

Uponor podlahové vytápění - příslušenství



Uponor potě

Učinný prostředek pro zvýšení plastifi pro tekuté (samonivelační) a anhydritové potěry. Při tloušťce vrstvy do 70 mm spotřeba cca 0,2 l/m². Doba tuhnutí 21 dní.


Obj.č.	T [d]	Spo. [l/m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000084	21	cca 0.2	Uponor potě		20	l	76



Uponor potě

Učinný prostředek pro zvýšení plastifi pro tekuté (samonivelační) a anhydritové potěry. Při tloušťce vrstvy do 70 mm spotřeba cca 0,2 l/m². Doba tuhnutí 8 dní.


Obj.č.	T [d]	Spo. [l/m²]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000085	8	cca 0.2	Uponor potě		25	l	173



Uponor koncentrát proti zamrznutí média

Jako koncentrát pro zamezení zamrznutí média. Pro teploty do -20°C: 25%. Pro teploty do -25°C: 40%. Pro teploty do -30°C: 45%


Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005066	Uponor koncentrát GNF		20	l	270



Uponor označovací set

Pro vytyčení měřicího místa vlhkosti potěru.

Obj.č.	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000083	100	Uponor označovací sada výška 100 mm		10	ks	96




Uponor lepicí páska

Pro přelepování spojů. Nanáš se pomocí Uponor ručního odvíječe. Délka 66 m.


Obj.č.	l [m]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000012	66	Uponor lepicí páska 50 mm		1	ks	68

Uponor podlahové vytápění - tvarovky



Uponor PE-Xa Q&E spojka 9,9

Pro spojení uponor PE-Xa trubek. Materiál: mosaz



Obj.č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005264	9.9	34	4	Uponor Minitec PE-Xa spojka 9,9 se dvěma PE-X objímkami		10	ks	105



Uponor Q&E spojka mosazná

Mosazná, bez objímk.

NEW


Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023129	16	6+10	Uponor PE-Xa Q&E spojka 16-16 se dvěma PE-X objímkami		5	ks	54



Uponor PE-Xa Q&E spojka


Pro spojení uponor PE-Xa trubek. Materiál: mosaz

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008440	20	Uponor PE-Xa Q&E spojka 20 se dvěma PE-X objímkami		1	ks	64




Uponor lisovací spojka PE-Xa 14-14

Pro spojení Uponor PE-Xa trubek. Materiál: mosaz/ušlechtilá ocel.



NEW


Obj.č.	d [mm]	l [mm]	z [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005488	14	60	4	Uponor lisovací spojka PE-Xa 14		10	ks	112



Uponor lisovací spojka MLC 16-18

Pro spojení Uponor MLC trubek. Materiál: pocínovaná mosaz.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015164	16	Uponor lisovací spojka MLC 16		10	ks	104




Uponor lisovací spojka MLC Eco

Pro spojení Uponor MLC Eco trubek. Materiál: pocínovaná mosaz

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000051	16	2	Uponor MLC Eco lisovací spojka 16-16		10	ks	55


Uponor podlahové vytápění - tvarovky



Uponor dvojitá vsuvka Eurokonus


Materiál: pocínovaná mosaz

Obj.č.	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006641	3/4	Uponor dvojitá vsuvka G3/4 Eurokonus		10	ks	60



Uponor PE-Xa přechodka

Pro Uponor PE-Xa trubky 9,9x1,1 mm. Materiál: mosaz



Obj.č.	d [mm]	AG [°]	l [mm]	z [mm]	SW [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005265	9.9	R 1/2	39	14	22	Uponor Minitec přechodka 9,9-R1/2 s PE-Xa objímkou		10	ks	125



Uponor PE-X objímka pro PE-Xa trubky

Pro tvarovky Uponor Q&E 9,9x1,1

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005263	9.9	Uponor PE-X objímka pro trubku 9,9x1,1		10	ks	5





Uponor Q&E objímka bílá

Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16 mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1042388	16	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 16 mm		20	ks	2

Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství





Uponor plastový rozdělovač sada kolen

řadí ve variantě připojení

polyamid. Max. provozní teplota: 60°C. Max. provozní tlak: 6 bar.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005228	Uponor sada kolen pro plast. rozdělovač		1	sada	431





Uponor plastový rozdělovač rozšiřovací modul

Uponor rozšiřovací modul s regulačním šroubením pro plastový rozdělovač.

60°C. Max. provozní tlak: 6 bar.

Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005225	G 3/4	Uponor rozšiřovací sada s regulačním šroubením		1	sada	920




Uponor plastový rozdělovač rozšiřovací modul

Uponor rozšiřovací modul s průtokoměrem (0-4 l/min) pro plastový rozdělovač

teplota: 60°C. Max. provozní tlak: 6 bar.

Obj.č.	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005236	G 3/4	Uponor rozšiřovací sada s průtokoměrem		1	sada	920




Uponor plastový rozdělovač vyplňující element

Uponor vyplňující element pro plastový rozdělovač, v případě topných okruhů jsou protilehlé.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005232	Uponor vyplňující element pro plast.roz.		1	sada	130

Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství





Uponor plastový rozdělovač připojovací ventil

řlovače. Adaptovatelný

termopohon na ventil zpě

Obj.č.	l [mm]	h1 [mm]	z [mm]	AG ["]	IG ["]	SW [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005100	80	50	45	G 1	Rp 1	38	Uponor připojovací ventil G1/Rp1		1	sada	1002

Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství





Uponor plastový rozdělovač s reg.šroubemím

Jako rozdělovač a sběrač, dvoudílné základní těleso ze skelnými vlákny
řipojení
zprava nebo zleva šroubením s plochým těsněním nebo zespodu volitelnou

připojení velta provario zacvakávacího teploměru a průtokoměte c Jř c
tí rozšíření topného okruhu jednosegmentovou soupravou.

Obj.č.	HK [-]	l [mm]	IG [°]	AG [°]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005214	2	245	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 2-cestný		1	ks	2918
1005215	3	295	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 3-cestný		1	ks	3640
1005216	4	345	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 4-cestný		1	ks	4335
1005217	5	395	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 5-cestný		1	ks	5015
1005218	6	445	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 6-cestný		1	ks	5781
1005219	7	495	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 7-cestný		1	ks	6550
1005220	8	545	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 8-cestný		1	ks	7319
1005221	9	595	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 9-cestný		1	ks	8086
1005222	10	645	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 10-cestný		1	ks	8854
1005223	11	695	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 11-cestný		1	ks	9621
1005224	12	745	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s regulačním šroubením, 12-cestný		1	ks	10389

Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství




Uponor plastový rozdělovač s průtokoměrem

Jako rozdělovač a sběrač, dvoudílné základní těleso ze skelnými vlákny
řipojení
zprava nebo zleva šroubením s plochým těsněním nebo zespodu volitelnou

připojení velta provario zacvakávacího teploměru a průtokoměte c Jř c
tí rozšíření topného okruhu jednosegmentovou soupravou.

Obj.č.	HK [-]	I [mm]	IG ["]	AG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005238	2	245	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 2-cestný		1	ks	3210
1005239	3	295	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 3-cestný		1	ks	4078
1005240	4	345	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 4-cestný		1	ks	4919
1005241	5	395	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 5-cestný		1	ks	5745
1005242	6	445	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 6-cestný		1	ks	6657
1005243	7	495	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 7-cestný		1	ks	7571
1005244	8	545	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 8-cestný		1	ks	8485
1005245	9	595	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 9-cestný		1	ks	9399
1005246	10	645	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 10-cestný		1	ks	10313
1005247	11	695	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 11-cestný		1	ks	11225
1005248	12	745	G 1	G 3/4	Uponor Provario plast. rozdělovač PV 1" s průtokoměrem, 12-cestný		1	ks	12140




Uponor zacvakávací teploměr 0-60°C

Sada obsahuje 2 ks (rozdělovač/sběrač).

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005231	Uponor zacvakávací teploměr 0-60°C pro rozdělovače Provario		1	sada	252

Uponor modulové plastové rozdělovače - příslušenství




Uponor průtokoměr

Pro měření průtoku.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005230	Uponor průtokoměr 0-4 l/min pro rozdělovače Provano		1	ks	209

Uponor nerezové rozdělovače




Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením

Nerezové, povrchová úprava, připojení potrubí přes šroubení 3/4" eurokonus, 1" ploché těsnění na přívodu do rozdělovače. Odstup okruhů 55 mm. Včetně ventilů pro plnění a odvzdušnění. Rozdělovač s regulujícími ventily pro přednastavování bez nástrojů s ukazateli nastavené hodnoty. Termopohon adaptovatelný přímo na ventil zpětného toku sběrače.

Obj.č.	HK [-]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013062	2	200	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 2 HK	1	ks		2273
1013063	3	255	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 3 HK	1	ks		2909
1013064	4	310	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 4 HK	1	ks		3636
1013065	5	365	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 5 HK	1	ks		4273
1013066	6	420	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 6 HK	1	ks		5000
1013067	7	475	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 7 HK	1	ks		5636
1013068	8	530	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 8 HK	1	ks		6273
1013069	9	585	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 9 HK	1	ks		7000
1013070	10	640	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 10 HK	1	ks		7636
1013071	11	695	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 11 HK	1	ks		8364
1013072	12	750	Uponor nerez rozdělovač s regulačním šroubením, 12 HK	1	ks		8727

Uponor nerezové rozdělovače




Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem

Nerezové, povrchová úprava, připojení potrubí přes šroubení 3/4" eurokonus, 1" ploché těsnění na přívodu do rozdělovače. Odstup okruhů 55 mm. Včetně ventilů pro plnění a odvzdušnění. Rozdělovač s průtokoměry (0-4 l/min) pro přednastavování bez nástrojů s ukazateli nastavené hodnoty. Termopohon adaptovatelný přímo na ventil zpětného toku sběrače.


Obj.č.	HK [-]	l [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013051	2	200	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 2 HK		1	ks	2273
1013052	3	255	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 3 HK		1	ks	2909
1013053	4	310	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 4 HK		1	ks	3636
1013054	5	365	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 5 HK		1	ks	4273
1013055	6	420	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 6 HK		1	ks	5000
1013056	7	475	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 7 HK		1	ks	5636
1013057	8	530	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 8 HK		1	ks	6273
1013058	9	585	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 9 HK		1	ks	7000
1013059	10	640	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 10 HK		1	ks	7636
1013060	11	695	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 11 HK		1	ks	8364
1013061	12	750	Uponor nerez rozdělovač s průtokoměrem, 12 HK		1	ks	8727

Uponor rozdělovače - příslušenství





Uponor Minitec šroubení

Pro připojení Velta Minitec trubky 9,9x1,1 mm na rozdělovač. Materiál: opěrné pouzdro, převlečná matice z mosazi, PEX objímka.



Obj.č.	d [mm]	IG ["]	l [mm]	SW [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005266	9.9	G 3/4	39	30	Uponor Minitec šroubení 9,9x1,1 G3/4 Eurokonus, 1x PE-X objímka		10	ks	115




Uponor svěrné šroubení

Mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	SW [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005168	14	G 3/4	30	Uponor svěrné šroubení PE-Xa 14-G3/4 Eurokonus		10	ks	79
1005169	16	3/4	30	Uponor svěrné šroubení 16-G3/4 Euroc.		10	ks	79
1005170	17	G 3/4	30	Uponor svěrné šroubení PE-Xa 17-G3/4 Eurokonus		10	ks	82
1005171	20	G 3/4	30	Uponor svěrné šroubení PE-Xa 20-G3/4 Eurokonus		10	ks	82


Uponor rozdělovače - příslušenství



Uponor svěrné šroubení MLC

Z mosazi s povrchovou úpravou. Svěrné pouzdro z PPSU. Pro připojení na rozdělovač.


Obj.č.	d [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013989	16	3/4	Uponor šroubení MLC 16-G3/4 Eurokonus		10	ks	89
1013998	18	3/4	Uponor šroubení MLC 18-G3/4 Eurokonus		10	ks	92



Uponor svěrné šroubení MLC Eco 16

Z mosazi s povrchovou úpravou. Pro připojení na rozdělovač.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000049	16	2	G3/4	Uponor svěrné šroubení MLC Eco 16-3/4 IG Eurokonus		10	ks	69




Uponor kulový kohout

Materiál mosaz. Délka 60mm.

Obj.č.	AG ["]	IG ["]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013073	1	1	Uponor kulový kohout AG1/IG1		1	ks	532

Uponor vodící oblouk




Uponor vodící oblouk

Plastový.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000118	14-17	Uponor vodící oblouk 14-17 mm		50	ks	36
1000119	20	Uponor vodící oblouk 20 mm		50	ks	55


Uponor skříň pro rozdělovač



Uponor skříň pro rozdělovač 110

Skříň pro podomítkovou a předstěho ocelového plechu, vhodné pro výšky podlahy 40-170 mm. Spodní část skříňe, která bude v mazanině, je opatřena přímkou omítnutí. Na stranách skříňe odstranit a provést připojení zleva nebo zprava. S vodící lištou trubek. Celková hloubka: 110 mm. Výškově nastavitelná: 705-845 mm.

Obj.č.	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012967	450	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 1 šířka 450 mm		1	ks	1499
1012968	530	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 2 šířka 530 mm		1	ks	1566
1012969	680	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 3 šířka 680 mm		1	ks	1647
1012970	830	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 4 šířka 830 mm		1	ks	1715
1012971	1030	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 5 šířka 1030 mm		1	ks	1782
1012972	1140	Uponor skříň pro rozdělovač 110, typ 6 šířka 1140 mm		1	ks	1850




Uponor podomítkový kryt

Podomítkový kryt v moderním designu se sestává z dvířek a rámu, pozinkovaného ocelového plechu, všechny viditelné části jsou bílé s práškovou povrchovou úpravou v RAL 9010. Vhodné pro skříň 110. S ocelovým zámkem. Výška rámu: 530 mm. Nastavitelná hloubka: do max. 70 mm.

Obj.č.	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012953	525	Uponor podomítkový kryt, typ 1 šířka 525 mm, povrchová úprava RAL 9010		1	ks	1499
1012954	605	Uponor podomítkový kryt, typ 2 šířka 605 mm, povrchová úprava RAL 9010		1	ks	1715
1012955	755	Uponor podomítkový kryt, typ 3 šířka 755 mm, povrchová úprava RAL 9010		1	ks	2079
1012956	905	Uponor podomítkový kryt, typ 4 šířka 905 mm, povrchová úprava RAL 9010		1	ks	2417
1012957	1105	Uponor podomítkový kryt 75/110, typ 5 šířka 1105 mm		1	ks	2714
1012958	1215	Uponor podomítkový kryt 75/110, typ 6 šířka 1215 mm		1	ks	3065


Uponor skříně pro rozdělovač



Uponor kryt na omítku

Předstěnový kryt z pozinkovaného ocelového plechu. Všechny viditelné části jsou bílé s práškovou povrchovou úpravou v RAL 9010. Otevřená zadní stěna k zavěšení skříně 110. Vhodné pro výšku podlahy 40-170 mm.

Obj.č.	b [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012959	525	Uponor kryt na omítku, typ 1 šířka 525 mm, povrchová úprava RAL 9010	1	ks		1715
1012960	605	Uponor kryt na omítku, typ 2 šířka 605 mm, povrchová úprava RAL 9010	1	ks		1782
1012961	755	Uponor kryt na omítku, typ 3 šířka 755 mm, povrchová úprava RAL 9010	1	ks		2012
1012962	905	Uponor kryt na omítku, typ 4 šířka 905 mm, povrchová úprava RAL 9010	1	ks		2579
1012963	1105	Uponor kryt na omítku 75/110, typ 5 šířka 1105 mm	1	ks		2862
1012964	1215	Uponor kryt na omítku 75/110, typ 6 šířka 1215 mm	1	ks		3132



Uponor skříň pod omítku 75 - 160.

Pro rozdělovače, zapojovací jednotky a regulační sady připevněné pomocí univerzální fixační sady.


Materiál: ocelový plech pozinkovaný.

Barva: bíle lakována.

Výšková přestavitelnost: 825 - 1015 mm


Hloubková přestavitelnost: 75 - 160 mm

Konstrukční výška od podlahy: 40 - 230 mm





Obj.č.	b [mm]	b1 [mm]	b2 [mm]	h1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1045474	550	605	590	840-1030	Uponor skříň pod omítku, bílá, typ 1	1	ks		3630
1045475	750	790	805	840-1030	Uponor skříň pod omítku, bílá, typ 2	1	ks		4050
1045476	950	1005	990	840-1030	Uponor skříň pod omítku, bílá, typ 3	1	ks		4790
1045477	1250	1305	1290	840-1030	Uponor skříň pod omítku, bílá, typ 4	1	ks		5825

Uponor regulace - rádiová



24V




Obj.č.	UN [V]	P [W]	P [W]	barva [-]
1000500	230	1	< 2	bílá



Uponor zapojovací jednotka s Interface C-55 + I-75 rádiová

Pro převod signálů z termostatů. Obsahuje: zapojovací jednotku C-55, Interface I-75, příslušenství (externí anténa, připojovací kabel, materiál pro

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor zapojovací jednotka s Interface C-55 rádiová + I-75, bílá		1	sada	12889



24V




Obj.č.	UN [V]	P [W]	P [W]	barva [-]
1000501	230	1	< 2	bílá

Uponor zapojovací jednotka C-55 rádiová

Pro přehledné zapojení vodičů max. 12 prostorových termostátů a max. 14 termopohonů TA 24 V. Předem smontovaná jednotka, skládající se z: tělesa včetně upevňovacího příslušenství, elektroniky s mikroprocesorem, pumpenlogic, přepěťové ochrany, připojovacích vodičů s eurokonektory, řízení 3 zapojovacích rádiových jednotek.

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor zapojovací jednotka C-55, rádiová bílá		1	ks	8599

Uponor regulace - rádiová




Uponor termostat T-75 rádiový


S displayem a senzorem pro měření operativní teploty, včetně alkalických

5-30°C.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000502	124	66	16	bílá	Uponor termostat T-75 bílá		1	ks	1920
1000504	124	66	16	stříbrná	Uponor termostat T-75 stříbrná		1	ks	1920




Obj.č.	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000503	bílá	pro T-75, bílý		1	ks	134
1000505	stříbrná	pro T-75, stříbrný		1	ks	134



Uponor termostat T-55 rádiový

hodnota 6-30°C.


Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000527	72	72	21	Uponor termostat T-55		1	ks	1490



Uponor termostat T-53 veřejné prostory

XT d Q& B = í cd řipojení podlahového čidla s nastavením min./max. teploty podlahy.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000528	72	72	21	Uponor termostat T-53, veřejné prostory		1	ks	2280




Uponor Interface I-75

úřb ůř]
úřtlumu, max. a min. teploty pro jednotlivé místnosti, automatická změna času.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000510	110	110	30	Uponor Interface I-75 bílá		1	ks	4790


Uponor regulace - rádiová



Uponor rámeček

K termostatům T-33, T-35, T-37. Barva bílá, RAL 9010.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000539	90	90	8	Uponor rámeček pro T-33, T-35, T-37		1	ks	63



Uponor podlahové čidlo

K připojení na termostaty T-33 a T-37. Délka kabelu 4 m.

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	l1 [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000538	5	4000	25	Uponor podlahové čidlo pro T-33, T-37		1	ks	455

Uponor venkovní čidlo





Uponor venkovní čidlo

K připojení k termostatům T-33, T-37 a T-53. Venkovní krabice na čidlo, délka kabelu 5 m. Ve spojení s Interface I-75 zobrazování venkovní teploty. Barva šedá 7035.

Obj.č.	barva [-]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000529	světle šedá	Uponor venkovní čidlo pro T-33, T-37, T-53		1	ks	1376



Uponor regulace - kabelová



Obj.č.	UN [V]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000531	24	315	110	58	Uponor zapojovací jednotka C-33		1	ks	2180

Uponor zapojovací jednotka C-33, 6 vývodů



Pro přehledné zapojení vodičů max. 6 prostorových termostátů T-33, T-35, T-37 a max. 8 termopohonů TA/AR 24 V. Předem smontovaná jednotka, skládající se z: tělesa vč. upevňovacího příslušenství, elektroniky s mikroprocesorem, pumpenlogic, přepěťové ochrany, připojovacích vodičů s eurokonektory. Barva bílá RAL 9010.



Obj.č.	UN [V]	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000533	24	315	110	58	Uponor zapojovací jednotka C-35		1	ks	3790

Uponor zapojovací jednotka C-35, 12 vývodů

Pro přehledné zapojení vodičů max. 12 prostorových termostátů T-33, T-35, T-37 a max. 14 termopohonů TA/AR 24 V. Předem smontovaná jednotka, skládající se z: tělesa vč. upevňovacího příslušenství, elektroniky s mikroprocesorem, pumpenlogic, přepěťové ochrany, připojovacích vodičů s eurokonektory. Barva bílá RAL 9010.




Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000535	72	72	21	Uponor termostát T-35		1	ks	495

Uponor termostát T-35

K připojení na zapojovací jednotku C-33 nebo C-35, skládající se z: Tělesa, prvku čidla, ř. bílá RAL 9010.

Uponor regulace - kabelová




Uponor termostat T-37 pro venkovní čidlo

K připojení na zapojovací jednotku C-33 nebo C-35, skládající se z: Tělesa, prvku čidla, ř
řipojení podlahového č

Barva bílá RAL 9010.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]
1000536	72	72	21

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor termostat T-37		1	ks	545




Uponor termostat T-33 veřejné prostory

K připojení na zapojovací jednotku C-33 nebo C-35, skládající se z: Tělesa, prvku čidla, ř
řipojení podlahového č

Barva bílá RAL 9010.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]
1000537	72	72	21

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor termostat T-33, veřejné prostory		1	ks	545




Uponor hodiny

K zapojovací jednotce C-35. Barva: bílá, RAL 9010. Kabel 5 m. Nastavení 2 programů + útlum.

Obj.č.	l [mm]	b [mm]	h [mm]
1000540	115	82	35

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor hodiny I-35 pro C-35		1	ks	1660

Uponor regulace - příslušenství




E b dUb X

24 V, s ukazatelem zavřeno/otevřeno. Pro Uponor plastové rozdělovače AG M30x1,5, kabel 0,75 mm² x 1,0 m. Výška 54 mm. Max. teplota 60°C. Bez proudu zavřeno.

Obj.č.	AG [-]	d [mm]	h [mm]	UN [V]	P [W]
1000138	30x1.5	40	54	24	< 2

Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
Uponor termopohon TA 24 AG 30x1,5		1	ks	824

Uponor regulace - příslušenství




24V

E b dUb X

24 V, pro řízení ventilu zpětného toku v Uponor nerez rozdělovačích, se šroubením IG M30x1,5, s ukazatelem zdvihu a s připojovacím kabelem

rozstříkované vodě. Vhodné pro teploty max. 60°C. Ve stavu bez proudu zavřeno. Výška 56 mm.


Obj.č.	IG [-]	d [mm]	h [mm]	UN [V]	P [W]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013008	30x1.5	40	56	24	approx. 2	Uponor termopohon AR 24 IG 30x1,5		1	ks	673



Uponor omezovač teploty zpětného toku

ění ot. tělesy a podlahovým vytápěním, pro regulaci malé plochy podlahového vytápění do 15 m². Skládající se z: těčky v rozsahu 25-65°C. Limitující teplota zpátečky cca 50°C.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013005	Uponor omezovač teploty zpětného toku		1	ks	1577




230V

E b dUb X

230 V, s ukazatelem zavřeno/otevřeno. Pro Uponor plastové rozdělovače AG M30x1,5, ochrana proti rozstříkované vodě. Výška 54 mm. Max. teplota 60°C. Bez proudu zavřeno.

Obj.č.	AG [-]	d [mm]	h [mm]	UN [V]	P [W]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005605	30x1.5	40	54	230	< 3	Uponor termopohon TA 230 AG 30x1,5		1	ks	666




230V

E b dUb X

230 V, pro řízení ventilu zpětného toku v Uponor nerez rozdělovačích, se šroubením IG M30x1,5, s ukazatelem zdvihu, ochrana proti rozstříkované vodě. Vhodné pro teploty max. 60°C. Ve stavu bez proudu zavřeno. Výška 56 mm.

Obj.č.	IG [-]	d [mm]	h [mm]	UN [V]	P [W]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013006	30x1.5	40	56	230	approx. 3	Uponor termopohon AR 230 IG 30x1,5		1	ks	703

Uponor regulace - příslušenství



230V

Pro připojení max. 12 termopohonů
Barva: bílá, RAL 9010.

Obj.č.	l [mm]	l1 [mm]	h [mm]	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000132	74	70	23	230	Uponor prostorové čidlo RF 230		1	ks	655

Uponor regulační sady



Uponor regulační sada 12

Regulační sada pro přímé napojení na okruh otopných těles. Čerpadlo Grundfos 15-14B. Pro napojení cca 15 m² podlahové plochy.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009148	Uponor regulační sada 12 do 2 kW		1	ks	8810



Uponor šroubení s dvojitým připojením

Pro rozšíření Uponor regulační sady 12 na dva okruhy.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034416	Uponor šroubení s dvojitým připojením rozšíření na 2 okr. pro reg. sadu 12		1	sada	1460

Uponor regulační sady



Uponor regulační sada 15 A

Pro regulaci konst. teploty podlahového vytápění. Čerpadlo Grundfos Alpha+ 15-40 130. Regulační ventil na zpátečce, termohlavice s nastavením 20-55°C. Max. 95 m² plochy při 50 W/m².

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034480	Uponor regulační sada 15 A pro regulaci konstantní teploty		1	ks	13500



Uponor regulační sada 22 A

Pro regulaci konst. teploty podlahového vytápění. Čerpadlo Grundfos Alpha+ 15-60 130. Regulační ventil na zpátečce, termohlavice s nastavením 20-55°C. Max. 175 m² plochy při 50 W/m².

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034482	Uponor regulační sada 22 A pro regulaci konstantní teploty		1	ks	13800



Uponor regulační sada 45 U

Pro regulaci konst. teploty podlahového vytápění. Čerpadlo Grundfos Alpha+ 25-80 130. Regulační ventil na zpátečce, termohlavice s nastavením 20-55°C. Max. 300 m² plochy při 50 W/m².

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034478	Uponor regulační sada 45 U pro regulaci konstantní teploty		1	ks	18500


Uponor stříhací nářadí



Uponor nůž i Qd bER i

Uponor nůž [i Qd bER [i %]]

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001369	14-25	Uponor nůž [i % b @5H 14-25 mm		1	ks	510
netto cena						




Uponor nůž i

Pro Uponor trubky 14-20 mm, včetně bříty pro ochrannou trubku.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006636	14-20	Uponor nůž [i *		1	ks	2202
1006637		Uponor náhradní ostří pro nůž [i *		1	ks	429
1013744		Uponor náhradní ostří pro ochrannou trubku pro nůž [i *		1	sada	774

Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí




Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí MLC

řadí k odhraňování trubek Uponor Unipipe MLC. Dodávka s

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006830	16	Uponor odhraňovací a kalibrovací nářadí		1	ks	820


Uponor ohýbací nářadí



řní MLC

Pro trubky Uponor Unipipe MLC.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013729	16	Uponor vnitř		1	ks	330




ější MLC

Pro trubky Uponor Unipipe MLC.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006640	16	Uponor vně		1	ks	411

Uponor lisovací nářadí




Uponor ruční lisovací nářadí MLC

K zalisovávání lisovacích tvarovek Uponor 14-20 mm ve spojení s výměnnými řítky bez výmě

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015764	14-20	Uponor ruční lisovací nářadí MLC 14-20 bez lisovacích čelistí		1	ks	5952

netto cena




Uponor výmě

Pro lisovací ruční nářadí MLC, pro dimenze 14-20 mm.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1015777	16	Uponor výmě		1	sada	993

netto cena



Uponor lisovací čelisti PE-Xa 14

Lisovací čelisti pro trubku Uponor PE-Xa 14 mm.

Obj.č.	d [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1006330	14x2	Uponor lisovací čelisti PE-Xa 14		1	ks	3069
NEW 1006343	17x2	Uponor lisovací čelisti 17 Pro trubku PE-Xa 17 mm		1	ks	3069

Uponor rozšiřovací nářadí





Uponor Q&E ruční rozšiřovací nářadí

Ruční rozšiřovací nářadí pro Q&E.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006887	Uponor Q&E ruční expandér bez hlavice		1	ks	5500

netto cena

Uponor rozšiřovací nářadí



Uponor Minitec rozšiřovací nářadí

Ruční nástroj pro rozšiřování topné trubky 9,9x1,1 mm. Obsahuje: ruční lisovací kleště, rozšiřovací hlavu, tubu mazací pasty, kufřík.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006247	Uponor Minitec rozšiřovací nářadí		1	sada	5069

netto cena




Uponor Q&E hlavice

Rozšiřovací hlavice k ručnímu nebo aku rozšiřovacímu Uponor nářadí.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1006250	9.9	1.1	Uponor hlavice 9.9		1	ks	2025
1001372	16	2.0	Uponor hlavice 16-2.0		1	ks	2025
1001373	20	2.0	Uponor hlavice 20-2.0		1	ks	2025

Uponor speciální nářadí



Uponor řezák na styropor

Elektrický řezák na styropor, pro trubku 14x2 mm.

Obj.č.	UN [V]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006290	230	Uponor Siccus řezák na styropor		1	ks	3303

netto cena




Uponor Tacker nářadí

Pro kladení Tacker spony.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000141	Uponor tacker nářadí		1	ks	3902

netto cena




Uponor nůž

Nůž b řezání tepelné izolace.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006263	Uponor nůž		1	ks	137

Uponor speciální nářadí



Uponor zkrucovací nástroj

Pro stabilní spojování nosných prvků pomocí spojek.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006243	Uponor zkrucovací nástroj		1	ks	357




Uponor odvíječ

Pro odvíjení Uponor trubek do dimenze 25 mm.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
NEW 1035807	Uponor odvíječ		1	ks	na poptávku

netto cena




Uponor ruční odvíječ pásy

Ruční odvíječ pro Uponor pásky.

Obj.č.	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1000142	Uponor ruční odvíječ pásy		1	ks	580

netto cena



Uponor klíč

Pro utahování svěrných šroubení k rozdělovači.

Obj.č.	SW [mm]	Popis	LE	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006265	30	Uponor klíč Pro velikost 30 mm		1	ks	418

netto cena

Rejstřík

Item no.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Item no.	Cena/jedn.	jedn.	Page	Item no.	Cena/jedn.	jedn.	Page
1000003	182	m ²	8	1005168	79	ks	24	1005498	57	m	7
1000012	68	ks	16	1005169	79	ks	24	1005605	666	ks	33
1000013	2	ks	8	1005170	82	ks	24	1006243	357	ks	39
1000015	49	m ²	8	1005171	82	ks	24	1006247	5069	sada	38
1000016	5	ks	15	1005214	2918	ks	21	1006250	2025	ks	38
1000017	106	m ²	8	1005215	3640	ks	21	1006263	137	ks	38
1000018	62	m	7	1005216	4335	ks	21	1006265	418	ks	39
1000019	2	ks	7	1005217	5015	ks	21	1006290	3303	ks	38
1000020	199	m ²	9	1005218	5781	ks	21	1006330	3069	ks	37
1000022	6	ks	10	1005219	6550	ks	21	1006343	3069	ks	37
1000040	33	m	6	1005220	7319	ks	21	1006636	2202	ks	36
1000041	33	m	6	1005221	8086	ks	21	1006637	429	ks	36
1000049	69	ks	25	1005222	8854	ks	21	1006640	411	ks	36
1000051	55	ks	17	1005223	9621	ks	21	1006641	60	ks	18
1000079	22	m	14	1005224	10389	ks	21	1006830	820	ks	36
1000080	31	m	14	1005225	920	sada	19	1006887	5500	ks	37
1000081	82	m	14	1005228	431	sada	19	1008440	64	ks	17
1000082	8	ks	15	1005230	209	ks	23	1009132	179	ks	13
1000083	96	ks	16	1005231	252	sada	22	1009148	8810	ks	34
1000084	76	l	16	1005232	130	sada	19	1009222	146	ks	9
1000085	173	l	16	1005236	920	sada	19	1009226	56	m	5
1000118	36	ks	25	1005238	3210	ks	22	1009227	56	m	5
1000119	55	ks	25	1005239	4078	ks	22	1009228	60	m	5
1000132	655	ks	34	1005240	4919	ks	22	1009230	60	m	5
1000138	824	ks	32	1005241	5745	ks	22	1009231	60	m	5
1000141	3902	ks	38	1005242	6657	ks	22	1012953	1499	ks	26
1000142	580	ks	39	1005243	7571	ks	22	1012954	1715	ks	26
1000500	12889	sada	28	1005244	8485	ks	22	1012955	2079	ks	26
1000501	8599	ks	28	1005245	9399	ks	22	1012956	2417	ks	26
1000502	1920	ks	29	1005246	10313	ks	22	1012957	2714	ks	26
1000503	134	ks	29	1005247	11225	ks	22	1012958	3065	ks	26
1000504	1920	ks	29	1005248	12140	ks	22	1012959	1715	ks	27
1000505	134	ks	29	1005261	435	m ²	13	1012960	1782	ks	27
1000510	4790	ks	29	1005262	41	m	5	1012961	2012	ks	27
1000527	1490	ks	29	1005263	5	ks	18	1012962	2579	ks	27
1000528	2280	ks	29	1005264	105	ks	17	1012963	2862	ks	27
1000529	1376	ks	30	1005265	125	ks	18	1012964	3132	ks	27
1000531	2180	ks	31	1005266	115	ks	24	1012967	1499	ks	26
1000533	3790	ks	31	1005267	19	m	14	1012968	1566	ks	26
1000535	495	ks	31	1005268	151	m	14	1012969	1647	ks	26
1000536	545	ks	32	1005269	21	ks	15	1012970	1715	ks	26
1000537	545	ks	32	1005274	72	m	7	1012971	1782	ks	26
1000538	455	ks	30	1005275	41	m	5	1012972	1850	ks	26
1000539	63	ks	30	1005287	1	ks	9	1013005	1577	ks	33
1000540	1660	ks	32	1005477	320	m ²	10	1013006	703	ks	33
1001214	43	m	5	1005478	348	m ²	10	1013008	673	ks	33
1001215	43	m	5	1005479	57	m	12	1013051	2273	ks	24
1001369	510	ks	36	1005480	65	m	12	1013052	2909	ks	24
1001372	2025	ks	38	1005481	44	m	11	1013053	3636	ks	24
1001373	2025	ks	38	1005482	24	ks	11	1013054	4273	ks	24
1005049	21	m ²	15	1005483	51	m	11	1013055	5000	ks	24
1005066	270	l	16	1005484	42	m	11	1013056	5636	ks	24
1005084	119	m ²	9	1005485	209	m ²	12	1013057	6273	ks	24
1005087	103	m ²	9	1005486	75	ks	13	1013058	7000	ks	24
1005100	1002	sada	20	1005488	112	ks	17	1013059	7636	ks	24

Rejstřík

Item no.	Cena/jedn.	jedn.	Page
1013060	8364	ks	24
1013061	8727	ks	24
1013062	2273	ks	23
1013063	2909	ks	23
1013064	3636	ks	23
1013065	4273	ks	23
1013066	5000	ks	23
1013067	5636	ks	23
1013068	6273	ks	23
1013069	7000	ks	23
1013070	7636	ks	23
1013071	8364	ks	23
1013072	8727	ks	23
1013073	532	ks	25
1013127	54	m	7
1013371	38	m	5
1013378	38	m	5
1013380	38	m	5
1013729	330	ks	36
1013744	774	sada	36
1013989	89	ks	25
1013998	92	ks	25
1015164	104	ks	17
1015764	5952	ks	37
1015777	993	sada	37
1023117	42	m	5
1023129	54	ks	17
1034416	1460	sada	34
1034478	18500	ks	35
1034480	13500	ks	35
1034482	13800	ks	35
1034535	56	m	5
1035807	na poptávku	ks	39
1042388	2	ks	18
1045474	3630	ks	27
1045475	4050	ks	27
1045476	4790	ks	27
1045477	5825	ks	27

Notices

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uponor – partnerství s profesionály


Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 4,000 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor, s.r.o.
Web: www.uponor.cz
E-mail: info@uponor.cz

uponor
simply more



Uponor

INDOOR CLIMATE SOLUTIONS

CENÍK 2009

Uponor Speciální Aplikace

Obsah

Seznam zkratek	4
 Uponor průmyslové plošné vytápění	
Uponor PE-Xa potrubí pro průmyslové plošné vytápění	5
Uponor PE-Xa Q&E tvarovky	5
Uponor průmyslové plošné vytápění - příslušenství	6
Uponor průmyslové plošné vytápění - rozdělovače	8
 Uponor temperování vnějších povrchů	
Uponor trubky pro temperování vnějších povrchů	10
Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů	10
 Uponor vytápě	
Uponor PE-Xa potrubí	15
Uponor tvarovky pro PE-Xa trubky	15
fixace a příslušenství	16
 Uponor př	
Uponor přívodní potrubí	18
Uponor přívodní potrubí - tvarovky	18
 Uponor nářadí a příslušenství	
Uponor nářadí - nůž [i]	22
Uponor PE-Xa Q&E expandér a příslušenství	22
 Rejstřík	25

Seznam zkratek

Zkratka	Jedn	Popis
AG	["]	vnější závit
b	[mm]	šířka
barva	[-]	barva
d	[mm]	průměr
d1	[mm]	průměr 1
d2	[mm]	průměr 2
h	[mm]	výška
h1	[mm]	výška 1
HK	[-]	počet okruhů
IG	["]	vnitřní závit
l	[m]	délka
l	[mm]	délka
l1	[mm]	délka 1
p	[bar]	tlak
P	[W]	výkon
ra	[mm]	rozteč
s	[mm]	tloušťka
SW	[mm]	velikost matice
UN	[V]	pracovní napětí
z	[mm]	z-hodnota

Uponor PE-Xa potrubí pro průmyslové plošné vytápění



E b b cRUfQ 5 HQA 5dbR i f d e čič

Trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující průstup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023448	25	2.3	205	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 205 m	205	m	75
1033312	25	2.3	340	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 340 m	340	m	75
1033308	25	2.3	606	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 606 m	606	m	75

Uponor PE-Xa Q&E tvarovky



E b A 5 CEc Z Q

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008671	25	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 25-25	5	ks	63



řechod s vnějším závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008741	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-3/4	50	ks	107
1008742	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-1	40	ks	211



řechod s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008747	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-3/4	40	ks	120
1008748	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-1	35	ks	223



Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16, 20 a 25mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001316	25	modrá	10	Uponor Q&E objímka modrá pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7
1001319	25	červená	10	Uponor Q&E objímka červená pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7



Uponor PE-Xa Q&E tvarovky



Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16 mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034765	25	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7



Uponor průmyslové plošné vytápění - příslušenství



Uponor průmyslová svěrná lišta 25

Uponor svěrná lišta pro trubku 25 mm



Obj.č.	b [mm]	h [mm]	d [mm]	ra [mm]	l [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005290	50	34	25	50	3000	Uponor svěrná lišta 25	30	m	na poptávku




Uponor spona

Pro fixaci svěrné lišty 25 k izolaci

Obj.č.	b [mm]	h [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005291	36	50	Uponor spona 25 pro fixaci svěrné lišty 25 k izolaci	500	ks	na poptávku



Obj.č.	h [mm]	h1 [mm]	b [mm]	d [mm]	d1 [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005289	57	27	38	25	3-8	pro PE-Xa trubku 25x2,3	250	ks	na poptávku



řmen

Kabelový třmen pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek.

Obj.č.	b [mm]	l [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005287	5	200	Uponor kabelové třmeny, délka 200 mm	100	ks	1
1005372	7	300	Uponor kabelové třmeny, délka 300 mm	100	ks	1

Uponor průmyslové plošné vytápění - příslušenství




E b c d q j ě

K zavě


zóně. Materiál: ocel. Spotřeba: 4ks/m²

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005385	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 140mm pro tl. betonové konstrukce 300-320mm	10	ks	na poptávku
1005381	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 135mm pro tl. betonové konstrukce 300-320mm	10	ks	na poptávku
1005387	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 180mm pro tl. betonové konstrukce 390-420mm	10	ks	na poptávku
1005382	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 150mm pro tl. betonové konstrukce 340-350mm	10	ks	na poptávku
1005379	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 100mm pro tl. betonové konstrukce 240-250mm	10	ks	na poptávku
1005377	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 70mm pro tl. betonové konstrukce 180-190mm	10	ks	na poptávku
1005378	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 85mm pro tl. betonové konstrukce 200-220mm	10	ks	na poptávku
1005380	Uponor TABS Stabilizační prvek H = 115mm pro tl. betonové konstrukce 270-280mm	10	ks	na poptávku



Plastový.


Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001230	25	Uponor vodící oblouk 25 mm	50	ks	63



Korugovaná, třída hořlavosti dle DIN 4102: B2. V kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	barva [-]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012866	35/29	25		červená	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Červená.	50	m	22

Uponor průmyslové plošné vytápění - rozdělovače




Uponor rozdělovače

Rozdělovač: z mosazi, vývody s kulovými kohouty Rp 3/4 a svěrným šroubením pro 25x2,3 mm, plnicí a odvzdušňovací ventil R 1/2, zátka s těsněním. Sběrač: z mosazi, vývody s regulačním ventilem DN 20 a svěrným šroubením pro 25x2,3 mm, plnicí a odvzdušňovací ventil R 1/2, zátka s těsněním, nastavovací klíč. Připojovací dimenze: G 1 1/2. U 15-20 vývodů při

Obj.č.	HK [-]	l [mm]	h [mm]	b [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005320	2	325	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 2 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005321	3	425	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 3 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005322	4	525	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 4 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005323	5	625	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 5 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005324	6	725	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 6 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005325	7	825	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 7 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005326	8	925	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 8 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005327	9	1025	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 9 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005328	10	1125	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 10 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005329	11	1225	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 11 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005330	12	1325	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 12 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005331	13	1425	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 13 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005332	14	1525	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 14 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005333	15	1625	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 15 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005334	16	1725	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 16 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005335	17	1825	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 17 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005336	18	1925	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 18 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005337	19	2025	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 19 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku
1005338	20	2125	200	565	Uponor Průmyslový rozdělovač 20 HKS pro průmyslové plošné vytápění	1	ks	na poptávku

Uponor průmyslové plošné vytápění - rozdělovače



ředlovače

řmyslového rozdělovače.

Obj.č.	h [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005317	195	řmyslového rozdělovače	1	sada	na poptávku

Uponor trubky pro temperování vnějších povrchů



ějších povrchů

Potrubí ze síťovaného polyethylenu PE-Xb vyráběný podle prEN ISO 15875 "Plastové potrubní systémy pro teplou a studenou vodu - Síťovaný polyethylen". Provozní parametry: teplota do 50°C při tlaku 6bar.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022341	Uponor Meltaway PE-X trubka 25x2,3 kotouč 920 m	920	m	75
1033625	Uponor Meltaway PE-X trubka 25x2,3 kotouč 1020 m	1020	m	75
1033626	Uponor Meltaway PE-X trubka 25x2,3 kotouč jiné délky <1000 m	1	m	75

Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů



Uponor rozdělovače

Rozdělovač jednoduchý z materiálu PE-HD. Tvarovky typu ROSEX pro připojení trubky Uponor Meltaway PE-Xb 25x2,3 mm na rozdělovač jsou součástí dodávky.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033637	Uponor Meltaway rozdělovač 10 vývodů jednoduchý, d=75 mm, C/C=600 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033638	Uponor Meltaway rozdělovač 10 vývodů jednoduchý, d=110 mm, C/C=600 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033639	Uponor Meltaway rozdělovač 10 vývodů jednoduchý, d=160 mm, C/C=600 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033631	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů jednoduchý, d=75 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033632	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů jednoduchý, d=110 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033633	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů jednoduchý, d=160 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033641	Uponor Meltaway rozdělovač 30 vývodů jednoduchý, d=75 mm, C/C=200 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033642	Uponor Meltaway rozdělovač 30 vývodů jednoduchý, d=110 mm, C/C=200 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033643	Uponor Meltaway rozdělovač 30 vývodů jednoduchý, d=160 mm, C/C=200 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033640	Uponor Meltaway rozdělovač 40 vývodů jednoduchý, d=75 mm, C/C=150 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033645	Uponor Meltaway rozdělovač 40 vývodů jednoduchý, d=110 mm, C/C=150 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033647	Uponor Meltaway rozdělovač 40 vývodů jednoduchý, d=160 mm, C/C=150 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku



Uponor rozdělovače

Rozdělovač dvojitý z materiálu PE-HD. Tvarovky typu ROSEX pro připojení trubky Uponor Meltaway PE-Xb 25x2,3 mm na rozdělovač jsou součástí dodávky. Úhel mezi nimi je 120°.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033634	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů dvojitý, d=75 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033635	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů dvojitý, d=110 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033636	Uponor Meltaway rozdělovač 12 vývodů dvojitý, d=160 mm, C/C=500 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033646	Uponor Meltaway rozdělovač 40 vývodů dvojitý, d=110 mm, C/C=150 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku
1033644	Uponor Meltaway rozdělovač 40 vývodů dvojitý, d=75 mm, C/C=150 mm, l=6 m	1	ks	na poptávku

Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů



Uponor spojky

Spojka Uponor Meltaway PE-Xb 25x2,3 mm

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033672	Ľvarovka Rosex pro 25x2,3 mm krátká, 145 mm	1	ks	na poptávku
1033678	Ľvarovka Rosex pro 25x2,3 mm dlouhá, 290 mm	1	ks	na poptávku



Uponor př

Uponor přívodní HDPE potrubí pro Meltaway systém.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033628	Uponor přívodní HDPE potrubí 75x6,8 mm l=6 m	1	m	na poptávku
1033629	Uponor přívodní HDPE potrubí 110x6,6 mm l=6 m	1	m	na poptávku
1033630	Uponor přívodní HDPE potrubí 160x9,5 mm l=6 m	1	m	na poptávku



Uponor redukce př

Uponor HDPE redukce pro Meltaway systém.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033656	Uponor redukce 110-75	1	ks	na poptávku
1033657	Uponor redukce 160-110	1	ks	na poptávku



Uponor záslepka př

Uponor záslepka 75 pro Meltaway systém.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033659	Uponor záslepka 75	1	ks	na poptávku
1033660	Uponor záslepka 110	1	ks	na poptávku



Uponor př

Uponor HDPE příruba pro Meltaway systém.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033666	Uponor příruba 75x6,8 mm	1	ks	na poptávku
1033667	Uponor příruba 110x6,6 mm	1	ks	na poptávku
1033668	Uponor příruba 160x9,5 mm	1	ks	na poptávku

Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů



Uponor elektrotvarovky

Uponor elektrotvarovky z HDPE pro Meltaway systém.



Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033673	Uponor elektrotvarovky - spojka pro trubku 75x6,8 mm	1	ks	na poptávku
1033675	Uponor elektrotvarovky - spojka pro trubku 110x6,6 mm	1	ks	na poptávku
1033676	Uponor elektrotvarovky - spojka pro trubku 160x9,5 mm	1	ks	na poptávku



Uponor regulace

Kontrolní set skládající se z: detektoru sněhu a ledu, čidla s ochranou pro vnější prostory s 6m připojovacím kabelem. Třída ochrany: IP 40



Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1016430	Uponor čidlo pro vnější povrchy se senzorem	1	ks	na poptávku



Uponor průmyslová svěrná lišta 25

Uponor svěrná lišta pro trubku 25 mm


Obj.č.	b [mm]	h [mm]	d [mm]	ra [mm]	l [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005290	50	34	25	50	3000	Uponor svěrná lišta 25	30	m	na poptávku



Uponor spona

Pro fixaci svěrné lišty 25 k izolaci

Obj.č.	b [mm]	h [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005291	36	50	Uponor spona 25 pro fixaci svěrné lišty 25 k izolaci	500	ks	na poptávku



řmen

Kabelový řemen pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek.

Obj.č.	b [mm]	l [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005287	5	200	Uponor kabelové řemeny, délka 200 mm	100	ks	1
1005372	7	300	Uponor kabelové řemeny, délka 300 mm	100	ks	1


Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů



Uponor spojovací drát


Spojka pro upevnění Uponor trubek na nosný prvek, kovová.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009222	Uponor Classic spojovací drát	250	ks	146



Plastový.

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001230	25	Uponor vodící oblouk 25 mm	50	ks	63



Korugovaná, třída hořlavosti dle DIN 4102: B2. V kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	barva [-]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012866	35/29	25		červená	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Červená.	50	m	22





Uponor odvíječ

Uponor odvíječ pro temperování vnějších povrchů.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033691	Uponor Meltaway odvíječ trubek pro trubku 25x2,3 mm	1	ks	na poptávku

Uponor rozdělovače a příslušenství pro temperování vnějších povrchů



Uponor svě

Materiál: mosaz

Obj.č.	d [mm]	AG [°]	IG [°]	l [mm]	SW [mm]	z [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005297	25		Rp 3/4	35	37/31	8	Uponor svěrné šroubení 25x2,3 - 3/4AG	10	ks	na poptávku
1005296	25		Rp 1	40	37/38	8	Uponor svěrné šroubení 25x2,3 - 1AG	10	ks	na poptávku
1005295	25	R 3/4		50	37/27	15	Uponor svěrné šroubení 25x2,3 - 3/4IG	10	ks	na poptávku
1005298	25	R 1		53	37/34	20	Uponor svěrné šroubení 25x2,3 - 1IG	10	ks	na poptávku



Uponor odhřaňovací nářadí

Pro odhřaňování Uponor Meltaway trubky

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1033689	Uponor Meltaway odhřaňovací nářadí pro trubku Uponor Meltaway 25 mm	1	ks	na poptávku

Uponor PE-Xa potrubí



E b b cRUfQ 5 HQA 5dbR i f d e čič

Trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokující prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E.

Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1023448	25	2.3	205	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 205 m	205	m	75
1033312	25	2.3	340	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 340 m	340	m	75
1033308	25	2.3	606	6	Uponor eval PE-Xa Q&E trubka 25x2,3 kotouč 606 m	606	m	75

Uponor tvarovky pro PE-Xa trubky



E b A 5 CEc Z Q

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008671	25	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 25-25	5	ks	63



řechod s vnějším závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008741	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-3/4	50	ks	107
1008742	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-1	40	ks	211



řechod s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008747	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-3/4	40	ks	120
1008748	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-1	35	ks	223



Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16, 20 a 25mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001316	25	modrá	10	Uponor Q&E objímka modrá pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7
1001319	25	červená	10	Uponor Q&E objímka červená pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7


Uponor tvarovky pro PE-Xa trubky



Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16 mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1034765	25	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá pro Uponor PE-Xa trubku 25 mm	15	ks	7


Uponor pružné palubovky - fixace a příslušenství




Uponor fihQ&EdbRU

Př
palubovky.

ě zavě




Obj.č.	l [mm]	[mm]	ra [mm]	l1 [mm]	h [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005286	290	45	100	145	50		25	ks	na poptávku




Uponor dvojité fihQ&EdbRU

Př
palubovky.

ě zavě




Obj.č.	l1 [mm]	ra [mm]	l [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1005284	105	100	975		1	ks	na poptávku



Plastový.

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001230	25	Uponor vodící oblouk 25 mm	50	ks	63

Uponor pružné palubovky - fixace a příslušenství



Korugovaná, třída hořlavosti dle DIN 4102: B2. V kotoučích.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	barva [-]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1012866	35/29	25		červená	Uponor ochranná trubka 35/29 MLC 25 Červená.	50	m	22

Uponor přívodní potrubí



E b b cRUfQ 5 HQA 5dber i f d e čích

Trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokujič prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E. Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1022689	25	2.3	50	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 25x2.3 mm v kotoučích 50 m	50	m	95
1008973	25	2.3	100	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 25x2.3 mm v kotoučích 100 m	100	m	95
1001220	32	2.9	50	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 32x2.9 mm v kotoučích 50 m	50	m	163
1008979	40	3.7	50	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 40x3.7 mm v kotoučích 50 m	50	m	207
1008980	50	4.6	50	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 50x4.6 mm v kotoučích 50 m	50	m	295
1008981	63	5.8	50	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 63x5.8 mm v kotoučích 50 m	50	m	455



E b b cRUfQ 5 HQdber i f d i čích

Trubka z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle postupu Engel v souladu s EN ISO 15875

„Plastové potrubní systémy pro rozvody teplé a studené vody – zesíťovaný polyethylen (PE-X)“.

Přípustný provozní tlak: 6 bar; max. teplota: 95 °C. Přídavná vrstva blokujič prostup kyslíku je vyrobena z EVOH (ethylvinylalkohol) podle DIN 4726. Tato vrstva byla vyvinuta speciálně pro technologii fitinků Q&E. Tř (připojování otopných těles).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	l [m]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001221	25	2.3	6	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 25x2.3 mm v tyčích 6 m	6	m	na poptávku
1001222	32	2.9	6	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 32x2.9 mm v tyčích 6 m	6	m	163
1008939	40	3.7	6	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 40x3.7 mm v tyčích 6 m	6	m	207
1008940	50	4.6	6	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 50x4.6 mm v tyčích 6 m	6	m	295
1008941	63	5.8	6	6	Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E trubka 63x5.8 mm v tyčích 6 m	6	m	455

Uponor přívodní potrubí - tvarovky



E b A 5 CEc Z Q

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008671	25	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 25-25	5	ks	63
1001235	32	6+10	Uponor Q&E PPSU spojka 32-32	1	ks	106
1008673	40	6	Uponor Q&E PPSU spojka 40-40	10	ks	202
1042866	50	6	Uponor Q&E PPSU spojka 50-50	1	ks	379
1042865	63	6	Uponor Q&E PPSU spojka 63-63	1	ks	629

Uponor přívodní potrubí - tvarovky



E b A 5 CEbUte SU

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008676	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 25-20	5	ks	54
1001240	32	25	6+10	Uponor Q&E PPSU redukce 32-25	1	ks	114
1008678	40	32	6	Uponor Q&E PPSU redukce 40-32	1	ks	198
1042879	50	32	6	Uponor Q&E PPSU redukce 50-32	1	ks	521
1042867	50	40	6	Uponor Q&E PPSU redukce 50-40	1	ks	455
1042878	63	40	6	Uponor Q&E PPSU redukce 63-40	1	ks	859
1042877	63	50	6	Uponor Q&E PPSU redukce 63-50	1	ks	959



řechod s vnějším závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008741	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-3/4	50	ks	107
1008742	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 25-1	40	ks	211
1026241	50	1 1/2	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 50-1 1/2	8	ks	640
1026242	63	2	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 63-2	6	ks	990



E b A 5 řechod Wipex s vněj.závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	AG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001263	32	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnější závit 32-1	2	ks	427
1008753	40	1	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 40-1	16	ks	470
1008754	40	1 1/4	6	Uponor Q&E přechod vnější závit 40-1 1/4	5	ks	530



řechod s vnitřním závitem

Materiál mosaz.

Obj.č.	d [mm]	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008747	25	3/4	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-3/4	40	ks	120
1008748	25	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 25-1	35	ks	223
1001270	32	1	6+10	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 32-1	2	ks	277
1022270	40	1 1/4	6	Uponor Q&E přechod vnitřní závit 40-1 1/4	5	ks	550

Uponor přívodní potrubí - tvarovky



E b A 5 CE U

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008681	25	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 25-25	5	ks	101
1001245	32	6+10	Uponor Q&E PPSU koleno 32-32	1	ks	205
1008683	40	6	Uponor Q&E PPSU koleno 40-40	1	ks	403
1042859	50	6	Uponor Q&E PPSU koleno 50-50	1	ks	881
1042858	63	6	Uponor Q&E PPSU koleno 63-63	1	ks	1407



E b A 5 CED ec

Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008686	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 25-25-25	5	ks	101
1001250	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus 32-32-32	1	ks	205
1008688	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 40-40-40	1	ks	403
1042861	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 50-50-50	1	ks	881
1042860	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus 63-63-63	1	ks	1407

Uponor přívodní potrubí - tvarovky



Materiál Polyphenylsulphone.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008703	25	20	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-20-20	5	ks	82
1008691	25	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-20-25	5	ks	88
1001420	25	25	20	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 25-25-20	5	ks	93
1001422	32	20	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-20-25	1	ks	175
1001424	32	20	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-20-32	1	ks	189
1001426	32	25	25	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-25-25	1	ks	163
1001428	32	25	32	6+10	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 32-25-32	1	ks	175
1008707	40	20	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-20-32	5	ks	462
1008694	40	20	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-20-40	5	ks	321
1008708	40	25	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-25-32	5	ks	312
1008695	40	25	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-25-40	5	ks	341
1008709	40	32	32	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-32-32	5	ks	342
1008696	40	32	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 40-32-40	5	ks	403
1042876	50	25	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x25x40	1	ks	959
1042864	50	25	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x25x50	1	ks	691
1042863	50	32	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x32x50	1	ks	820
1042862	50	40	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x40x40	1	ks	791
1042875	50	40	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 50x40x50	1	ks	1085
1042871	63	25	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x25x50	1	ks	2449
1042873	63	25	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x25x63	1	ks	1502
1042870	63	32	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x32x63	1	ks	1578
1042869	63	40	40	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x40x40	1	ks	1623
1042872	63	40	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x40x63	1	ks	1600
1042874	63	50	63	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x50x63	1	ks	1794
1042868	63	50	50	6	Uponor Q&E PPSU T-kus redukovaný 63x50x50	1	ks	1717



Materiál PE-X. Pro tvarovky systému Q&E. Pro dimenze 16 mm.

Obj.č.	d [mm]	barva [-]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042836	20	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 20 mm	20	ks	5
1042840	25	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 25 mm	20	ks	7
1044993	32	bílá	6+10	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 32 mm	5	ks	11
1008357	40	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 40 mm	5	ks	20
1008360	50	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 50 mm	10	ks	60
1008363	63	bílá	6	Uponor Q&E objímka bílá s dorazem Uponor PE-Xa pr. 63 mm	10	ks	80

Uponor nářadí - nůžky



Uponor nůž i Qd beR i

Pro Uponor trubky

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1013719	14-32	Uponor nůž [i Qd beR i #*]]	1	ks	na poptávku
1013721		Uponor náhradní nůž b ůř [i	1	ks	na poptávku




Uponor nůž i Qd beR i

Uponor nůž [i Qd beR i "]]

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1009031	14-16	Uponor nůž [i Qd beR i 14-16 mm	1	ks	510
1001369	14-25	Uponor nůž [i "]] b @5H 14-25 mm	1	ks	510

netto cena



Uponor ř

Uponor řezák na trubky 25-63 mm

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1006634	25-63	Uponor řezák na trubky 25-63 mm	1	ks	1669
1006635		Uponor náhradní kolečko pro řezák 25-63	1	ks	189

Uponor PE-Xa Q&E expandér a příslušenství



E b A 5beční expandér

Včetně mazací pasty. Včetně rozšiřovacích hlavice (6 bar – 16,20,25; 10 bar – 16,20,25)

Obj.č.	d [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004064	16/20/25	Uponor Q&E ruční expandér 16/20/25 PEX + Eval	1	ks	5500

netto cena

Uponor PE-Xa Q&E expandér a příslušenství



Do pr. 40 mm. Hmotnost 2,5 kg. Bez hlavic.

Obj.č.	UN [V]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004051	14.4	Uponor Q&E Akku expandér Do pr. 40 mm	1	sada	29700

netto cena



čka

Pro #1004051

Obj.č.	UN [V]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004052	230	Uponor Q&E dobíječka Pro #1004051	1	ks	na poptávku



E b A 5R Q&E

Pro #1004051

Obj.č.	UN [V]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004053	14.4	Uponor Q&E baterie Pro #1004051	1	ks	na poptávku
1004065		Uponor Q&E adaptér Pro #1004051	1	ks	na poptávku



řadí 230V

Kompletní sada elektricko hydraulického rozšiřovacího nářadí 230V, včetně rozšiřovací pistole, hlavic, mazací pasty a instrukcí.

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004042	Uponor Q&E hydraulické nářadí 230V Bez hlavic	1	ks	na poptávku



E b A 5bj řovací pistole

Pro #1004042

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1004041	Uponor Q&E rozšiřovací pistole Do pr. 40 mm	1	ks	na poptávku

Uponor PE-Xa Q&E expandér a příslušenství



Uponor hlavice S5.0

Q&E hlavice pro S5.0 trubky a S5.0 tvarovky

Hlavice bez označení „H“ jsou určeny pro ruční a aku nářadí.

Hlavice s označením „H“ jsou určeny pro aku a hydraulické nářadí.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1001373	20	2.0	Uponor hlavice 20-2.0	1	ks	2025
1004030	20	2.0	Uponor hlavice H20-2.0 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	2025
1001374	25	2.3	Uponor hlavice 25-2.3	1	ks	2025
1001376	25	2.3	Uponor hlavice H25-2.3 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	2025
1004006	32	2.9	Uponor hlavice 32-2.9	1	ks	2025
1001378	32	2.9	Uponor hlavice H32-2.9 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	2025
1004033	40	3.7	Uponor hlavice H40-3.7 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	2450
1004036	50	4.6	Uponor hlavice H50-4.6 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	6250
1004038	63	5.8	Uponor hlavice H63-5.8 Pro Akku/hydraulické nářadí Q&E	1	ks	6250



20 tub / 30g

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1008334	Uponor mazací pasta 30g/tuba	20	ks	na poptávku



E b A 5XqfS U&

Obj.č.	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1038188	Uponor Q&E rot.adaptér 16-32 mm	1	ks	na poptávku

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.
1001220	163	m	18	1005330	na poptávku	ks	8	1012866	22	m	13
1001221	na poptávku	m	18	1005331	na poptávku	ks	8	1013719	na poptávku	ks	22
1001222	163	m	18	1005332	na poptávku	ks	8	1013721	na poptávku	ks	22
1001230	63	ks	13	1005333	na poptávku	ks	8	1016430	na poptávku	ks	12
1001235	106	ks	18	1005334	na poptávku	ks	8	1022270	550	ks	19
1001240	114	ks	19	1005335	na poptávku	ks	8	1022341	75	m	10
1001245	205	ks	20	1005336	na poptávku	ks	8	1022689	95	m	18
1001250	205	ks	20	1005337	na poptávku	ks	8	1023448	75	m	15
1001263	427	ks	19	1005338	na poptávku	ks	8	1026241	640	ks	19
1001270	277	ks	19	1005372	1	ks	12	1026242	990	ks	19
1001316	7	ks	15	1005377	na poptávku	ks	7	1033308	75	m	15
1001319	7	ks	15	1005378	na poptávku	ks	7	1033312	75	m	15
1001369	510	ks	22	1005379	na poptávku	ks	7	1033625	75	m	10
1001373	2025	ks	24	1005380	na poptávku	ks	7	1033626	75	m	10
1001374	2025	ks	24	1005381	na poptávku	ks	7	1033628	na poptávku	m	11
1001376	2025	ks	24	1005382	na poptávku	ks	7	1033629	na poptávku	m	11
1001378	2025	ks	24	1005385	na poptávku	ks	7	1033630	na poptávku	m	11
1001420	93	ks	21	1005387	na poptávku	ks	7	1033631	na poptávku	ks	10
1001422	175	ks	21	1006634	1669	ks	22	1033632	na poptávku	ks	10
1001424	189	ks	21	1006635	189	ks	22	1033633	na poptávku	ks	10
1001426	163	ks	21	1008334	na poptávku	ks	24	1033634	na poptávku	ks	10
1001428	175	ks	21	1008357	20	ks	21	1033635	na poptávku	ks	10
1004006	2025	ks	24	1008360	60	ks	21	1033636	na poptávku	ks	10
1004030	2025	ks	24	1008363	80	ks	21	1033637	na poptávku	ks	10
1004033	2450	ks	24	1008671	63	ks	15	1033638	na poptávku	ks	10
1004036	6250	ks	24	1008673	202	ks	18	1033639	na poptávku	ks	10
1004038	6250	ks	24	1008676	54	ks	19	1033640	na poptávku	ks	10
1004041	na poptávku	ks	23	1008678	198	ks	19	1033641	na poptávku	ks	10
1004042	na poptávku	ks	23	1008681	101	ks	20	1033642	na poptávku	ks	10
1004051	29700	sada	23	1008683	403	ks	20	1033643	na poptávku	ks	10
1004052	na poptávku	ks	23	1008686	101	ks	20	1033644	na poptávku	ks	10
1004053	na poptávku	ks	23	1008688	403	ks	20	1033645	na poptávku	ks	10
1004064	5500	ks	22	1008691	88	ks	21	1033646	na poptávku	ks	10
1004065	na poptávku	ks	23	1008694	321	ks	21	1033647	na poptávku	ks	10
1005284	na poptávku	ks	16	1008695	341	ks	21	1033656	na poptávku	ks	11
1005286	na poptávku	ks	16	1008696	403	ks	21	1033657	na poptávku	ks	11
1005287	1	ks	12	1008703	82	ks	21	1033659	na poptávku	ks	11
1005289	na poptávku	ks	6	1008707	462	ks	21	1033660	na poptávku	ks	11
1005290	na poptávku	m	12	1008708	312	ks	21	1033666	na poptávku	ks	11
1005291	na poptávku	ks	12	1008709	342	ks	21	1033667	na poptávku	ks	11
1005295	na poptávku	ks	14	1008741	107	ks	15	1033668	na poptávku	ks	11
1005296	na poptávku	ks	14	1008742	211	ks	15	1033672	na poptávku	ks	11
1005297	na poptávku	ks	14	1008747	120	ks	15	1033673	na poptávku	ks	12
1005298	na poptávku	ks	14	1008748	223	ks	15	1033675	na poptávku	ks	12
1005317	na poptávku	sada	9	1008753	470	ks	19	1033676	na poptávku	ks	12
1005320	na poptávku	ks	8	1008754	530	ks	19	1033678	na poptávku	ks	11
1005321	na poptávku	ks	8	1008939	207	m	18	1033689	na poptávku	ks	14
1005322	na poptávku	ks	8	1008940	295	m	18	1033691	na poptávku	ks	13
1005323	na poptávku	ks	8	1008941	455	m	18	1034765	7	ks	16
1005324	na poptávku	ks	8	1008973	95	m	18	1038188	na poptávku	ks	24
1005325	na poptávku	ks	8	1008979	207	m	18	1042836	5	ks	21
1005326	na poptávku	ks	8	1008980	295	m	18	1042840	7	ks	21
1005327	na poptávku	ks	8	1008981	455	m	18	1042858	1407	ks	20
1005328	na poptávku	ks	8	1009031	510	ks	22	1042859	881	ks	20
1005329	na poptávku	ks	8	1009222	146	ks	13	1042860	1407	ks	20

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.
1042861	881	ks	20
1042862	791	ks	21
1042863	820	ks	21
1042864	691	ks	21
1042865	629	ks	18
1042866	379	ks	18
1042867	455	ks	19
1042868	1717	ks	21
1042869	1623	ks	21
1042870	1578	ks	21
1042871	2449	ks	21
1042872	1600	ks	21
1042873	1502	ks	21
1042874	1794	ks	21
1042875	1085	ks	21
1042876	959	ks	21
1042877	959	ks	19
1042878	859	ks	19
1042879	521	ks	19
1044993	11	ks	21

Uponor – partnerství s profesionály

Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 3,800 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor, s.r.o.
UR www.uponor.cz
5Q info@uponor.cz


uponor
simply more

Uponor

INDOOR CLIMATE SOLUTIONS

CENÍK 2009

Uponor Předizolované potrubí



Obsah

Seznam zkratek	4
 Uponor flexibilní předizolované potrubí	
Uponor předizolované potrubí	5
Sortiment tvarovek Uponor Wipex	6
Uponor plastové přechodové tvarovky	9
Uponor Ecoflex - příslušenství	10
 Rejstřík	 14

Seznam zkratek

Zkratka	Jedn	Popis
AG	["]	vnější závit
b	[mm]	šířka
č.	[ks]	číslo
d	[mm]	průměr
d1	[mm]	průměr 1
d1xs1	[mm]	průměr
d2	[mm]	průměr 2
DN	[mm]	průměr nominální
dxs	[mm]	průměr
h	[mm]	výška
IG	["]	vnitřní závit
l	[mm]	délka
l	[m]	délka
l1	[mm]	délka 1
p	[bar]	tlak
R	[m]	radius
s	[mm]	tloušťka
váha	[kg]	váha
z	[mm]	z-hodnota

Uponor předizolované potrubí



Uponor Ecoflex Thermo Single

Předizolovaná jednotlivá trubka PE-Xa, max. 6 bar / 95°C, vytápění. Na přání dodáváno s vyhřívacím pásem HWAT-R. Dodací lhůta na dotaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	DN [mm]	d2 [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018109	25	2.3	20	140	0,25	1,18	Uponor Ecoflex Thermo Single 25 25x2,3 / 140	200	m	815
1018110	32	2.9	25	140	0,3	1,31	Uponor Ecoflex Thermo Single 32 32x2,9 / 140	200	m	994
1018111	40	3.7	32	175	0,35	2,03	Uponor Ecoflex Thermo Single 40 40x3,7 / 175	200	m	1244
1018112	50	4.6	40	175	0,45	2,26	Uponor Ecoflex Thermo Single 50 50x4,6 / 175	200	m	1549
1018113	63	5.8	50	175	0,55	2,56	Uponor Ecoflex Thermo Single 63 63x5,8 / 175	200	m	2067
1018114	75	6.8	65	200	0,8	3,74	Uponor Ecoflex Thermo Single 75 75x6,8 / 200	100	m	2420
1018115	90	8.2	80	200	1,1	4,2	Uponor Ecoflex Thermo Single 90 90x8,2 / 200	100	m	2658
1018116	110	10.0	100	200	1,2	5,24	Uponor Ecoflex Thermo Single 110 110x10,0 / 200	100	m	2971



Uponor Ecoflex Thermo Twin

Předizolovaná dvojité trubka PE-Xa, max. 6 bar / 95°C, vytápění.

Obj.č.	dxs [mm]	d1xs1 [mm]	DN [mm]	d2 [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018134	25x2.3	25x2.3	20/20	175	0,5	1,92	Uponor Ecoflex Thermo Twin 25 2x25x2,3 / 175	200	m	1316
1018135	32x2.9	32x2.9	25/25	175	0,6	1,99	Uponor Ecoflex Thermo Twin 32 2x32x2,9 / 175	200	m	1549
1018136	40x3.7	40x3.7	32/32	175	0,8	2,33	Uponor Ecoflex Thermo Twin 40 2x40x3,7 / 175	200	m	1924
1018137	50x4.6	50x4.6	40/40	200	1	3,59	Uponor Ecoflex Thermo Twin 50 2x50x4,6 / 200	100	m	2541
1018138	63x5.8	63x5.8	50/50	200	1,2	4,55	Uponor Ecoflex Thermo Twin 63 2x63x5,8 / 200	100	m	2993



Uponor Ecoflex Quattro

Předizolovaná čtyřnásobná trubka PE-Xa, max. 6 bar / 95°C, vytápění; resp. max. 10 bar / 95°C, teplá voda.

Obj.č.	dxs [mm]	d1xs1 [mm]	DN [mm]	d2 [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018147	25x2.3 25x3.5	25x2.3 25x3.5	20/20 20/20	175	0,8	2,41	Uponor Ecoflex Quattro 25-25-25-25 2x25x2,3-2x25x3,5 / 175	200	m	2551
1018148	32x2.9 25x3.5	32x2.9 25x3.5	25/25 20/20	175	0,8	2,64	Uponor Ecoflex Quattro 32-32-25-25 2x32x2,9-2x25x3,5 / 175	200	m	2846
1018149	32x2.9 32x4.4	32x2.9 25x3.5	25/25 25/20	175	0,8	2,78	Uponor Ecoflex Quattro 32-32-32-25 2x32x2,9-32x4,4 - 25x3,5 / 175	200	m	3132



Uponor Ecoflex Aqua Single

Předizolovaná jednotlivá trubka PE-Xa, max. 10 bar / 95°C, teplá voda. Na přání dodáváno s vyhřívacím pásem HWAT-R. Dodací lhůta na dotaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	DN [mm]	d2 [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018117	25	3.5	20	140	0,35	1,24	Uponor Ecoflex Aqua Single 25 25x3,5 / 140	200	m	1029
1018118	32	4.4	25	140	0,4	1,42	Uponor Ecoflex Aqua Single 32 32x4,4 / 140	200	m	1119
1018119	40	5.5	32	175	0,45	2,2	Uponor Ecoflex Aqua Single 40 40x5,5 / 175	200	m	1799
1018120	50	6.9	40	175	0,55	2,54	Uponor Ecoflex Aqua Single 50 50x6,9 / 175	200	m	2130
1018121	63	8.7	50	175	0,65	3	Uponor Ecoflex Aqua Single 63 63x8,7 / 175	200	m	2676

Uponor předizolované potrubí



Uponor Ecoflex Aqua Twin

Předizolovaná dvojité trubka PE-Xa, max. 10 bar / 95 °C, teplá voda.

Obj.č.	d _{xs} [mm]	d _{1x1} [mm]	DN [mm]	d ₂ [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018139	25x3.5	25x3.5	20/20	175	0,65	2,05	Uponor Ecoflex Aqua Twin 25-25 2x25x3,5 /175	200	m	1361
1018140	32x4.4	25x3.5	25/20	175	0,7	2,2	Uponor Ecoflex Aqua Twin 32-25 32x4,4-25x3,5 /175	200	m	1683
1018141	40x5.5	25x3.5	32/20	175	0,9	2,45	Uponor Ecoflex Aqua Twin 40-25 40x5,5-25x3,5 /175	200	m	1978
1018142	50x6.9	25x3.5	40/20	175	1	2,73	Uponor Ecoflex Aqua Twin 50-25 50x6,9-25x3,5 /175	200	m	2846



Uponor Ecoflex Supra

Předizolovaná jednotlivá trubka PE-HD, max. 16 bar / 20 °C, studená voda.

Na přání dodáváno s kabelem na ochranu před zamrznutím FS-A-2X.

Dodací lhůta na dotaz.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	DN [mm]	d ₂ [mm]	R [m]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018124	25	2.3	20	68	0,2	0,52	Uponor Ecoflex Supra 25 25x2,3 /68	200	m	447
1018125	32	2.9	25	68	0,25	0,62	Uponor Ecoflex Supra 32 32x2,9 /68	200	m	472
1018126	40	3.7	32	140	0,3	1,47	Uponor Ecoflex Supra 40 40x3,7 /140	200	m	698
1018127	50	4.6	40	140	0,4	1,67	Uponor Ecoflex Supra 50 50x4,6 /140	200	m	785
1018128	63	5.8	50	140	0,5	1,97	Uponor Ecoflex Supra 63 63x5,8 /140	200	m	813
1018129	75	6.8	65	175	0,6	2,72	Uponor Ecoflex Supra 75 75x6,8 /175	200	m	1025
1018130	90	8.2	80	175	0,7	3,14	Uponor Ecoflex Supra 90 90x8,2 /175	200	m	1125
1018131	110	10.0	100	200	1,2	5,24	Uponor Ecoflex Supra 110 110x10,0 /200	100	m	1550

Sortiment tvarovek Uponor Wipex



Přechodová spojka Uponor Wipex 6 bar

Tvarovka Uponor Wipex s válcovým závitem, těsně [be í [U]
6 bar / 95 °C pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Thermo Single,
Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018328	25	2.3	1	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 25, 6bar 25x2,3-G1 AG	2	ks	915
1018329	32	2.9	1	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 32, 6bar 32x2,9-G1 AG	2	ks	1029
1018330	40	3.7	11/4	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 40, 6bar 40x3,7-G11/4 AG	2	ks	1262
1018331	50	4.6	11/4	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 50, 6bar 50x4,6-G11/4 AG	2	ks	1378
1018332	63	5.8	2	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 63, 6bar 63x5,8-G2 AG	2	ks	1710
1018333	75	6.8	2	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 75, 6bar 75x6,8-G2 AG	1	ks	2291
1018334	90	8.2	3	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 90, 6bar 90x8,2-G3 AG	1	ks	3177
1018335	110	10.0	3	6	Přechodová spojka Uponor Wipex 110, 6bar 110x10,0-G3 AG	1	ks	3821

Sortiment tvarovek Uponor Wipex



Přechodová spojka Uponor Wipex 10 bar

Tvarovka Uponor Wipex s vřetovým závitem, těsně [be í[U]@b potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Quattro (schváleno DVGW).

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018336	25	3.5	1	10	Přechodová spojka Uponor Wipex 25, 10bar 25x3,5-G1 AG	2	ks	915
1018338	32	4.4	1	10	Přechodová spojka Uponor Wipex 32, 10bar 32x4,4-G1 AG	2	ks	1029
1018339	40	5.5	11/4	10	Přechodová spojka Uponor Wipex 40, 10bar 40x5,5-G11/4 AG	2	ks	1244
1018340	50	6.9	11/4	10	Přechodová spojka Uponor Wipex 50, 10bar 50x6,9-G11/4 AG	2	ks	1378
1018341	63	8.7	2	10	Přechodová spojka Uponor Wipex 63, 10bar 63x8,7-G2 AG	2	ks	1710



Dvojitá spojka Uponor Wipex 6 bar

Pro spojení dvou PE-Xa trubek. Určeno pro potrubní systémy Uponor Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1042972	25	2.3	1	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 25, 6 bar 25x2,3-25x2,3	1	ks	687
1042973	32	2.9	1	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 32, 6 bar 32x2,9-32x2,9	1	ks	849
1042980	40	3.7	11/4	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 40, 6 bar 40x3,7-40x3,7	1	ks	1095
1042984	50	4.6	11/4	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 50, 6 bar 50x4,6-50x4,6	1	ks	1653
1042981	63	5.8	2	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 63, 6 bar 63x5,8-63x5,8	1	ks	2710
1042985	75	6.8	2	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 75, 6 bar 75x6,8-75x6,8	1	ks	3735
1042986	90	8.2	3	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 90, 6 bar 90x8,2-90x8,2	1	ks	5146
1042987	110	10	3	6	Dvojitá spojka Uponor Wipex 110, 6 bar 110x10,0-110x10,0	1	ks	7158



T-kus Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Obj.č.	IG [°]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018345	1	6+10	T-kus Uponor Wipex 25+32 G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	528
1018346	11/4	6+10	T-kus Uponor Wipex 40+50 G11/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	707
1018347	2	6+10	T-kus Uponor Wipex 63+75 G2 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	1029
1018348	3	6+10	T-kus Uponor Wipex 90+110 G3 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	2443

Sortiment tvarovek Uponor Wipex



Obj.č.	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018350	1	6+10	Koleno Uponor Wipex 25+32 G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	546
1018351	1 1/4	6+10	Koleno Uponor Wipex 40+50 G1 1/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	546
1018352	2	6+10	Koleno Uponor Wipex 63+75 G2 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	895
1018353	3	6+10	Koleno Uponor Wipex 90+110 G3 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	2005



Obj.č.	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018355	1	6+10	Závitové hrdlo Uponor Wipex 25+32 G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	430
1018356	1 1/4	6+10	Závitové hrdlo Uponor Wipex 40+50 G1 1/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	466
1018357	2	6+10	Závitové hrdlo Uponor Wipex 63+75 G2 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	663
1018358	3	6+10	Závitové hrdlo Uponor Wipex 90+110 G3 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	994



Obj.č.	AG ["]	IG ["]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018368	1 1/4	1	6+10	Redukce Uponor Wipex 50+40 na 32+25 G1 1/4 AG na G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	367
1018369	1 1/2	1 1/4	6+10	Redukce Uponor Wipex 11/2" na 50+40 G1 1/2 AG na G1 1/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	520
1018371	2	1	6+10	Redukce Uponor Wipex 75+63 na 32+25 G2 AG na G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	681
1018372	2	1 1/4	6+10	Redukce Uponor Wipex 75+63 na 50+40 G2 AG na G1 1/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	681
1018373	2 1/2	2	6+10	Redukce Uponor Wipex 21/2" na 75+63 G2 1/2 AG na G2 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	721
1018374	3	1	6+10	Redukce Uponor Wipex 110+90 na 32+25 G3 AG na G1 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	1150
1018375	3	1 1/4	6+10	Redukce Uponor Wipex 110+90 na 50+40 G3 AG na G1 1/4 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	1150
1018376	3	2	6+10	Redukce Uponor Wipex 110+90 na 75+63 G3 AG na G2 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	1200
1009052	4	3	6+10	Redukce Uponor Wipex 4" na 110+90 G4 AG na G3 IG, včetně [b e] [e]	1	ks	1200



Obj.č.	[mm]	IG ["]	č. [ks]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018359	85	1	4	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 25 G1IG včetně [b e] [e]	1	ks	1647
1018360	100	1 1/4	4	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 32 G1 1/4 IG včetně [b e] [e]	1	ks	1647
1018361	110	1 1/2	4	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 40 G1 1/2 IG včetně [b e] [e]	1	ks	1647
1018362	125	2	4	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 50 G2IG včetně [b e] [e]	1	ks	2425
1018363	145	2 1/2	8	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 65 G2 1/2 IG včetně [b e] [e]	1	ks	2425
1018364	160	3	8	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 80 G3IG včetně [b e] [e]	1	ks	3875
1018365	180	4	8	6+10	Závitová příruba Uponor Wipex 100 G4IG včetně [b e] [e]	1	ks	3875

Koleno Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Závitové hrdlo Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Redukce Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Závitová příruba Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Sortiment tvarovek Uponor Wipex



Hrdlo pro pevný bod Uponor Wipex

Pro potrubní systémy Uponor Ecoflex Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro.

Obj.č.	AG [°]	IG [°]	p [bar]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018302	1	1	6+10	Hrdlo pro pevný bod Uponor Wipex 25+32 G1 IG / R1 AG, včetně [b e] [e]	1	ks	707
1018303	1 1/4	1 1/4	6+10	Hrdlo pro pevný bod Uponor Wipex 40+50 G1 1/4 IG / R1 1/4 AG, včetně [b e] [e]	1	ks	770
1018304	2	2	6+10	Hrdlo pro pevný bod Uponor Wipex 63+75 G2 IG / R2 AG, včetně [b e] [e]	1	ks	1110
1018305	3	3	6+10	Hrdlo pro pevný bod Uponor Wipex 90+110 G3 IG / R3 AG, včetně [b e] [e]	1	ks	2058

Uponor plastové přechodové tvarovky



Plastová přechodová spojka Uponor

Pro domovní přípojku trubek Uponor Ecoflex Supra.

Obj.č.	d [mm]	s [mm]	AG [°]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018400	25	2.3	3/4	95	0,07	Plastová přechodová spojka Uponor 25 25x2,3-R3/4 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	223
1018401	32	2.9	1	106	0,12	Plastová přechodová spojka Uponor 32 32x2,9-R1 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	285
1018402	40	3.7	1 1/4	116	0,19	Plastová přechodová spojka Uponor 40 40x3,7-R1 1/4 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	481
1018403	50	4.6	1 1/2	135	0,28	Plastová přechodová spojka Uponor 50 50x4,6-R1 1/2 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	670
1018404	63	5.8	2	167	0,48	Plastová přechodová spojka Uponor 63 63x5,8-R2 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	887
1018405	75	6.8	2 1/2	191	0,73	Plastová přechodová spojka Uponor 75 75x6,8-R2 1/2 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	1730
1018406	90	8.2	3	230	1,13	Plastová přechodová spojka Uponor 90 90x8,2-R3 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	3336
1018407	110	10.0	4	267	1,92	Plastová přechodová spojka Uponor 110 110x10,0-R4 AG, pro Ecoflex Supra	1	ks	3658

Uponor Ecoflex - příslušenství



Včetně svěrného a tě

Obj.č.	d [mm]	č. [ks]	d2 [mm]	l [mm]	l1 [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018316	25-32	1	68	80	140	0,15	pro 25+32	1	ks	525
1018315	25-32	1	140	90	184	0,29	pro 25+32	1	ks	613
1018313	32-50	1	175	90	184	0,39	pro 32+40+50	1	ks	840
1018314	40-63	1	140	90	184	0,3	pro 40+50+63	1	ks	770
1018312	63-75	1	175	90	184	0,41	pro 63+75	1	ks	980
1018310	75-110	1	200	90	184	0,45	pro 75+90+110	1	ks	1260
1018311	90-110	1	175	90	184	0,43	pro 90+110	1	ks	1225
1018246	25-40	1	90	80	140	0,15	pro 25+32+40	1	ks	580
1018245	25-40	2	140	90	184	0,24	pro 25+32+40	1	ks	620
1018309	25-40	2	175	90	184	0,41	pro 25+32+40	1	ks	1575
1018308	25-50	2	175	90	184	0,41	pro 25+32+50	1	ks	1628
1018307	40-63	2	200	90	184	0,49	pro 40+50+63	1	ks	1663
1018306	25-32	4	175	90	184	0,45	pro 25+32	1	ks	1540



Izolační souprava Uponor T-kusu

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1021990	200	175	140	1200	735	8,2	Izolační souprava Uponor T-kusu 200/175/140	1	ks	5425



Izolační souprava Uponor kolena


Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1021991	200	175	140	735	735	6,5	Izolační souprava Uponor kolena 200/175/140	1	ks	4480



Podélná izolační souprava Uponor

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1021992	200	175	140	1200	270	6,2	Podélná izolační souprava Uponor 200/175/140	1	ks	4313

Uponor Ecoflex - příslušenství



Uponor H izolační kus

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	l [mm]	b [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007355	200	175	140	1290	1260	19	Uponor H izolační kus 200/175/140, ze Single na Twin	1	ks	7999



Uponor šachty

Obj.č.	d [mm]	č. [ks]	d1 [mm]	h [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018326	980	6	140-200	685	1660	50	Šachta Uponor, 6 přípojek 6x140/175/200	1	ks	19250
1018327	980	8	140-200	685	1660	52	Šachta Uponor, 8 přípojek 8x140/175/200	1	ks	23000



Smršť

Materiál: PEX

Obj.č.	d [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018379	140	200	0,2	Smršť pro šachtu Uponor	1	ks	480
1018380	175	225	0,25	Smršť pro šachtu Uponor	1	ks	540
1018381	200	300	0,3	Smršť pro šachtu Uponor	1	ks	573



Těsnící pás Uponor pro smršťQ Uđ

K utěsnění vstupu plášťové trubky do šachty Uponor.

Obj.č.	l [m]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018382	10	Tě 10m	1	ks	1736

Uponor Ecoflex - příslušenství



Průchod zdí Uponor NDW

ČláběddU e JQ řUě Uěsní pro tlakovou vodu. Materiál:pouzdro do zdíva PE-HD, smrštitelná hadice PEX

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018266	68	90	375	1,2	Průchod zdí uponor NDW 68/90	1	ks	858
1018269	140	175	375	1,8	Průchod zdí uponor NDW 140/175	1	ks	895
1018270	175	235	375	1,9	Průchod zdí uponor NDW 175/235	1	ks	1000
1018268	200	250	375	2,1	Průchod zdí uponor NDW 200/250	1	ks	1150



Průchod zdí Uponor DWD

Těsné proti tlakové vodě
ě chromováno.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007360	140	200	110	2,42	Průchod zdí Uponor DWD 140/200	1	ks	7230
1007361	175	250	110	3,7	Průchod zdí Uponor DWD 175/250	1	ks	9037
1007362	200	300	110	4,9	Průchod zdí Uponor DWD 200/300	1	ks	11470



Dokončovací souprava Uponor DWD

Pro průchod zdí, tě
plášťových trubek Ecofl
chromovány.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007365	140	200	65	1,43	Dokončovací souprava Uponor DWD 140	1	ks	4550
1007366	175	250	65	2,3	Dokončovací souprava Uponor DWD 175	1	ks	5600
1007367	200	300	65	3,3	Dokončovací souprava Uponor DWD 200	1	ks	8050



Trubka z vláknitého cementu Uponor DWD

Pro průchod zdí, těsné pro tlakovou vodu.

Obj.č.	d [mm]	d1 [mm]	l [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007370	140	200	400	15,2	Trubka z vláknitého cementu DWD 140	1	ks	4550
1007371	175	250	400	18,8	Trubka z vláknitého cementu DWD 175	1	ks	5250
1007372	200	300	400	22	Trubka z vláknitého cementu DWD 200	1	ks	7000

Uponor Ecoflex - příslušenství



Uponor epoxid set pro DWD

Nátěr jádrového vrtu pro průchod zdívkou, těsně pro tlakovou vodu.
Základní nátěr a speciální lak.

Obj.č.	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1007373	1,45	Uponor epoxid set pro DWD 1,1 KG / . ca. 3,5m ²	1	sada	3098



Smrštiteľný pás Uponor

K utěsnění poškození plášťové trubky.

Obj.č.	l [mm]	d [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1036014	700	140/175/200	226	98	1,2	Smrštiteľný pás Uponor	1	ks	350



Trasovací varovný pás Uponor

S nápisem Uponor a se symboly, barva červená.

Obj.č.	l [m]	b [mm]	váha [kg]	Popis	Bal.	Jedn.	Cena/jedn.
1018385	250	40	2	Trasovací varovný pás Uponor červený, 250 m	1	ks	1038

Rejstřík

Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.	Obj.č.	Cena/jedn.	jedn.	Str.
1007355	7999	ks	11	1018306	1540	ks	10	1018381	573	ks	11
1007360	7230	ks	12	1018307	1663	ks	10	1018382	1736	ks	11
1007361	9037	ks	12	1018308	1628	ks	10	1018385	1038	ks	13
1007362	11470	ks	12	1018309	1575	ks	10	1018400	223	ks	9
1007365	4550	ks	12	1018310	1260	ks	10	1018401	285	ks	9
1007366	5600	ks	12	1018311	1225	ks	10	1018402	481	ks	9
1007367	8050	ks	12	1018312	980	ks	10	1018403	670	ks	9
1007370	4550	ks	12	1018313	840	ks	10	1018404	887	ks	9
1007371	5250	ks	12	1018314	770	ks	10	1018405	1730	ks	9
1007372	7000	ks	12	1018315	613	ks	10	1018406	3336	ks	9
1007373	3098	sada	13	1018316	525	ks	10	1018407	3658	ks	9
1009052	1200	ks	8	1018326	19250	ks	11	1021990	5425	ks	10
1018109	815	m	5	1018327	23000	ks	11	1021991	4480	ks	10
1018110	994	m	5	1018328	915	ks	6	1021992	4313	ks	10
1018111	1244	m	5	1018329	1029	ks	6	1036014	350	ks	13
1018112	1549	m	5	1018330	1262	ks	6	1042972	687	ks	7
1018113	2067	m	5	1018331	1378	ks	6	1042973	849	ks	7
1018114	2420	m	5	1018332	1710	ks	6	1042980	1095	ks	7
1018115	2658	m	5	1018333	2291	ks	6	1042981	2710	ks	7
1018116	2971	m	5	1018334	3177	ks	6	1042984	1653	ks	7
1018117	1029	m	5	1018335	3821	ks	6	1042985	3735	ks	7
1018118	1119	m	5	1018336	915	ks	7	1042986	5146	ks	7
1018119	1799	m	5	1018338	1029	ks	7	1042987	7158	ks	7
1018120	2130	m	5	1018339	1244	ks	7				
1018121	2676	m	5	1018340	1378	ks	7				
1018124	447	m	6	1018341	1710	ks	7				
1018125	472	m	6	1018345	528	ks	7				
1018126	698	m	6	1018346	707	ks	7				
1018127	785	m	6	1018347	1029	ks	7				
1018128	813	m	6	1018348	2443	ks	7				
1018129	1025	m	6	1018350	546	ks	8				
1018130	1125	m	6	1018351	546	ks	8				
1018131	1550	m	6	1018352	895	ks	8				
1018134	1316	m	5	1018353	2005	ks	8				
1018135	1549	m	5	1018355	430	ks	8				
1018136	1924	m	5	1018356	466	ks	8				
1018137	2541	m	5	1018357	663	ks	8				
1018138	2993	m	5	1018358	994	ks	8				
1018139	1361	m	6	1018359	1647	ks	8				
1018140	1683	m	6	1018360	1647	ks	8				
1018141	1978	m	6	1018361	1647	ks	8				
1018142	2846	m	6	1018362	2425	ks	8				
1018147	2551	m	5	1018363	2425	ks	8				
1018148	2846	m	5	1018364	3875	ks	8				
1018149	3132	m	5	1018365	3875	ks	8				
1018245	620	ks	10	1018368	367	ks	8				
1018246	580	ks	10	1018369	520	ks	8				
1018266	858	ks	12	1018371	681	ks	8				
1018268	1150	ks	12	1018372	681	ks	8				
1018269	895	ks	12	1018373	721	ks	8				
1018270	1000	ks	12	1018374	1150	ks	8				
1018302	707	ks	9	1018375	1150	ks	8				
1018303	770	ks	9	1018376	1200	ks	8				
1018304	1110	ks	9	1018379	480	ks	11				
1018305	2058	ks	9	1018380	540	ks	11				

Uponor – partnerství s profesionály

Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 3,800 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor, s.r.o.
Web: www.uponor.cz
E-mail: info@uponor.cz

uponor
simply more

Uponor – partnerství s profesionály

Uponor je přední světový dodavatel technicky vyspělých potrubních systémů pro vnitřní rozvody vody a otopných soustav pro bytovou i komerční výstavbu. Obrat mezinárodně operující skupiny, s hlavním sídlem ve Finsku, je realizován prostřednictvím 3,800 zaměstnanců ve 27 zemích světa.

Uponor společně se silnými partnery realizuje odbyt nejenom v Evropě a severní Americe, ale i v oblastech Balkánu, západní, střední a východní Asie, Afriky a latinské Ameriky.

Uponor. Simply more.

Uponor, s.r.o.
Web: www.uponor.cz
E-mail: info@uponor.cz

uponor
simply more